Aregua, 01 de Diciembre de 2017

Ref.: LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 07/17 Adquisición e Instalación de Equipos de Seguridad, Desmalezadora y otros para la Junta Departamental de Central ID Nº 336.957

ADENDA Nº 04/2017

Se comunica a los potenciales oferentes, que las modificaciones quedan compuestas como sigue:

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARATAMENTO CENTRAL, COMUNICA LA MODIFICACIÓN DE FECHA Y HORA DE ENTREGA DE OFERTAS Y FECHA Y HORA APERTURA DE OFERTAS. EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP) DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

LOTE 1

ITEM 3 -Cámara Tipo PTZ		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Descripción	Características	
Marca	(indicar)	
Modelo	(indicar)	
Procedencia	(indicar)	
Descripción	Cámara Tipo PTZIR	
CAMARA		EXIGIDO
Pixeles Efecivos	1920(H) x 1080(V), 2 MP	EXIGIDO
Sistema de escaneado	Progressive	EXIGIDO
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/3s~1/30,000s	EXIGIDO
	NTSC: 1/4s~1/30,000s	
Iluminacionminima	Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6	EXIGIDO
S/NRatio	More than 55dB	EXIGIDO
Distancia IR	UPTO30M 98 FEET	EXIGIDO
Control de encendido y apagado IR	AUTO/MANUAL	EXIGIDO
IRLEDs	18	EXIGIDO
LENTE		EXIGIDO
Optical Zoom	30x	EXIGIDO
Apertura maxima	F1.6 ~ F5.0	EXIGIDO
Angulo de vision	H: 67.8° ~ 2.4°	EXIGIDO
Control de foco	Auto/Manual	EXIGIDO

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL Unidad Operativa de Contrataciones

Distancia de enfoque	100mm~ 1000mm	EXIGIDO
PTZ		**EXIGIDO**
Pan/TiltRange	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°,auto flip 180°	EXIGIDO
Manual Control Speed	Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~150° /s	EXIGIDO
Preset Speed	Pan: 600° /s; Tilt: 500° /s	EXIGIDO
Presets	300	EXIGIDO
PTZ Mode	5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan	EXIGIDO
Speed Setup	Human-oriented focal Length/ speed adaptation	EXIGIDO
Power up Action	Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure	EXIGIDO
Idle Motion	Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period	EXIGIDO
Protocol	DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition)	EXIGIDO
Video		**EXIGIDO**
Resolución	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)	EXIGIDO
FrameRate	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P	EXIGIDO
Salida de Video	1-channel BNC high definition video output/ CVBS standard definition video output (switchable)	EXIGIDO
Operación día y noche	Auto(ICR) / Color / B/W	EXIGIDO
OSDMenu	Support	EXIGIDO
Modo BLC	BLC/HLC/DWDR	EXIGIDO
Digital Zoom	16x	EXIGIDO
Control de ganancia	Auto / Manual	EXIGIDO
Reducción de ruido	Ultra DNR (2D/3D)	EXIGIDO
Balance de blancos	Auto,ATW,Indoor,Outdoor,Manual	EXIGIDO
Flip	180°	EXIGIDO
PrivacyMasking	Up to 24 areas	EXIGIDO
Certificaciones		**EXIGIDO**
Certificaciones	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1	EXIGIDO
Interface		**EXIGIDO**
Video Interface	1	EXIGIDO
Audio Interface	1 channel in	EXIGIDO
RS485	1	EXIGIDO
Alarm I/O	02-ene	EXIGIDO
Alimentación		**EXIGIDO**
Fuente de alimentación	AC24V/3A(±25%)	EXIGIDO
Condiciones ambientales		**EXIGIDO**
Condiciones de operación	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 90% RH	EXIGIDO
Protección contra Ingresos	IP67	EXIGIDO
Resistencia a Vandalismo	IK10	EXIGIDO
Construcción		**EXIGIDO**
Caja	ALUMINIO	EXIGIDO
Garantía		**EXIGIDO**

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

Garantía	*Garantía de 2 (dos) años como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costos adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas.* *La garantía deberá ser expedida por escrito al momento de la finalización de las instalaciones*	*EXIGIDO*
Autorización del fabricante	*Se debe incluir en la oferta una carta de autorización del fabricante, representante o distribuidor para presentar la oferta de los bienes solicitados. En los casos de Distribuidores o Representantes, estos deberán contar con la carta del Fabricante dirigida al Representante Regional o Distribuidor Autorizado que le extendió la carta, a fin de demostrar la cadena de autorizaciones que debe ser originada y partir necesariamente del Fabricante.*	*EXIGIDO*

LOTE 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2			
ITEM 1 - DESMALEZADORA			
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
Marca	*(indicar)*		
Modelo	*(indicar)*		
Procedencia	*(indicar)*		
Descripción	*DESMALEZADORA*		
Cantidad			
ESPECIFICACIONES			
Especificaciones del motor	***unidad***	***cantidad***	
Cilindrada	*cm3*	*28*	*EXIGIDO*
Distancia entre los electrodos	*mm*	*0,6*	*EXIGIDO*
Volumen del depósito de combustible	*cm3*	*500*	*EXIGIDO*
Régimen de ralentí	*min-1*	*2800 - 3200*	*EXIGIDO*
Velocidad de potencia máxima	*min-1*	*8000*	*EXIGIDO*
Potencia de salida	*kW*	*0,8*	*EXIGIDO*
Bujía		*1*	*EXIGIDO*
Velocidad máxima en modo de soplado	*min-1*	*8600*	*EXIGIDO*
Velocidad máxima en modo de aspiración	*min-1*	*7500*	*EXIGIDO*
Período de durabilidad de emisiones	*h*	*50*	*EXIGIDO*
Datos de vibración y ruido	***unidad***	***cantidad***	
Nivel de vibración equivalente en los mangos con los tubos y boquilla del soplador (original)- Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de1 m/s²	*m/s2*	*8,3*	*EXIGIDO*
Nivel de vibración equivalente en los mangos con tubos de aspiración (original), izquierda/derecha - Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual	*m/s2*	*6,4/8,3*	*EXIGIDO*

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL Unidad Operativa de Contrataciones

(desviación típica) de1 m/s²			
Nivel de presión de sonido equivalente en el oído del operador medido según el ISO 22868 equipado con tubos del soplador y boquilla (original)	*dB(A)*	*94*	*EXIGIDO*
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA) - Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (LWA) según la directiva 2000/14/CE. El nivel referido de potencia sonora de la máquina se ha medido con el equipo de corte original que produce el nivel más elevado. La diferencia entre la potencia sonora garantizada y medida es que la potencia sonora garantizada también incluye la dispersión en el resultado de la medición y las variaciones entre diferentes máquinas del mismo modelo, según la directiva 2000/14/CE.	*dB(A)*	*94*	*EXIGIDO*
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA) - Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (LWA) según la directiva 2000/14/CE. El nivel referido de potencia sonora de la máquina se ha medido con el equipo de corte original que produce el nivel más elevado. La diferencia entre la potencia sonora garantizada y medida es que la potencia sonora garantizada también incluye la dispersión en el resultado de la medición y las variaciones entre diferentes máquinas del mismo modelo, según la directiva 2000/14/CE.	*dB(A)*	*107*	*EXIGIDO*
VentiladorTipo	***unidad***	***cantidad***	
Velocidad máxima de aire, boquilla estándar	*km/h*	*217*	*EXIGIDO*
Velocidad máxima de aire, boquilla de alta velocidad	*km/h*	*273*	*EXIGIDO*
Volumen de aire en el modo de soplado	*cfm*	*425*	*EXIGIDO*
Volumen de aire en el modo de aspiración	*cfm*	*445*	*EXIGIDO*
ITEM 2 - SOPLADORA			
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
Marca	*(indicar)*		
Modelo	*(indicar)*		
Procedencia	*(indicar)*		
Descripción	*SOPLADORA*		
Cantidad			
ESPECIFICACIONES			
Especificaciones del motor	***unidad***	***cantidad***	
Cilindrada	*cm3*	*62*	*EXIGIDO*
Volumen del depósito de combustible	*litros*	*1,8*	*EXIGIDO*
Potencia de salida	*kW*	*2,8*	*EXIGIDO*
Datos del articulo	***unidad***	***cantidad***	
Volumen de mezcla	*litros*	*28*	*EXIGIDO*
Descarga granulo	*Kg/min*	*14*	*EXIGIDO*
Descarga polvo	*Kg/min*	*7*	*EXIGIDO*
ITEM 3 - PULVERIZAORA			
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
Marca	*(indicar)*		
Modelo	*(indicar)*		
Procedencia	*(indicar)*		
Descripción	*PULVERIZAORA*		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL Unidad Operativa de Contrataciones

Cantidad			
ESPECIFICACIONES			
Especificaciones del motor	***unidad***	***cantidad***	
Potencia	*KW*	*1.5 kW*	*EXIGIDO*
Cilindrada	*CM³*	*41.5 cm³*	*EXIGIDO*
Velocidad de potencia máxima	*RPM*	*7500 rpm*	*EXIGIDO*
Ralentí	*RPM*	*2500 rpm*	*EXIGIDO*
Velocidad de la conexión del embrague (±120)	*RPM*	*3300 rpm*	*EXIGIDO*
Torque, max.	*NM*	*2.3 Nm*	*EXIGIDO*
Torque, max. rpm	*RPM*	*5500 rpm*	*EXIGIDO*
Volumen del depósito de combustible	*L*	*0.95 l*	*EXIGIDO*
Consumo de combustible	*KWH*	*653 g/kWh*	*EXIGIDO*
Bujía		*1*	*EXIGIDO*
Separación de los electrodos	*MM*	*0.6 mm*	*EXIGIDO*
Datos de vibración y ruido	***unidad***	***cantidad***	
Nivel de presión acústica en el oido de los operadores	*dB(A)*	*94 dB(A)*	*EXIGIDO*
Nivel de potencia acústica, LWA	*dB(A)*	*114 dB(A)*	*EXIGIDO*
Transmisión	***unidad***	***cantidad***	
Gear ratio		*1.4*	*EXIGIDO*
Drive gearangle		*30 °*	*EXIGIDO*

Atentamente.

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

Abog. Martin Daniel Ruiz Caceres
Director Interino