Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE PDTE FRANCO"

Ciudad Pdte. Franco, 09 de octubre del 2019.-

ADENDA N° 03/19

Señores Oferentes

Por medio de la presente remitimos la **Adenda N° 03/2019** correspondiente al llamado a Contratación Directa N° 34/2019 **"ADQUISICION MOBILIARIOS"** con **ID 370.153.**

Adenda N° 02

1- Se Modifica en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Sistemas de Informaciones Publicas de la DNCP: Las Fechas de la Consulta y Apertura.

1.1- Fecha y hora tope de consultas:
Donde Dice:
Fecha: 07 de octubre de 2019.
Hora: 12:00 am.

Debe Decir:
Fecha: 14 de octubre de 2019.
Hora: 12:00 am.

1.2- Fecha y hora tope de presentación de ofertas:
Donde Dice:
Fecha: 11 de octubre de 2019.
Hora: 07:15 am.

Debe Decir:
Fecha: 18 de octubre de 2019.
Hora: 07:15 am.

1.3- Fecha y hora de apertura de ofertas:
Donde Dice:
Fecha: 11 de octubre de 2019.
Hora: 07:45 am.

Debe Decir:
Fecha: 18 de octubre de 2019.
Hora: 07:45 am.

Anexo B

2- En el punto N° 7. Solicitud de Muestras

Donde Dice:
Se solicitará Muestras. *Sí.*
La convocante se reserva el derecho de solicitar muestras de los productos ofertados, los cuales deberán ser presentados en la fecha de presentación de Ofertas.

Debe Decir:
Se solicitará Muestras. *Sí.*
El Oferente deberá presentar para la apertura de sobres ofertas, una muestra de los ítems 4, 8 y 9. La convocante se reserva el derecho de solicitar muestras de los demás ítems que crea conveniente, los cuales deberán ser presentados en un plazo máximo de 24 horas luego de la solicitud por escrito al oferente.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Mariela Giménez
Asesora de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE PDTE FRANCO"

Anexo C

3- En el punto N° 1. Especificaciones Técnicas

Donde Dice:

ADQUISICION DE MOBILIARIOS					
1	2	3	4	5	6
Ítem*	**Catalogo* Código**	**Descripción del Bien ***	**Unidad de Medid***	**Presentación***	**Cantidad***
1	56101520 - 002	Armario abierto de madera de cedro de 20 compartimientos, con seis puertas de abrir de madera solida tipo cedro, estructura sólida, dimensiones 2,10 x 2,60 m. de ancho, 0,40m de profundidad y 27 mm de grosor. Superficie interna pulida. Lustre natural color cedro. Con terminación reforzada en los empalmes de mobiliario. Con manijas de acero inoxidable lisa y clara.	Unidad	Unidad	1
2	56101520-002	Armario abierto de madera de cedro de 30 compartimientos, con doce puertas de abrir de madera solida tipo cedro, estructura sólida, dimensiones 2,20 x 5,50 m. de ancho, 0,40m de profundidad y 27 mm de grosor. Superficie interna pulida. Lustre natural color cedro. Con terminación reforzada en los empalmes del mobiliario. Con manijas de acero inoxidable lisa y clara.	Unidad	Unidad	1
3	56101520-002	Armario abierto de madera de cedro de 16 compartimientos, con nueve puertas de madera solida tipo cedro, estructura sólida, dimensiones 2,36 x 2,90 m. de ancho, 0,40m de profundidad y 27 mm de grosor. Superficie interna pulida. Lustre natural color cedro. Con terminación reforzada en los empalmes del mobiliario. Con manijas de acero inoxidable lisa y clara. Bloques a convenir.	Unidad	Unidad	1
4	56101520-002	Armario alto para archivo de documento en madera MDF de 35 mm para inferior cuenta con puerta, llaves y estantes internos. Parte superior cuenta con estante internos sin puertas. Medidas: 2,35 x 2,10. Diseño moderno y personalizado con ranuras y placas en tonos combinados. Obs: presentar como muestra una placa MDF 75x75 cm de color ofertado para los muebles.	Unidad	Unidad	5
5	40101701-002	Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU, con evaporador, filtro tensión 1/380/50Hz, con Kit de instalación necesarios/ tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frio/calor, con control remoto, de bajo nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en modo de refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Gas Ecológico R410A, teniendo en cuenta normativas de la SEAM. Instalado y funcionando. Documento que especifique la garantía del producto. Los costos deben contemplar la reparación y el mantenimiento de la mampostería y pintura del sitio en donde se instale el equipo. El desague deberá ser embutido, no se permitirá el uso de canaletas ni cañerías externas de ningún tipo. El costo deberá contemplar la reparación de la mampostería del lugar de instalación de las cañerías y equipos de acondicionadores de aire.	Unidad	Unidad	6
6	40101701-002	Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU, con evaporador, filtro tensión 1/380/50Hz, con Kit de instalación necesarios/ tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frio/calor, con control remoto, de bajo nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en modo de refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Gas Ecologico R410A, teniendo en cuenta normativas de la SEAM. Instalado y funcionando. Documento que especifique la garantía del producto. Los costos deben contemplar la reparación y el mantenimiento de la mampostería y pintura del sitio en donde se instale el equipo. El desague deberá ser embutido, no se permitirá el uso de canaletas ni cañerías externas de ningún tipo. El costo deberá contemplar la reparación de la mampostería del lugar de instalación de las cañerías y equipos de acondicionadores de aire.	Unidad	Unidad	2

Lic. Mariela Giménez
Asesora de U.O.C.

7	40101701-002	Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split de 24.000 BTU, con evaporador, filtro tensión 1/380/50Hz, con Kit de instalación necesarios/ tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frio/calor, con control remoto, de bajo nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en modo de refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Gas Ecologico R410A, teniendo en cuenta normativas de la SEAM. Instalado y funcionando. Documento que especifique la garantía del producto. Los costos deben contemplar la reparación y el mantenimiento de la mampostería y pintura del sitio en donde se instale el equipo. El desagüe deberá ser embutido, no se permitirá el uso de canaletas ni cañerías externas de ningún tipo. El costo deberá contemplar la reparación de la mampostería del lugar de instalación de las cañerías y equipos de acondicionadores de aire	Unidad	Unidad	2
8	56101504-002	Silla giratoria con respaldo medio con detalles cromados, tapizado en cuerina color negro con costura horizontal, con apoya brazos cromados tapizados en cuerina negro, base cromada, regulación de altura de gas, vida útil garantizada para tolerar peso de mínimo 125 kg de carga., espuma de asiento y respaldo de espalda con densidad 55 con revestido posterior en PVC de alto impacto tapizado en símil cuero negro de alto tráfico. Sentadera 0,49 x 0,48. Respaldo 0,48 x 0,48 x 0,08. Apoya brazo continuo con polipropileno de 5cm de grosor, color negro. Frabricados en espuma de poliuretano inyectado, con bordes ligeramente curvados, mecanismo reclinable: sistema de reclinación con eje horizontal. Ruedas de nylon de doble giro. Presentar muestra al momento de la apertura.	Unidad	Unidad	26
9	56101504-003	Sillas interlocutoras con respaldo medio con detalles cromados, tapizado en cuero color negro con costura horizontal. Densidad 55 con revestido posterior en PVC de alto impacto tapizado en símil cuero negro de alto tráfico, ancho 0,55 y prof 0,60, asiendo 0,53 x 0,53 mts, respaldero 0,48 x 0,55 mts, vida útil garantizada para tolerar peso de mínimo 125 kg de carga, espuma del asiento y respaldo de espalda fabricados en espuma de poliuretano inyectado, con bordes ligeramente curvados. Presentar muestra al momento de la apertura.	Unidad	Unidad	15

Debe Decir:

ADQUISICION DE MOBILIARIOS					
1	2	3	4	5	6
Ítem*	Catalogo* Código	Descripción del Bien *	Unidad de Medid*	Presentación*	Cantidad*
1	56101520 -002	Armario abierto de madera de cedro de 20 compartimientos, con seis puertas de abrir de madera solida tipo cedro, estructura sólida, dimensiones 2,10 x 2,60 m. de ancho, 0,40m de profundidad y 27 mm de grosor. Superficie interna pulida. Lustre natural color cedro. Con terminación reforzada en los empalmes de mobiliario. Con manijas de acero inoxidable lisa y clara.	Unidad	Unidad	1
2	56101520-002	Armario abierto de madera de cedro de 30 compartimientos, con doce puertas de abrir de madera solida tipo cedro, estructura sólida, dimensiones 2,20 x 5,50 m. de ancho, 0,40m de profundidad y 27 mm de grosor. Superficie interna pulida. Lustre natural color cedro. Con terminación reforzada en los empalmes del mobiliario. Con manijas de acero inoxidable lisa y clara.	Unidad	Unidad	1
3	56101520-002	Armario abierto de madera de cedro de 16 compartimientos, con nueve puertas de madera solida tipo cedro, estructura sólida, dimensiones 2,36 x 2,90 m. de ancho, 0,40m de profundidad y 27 mm de grosor. Superficie interna pulida. Lustre natural color cedro. Con terminación reforzada en los empalmes del mobiliario. Con manijas de acero inoxidable lisa y clara. Bloques a convenir.	Unidad	Unidad	1

Lic. Mariela Giménez
Asesora de U.O.C.

4	56101520-002	Armario alto para archivo de documento en madera MDF color jean de 35 mm para inferior cuenta con puerta, llaves y estantes internos. Parte superior cuenta con estante internos sin puertas. Medidas: 2,35 x 2,10. Diseño moderno y personalizado con ranuras y placas en tonos combinados.	Unidad	Unidad	5
5	40101701-002	Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU, con evaporador, filtro tensión 1/380/50Hz, con Kit de instalación necesarios/ tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frio/calor, con control remoto, de bajo nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en modo de refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Gas Ecológico R410A, teniendo en cuenta normativas de la SEAM. Instalado y funcionando. Documento que especifique la garantía del producto. Los costos deben contemplar la reparación y el mantenimiento de la mampostería y pintura del sitio en donde se instale el equipo. El desague deberá ser embutido, no se permitirá el uso de canaletas ni cañerías externas de ningún tipo. El costo deberá contemplar la reparación de la mampostería del lugar de instalación de las cañerías y equipos de acondicionadores de aire.	Unidad	Unidad	6
6	40101701-002	Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU, con evaporador, filtro tensión 1/380/50Hz, con Kit de instalación necesarios/ tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frio/calor, con control remoto, de bajo nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en modo de refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Gas Ecologico R410A, teniendo en cuenta normativas de la SEAM. Instalado y funcionando. Documento que especifique la garantía del producto. Los costos deben contemplar la reparación y el mantenimiento de la mampostería y pintura del sitio en donde se instale el equipo. El desague deberá ser embutido, no se permitirá el uso de canaletas ni cañerías externas de ningún tipo. El costo deberá contemplar la reparación de la mampostería del lugar de instalación de las cañerías y equipos de acondicionadores de aire.	Unidad	Unidad	2
7	40101701-002	Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split de 24.000 BTU, con evaporador, filtro tensión 1/380/50Hz, con Kit de instalación necesarios/ tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frio/calor, con control remoto, de bajo nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en modo de refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Gas Ecologico R410A, teniendo en cuenta normativas de la SEAM. Instalado y funcionando. Documento que especifique la garantía del producto. Los costos deben contemplar la reparación y el mantenimiento de la mampostería y pintura del sitio en donde se instale el equipo. El desague deberá ser embutido, no se permitirá el uso de canaletas ni cañerías externas de ningún tipo. El costo deberá contemplar la reparación de la mampostería del lugar de instalación de las cañerías y equipos de acondicionadores de aire	Unidad	Unidad	2
8	56101504-002	Silla giratoria con respaldo medio con detalles cromados, tapizado en cuerina color negro con costura horizontal, con apoya brazos cromados tapizados en cuerina negro, base cromada, regulación de altura de gas, vida útil garantizada para tolerar peso de mínimo 125 kg de carga., espuma de asiento y respaldo de espalda con densidad 55 con revestido posterior en PVC de alto impacto tapizado en símil cuero negro de alto tráfico. Sentadera 0,49 x 0,48. Respaldo 0,48 x 0,48 x 0,08. Apoya brazo continuo con polipropileno de 5cm de grosor, color negro. Frabricados en espuma de poliuretano inyectado, con bordes ligeramente curvados, mecanismo reclinable: sistema de reclinación con eje horizontal. Ruedas de nylon de doble giro.	Unidad	Unidad	26
9	56101504-003	Sillas interlocutoras con respaldo medio con detalles cromados, tapizado en cuero color negro con costura horizontal. Densidad 55 con revestido posterior en PVC de alto impacto tapizado en símil cuero negro de alto tráfico, ancho 0,55 y prof 0,60, asiendo 0,53 x 0,53 mts, respaldero 0,48 x 0,55 mts, vida útil garantizada para tolerar peso de mínimo 125 kg de carga, espuma del asiento y respaldo de espalda fabricados en espuma de poliuretano inyectado, con bordes ligeramente curvados.	Unidad	Unidad	15

Lic. Mariela Giménez
Asesora de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

OBSERVACIONES:

Con el objeto de facilitar la cotización de los ítems 5, 6 y 7, cada oferente interesado en participar del presente llamado deberá realizar una visita o inspección técnica a las instalaciones. Dicha visita técnica será guiada por un representante de la convocante en el que se indicará todas las informaciones a tener en cuenta al momento de preparar la oferta. Al término de la visita se emitirá una Constancia que el oferente deberá adjuntar junto con su oferta como documento sustancial. La no presentación de la constancia será motivo de descalificación del oferente. La visita técnica tendrá lugar en la sede de la Municipalidad de Presidente Franco hasta un (1) día hábil anterior a la fecha tope de presentación de sobres 07:15 hs. hasta las 09:00 horas. –

Sin otro particular, hago propicio la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. MARIELA GIMENEZ OTAZU
ASESORA DE LA UOC