GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

Longitud de Cordon-cuneta 90ml.

Longitud de Baden 1.00m = 22 ml.

Canal de Hº 0.90m = 97 ml.

Superficie total a construir=1.080m^2



Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden
- Canal Hº

GOBERNACION DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Secretaría de Educación

Secretario de Educación
Gobernación de San Pedro

ARQ. ALCIDES RENAULT

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN–CUNETA ,canal Hº Aº, tubo y Baden		
UBICACIÓN: Itacurubi del Rosaio (Barrio San Rafael)		
CALLE : Idilio Castellano entre Boqueron y Sgto. Valenzuela	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	1
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 1.080 m2		

Detalles Constructivos





Corte transversal de Baden de Hº





Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

ARQ. ALCIDES RENAULT

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

Oscar E. Velázquez G.
Secretario de Educación
Gobernación de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN–CUNETA ,canal Hº Aº, tubo y Baden		
UBICACIÓN: Itacurubi del Rosaio (Barrio San Rafael)		
CALLE Idilio Castellano entre Boqueron y Sgto. Valenzuela	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	2
CALLE		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 1.080 m2		

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

PENDIENTE 5%



CONSISTE EN EL DESMONTE DEL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE3 0cm HASTA NIVELARLO

DESMONTE
DESMONTE

1° CAPA DE 0.30m
2° CAPA DE 0.30m

Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

RELLENO Y COMPACTADO DE ESPALDONES Y RELLENO DE JUNTAS

CORDON DE H°

RELLENODEESPALDON

RELLENO DE ESPALDON

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%



CORDON-HORMIGON

CORDON-CUNETA

Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%

CORDON - cuneta



CORDON-HORMIGON

Proceso5: COMPACTACION FINAL

CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)



Gobierno Departamental de San Pedro

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA, tubo y Baden

UBICACIÓN: Itacurubi del Rosaio (Barrio San Rafael)

CALLE Idilio Castellano entre Boqueron y Sgto. Valenzuela

CALLE

SUPERFICIE A CONSTRUIR: 1.080 M2

Proyecto : Secretaria de Obras Publicas

3

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

Mtr. César E. Velázquez G.
Secretario de Educación
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

ARQ. ALCIDES RENAUD

Longitud de Cordon-cuneta 0.50m = 387 ml.

Longitud de Baden 1.00m = 59.50 ml.

Canal de Hº 0.90m = 395 ml.

Tubo de Hº 600Mm = 24 ml.
cordon de Hº = 780 ml.

Superficie total a construir=3.840m^2



Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden
- Canal Hº
- Cantarilla 600 mm

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Educación

Mtr. César E. Velázquez G.
Secretario de Educación
Gobernación de San Pedro

ARQ. ALCIDES RENAULT

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN–CUNETA ,canal Hº Aº, tubo y Baden		
UBICACIÓN: Itacurubi del Rosario (Barrio San Rafael)		
CALLE : Sgto. Samaniego entre Rtua 22 y circunvalacion	Proyecto : Secretaría de Obras Publicas	1
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 3.840 m2		

Detalles Constructivos





Acceso sobre ruta Nro. 3



Corte transversal de Baden de Hº



Gobierno Departamental de San Pedro	
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN–CUNETA ,canal Hº Aº, tubo y Baden	
UBICACIÓN: Itacurubi del Rosario (Barrio San Rafael)	
CALLE Sgto. Samaniego entre Rtua 22 y circunvalacion	Proyecto : Secretaría de Obras Publicas
CALLE	
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 3.840 m2	

2

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

ARQ. ALCIDES RENAULT

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Educación

Mtr. César [illegible]quez G.
Secretario de Educación
Gobernación de San Pedro

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

PENDIENTE 5%



CONSISTE EN EL DESMONTE DEL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE3 0cm HASTA NIVELARLO

DESMONTE
DESMONTE

1° CAPA DE 0.30m
2° CAPA DE 0.30m

Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

RELLENO Y COMPACTADO DE ESPALDONES Y RELLENO DE JUNTAS

CORDON DE H°



RELLENODEESPALDON

RELLENO DE ESPALDON

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%



CORDON-HORMIGON

CORDON-CUNETA

Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%

CORDON-BADEN



CORDON-HORMIGON

Proceso5: COMPACTACION FINAL

CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)



GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

Mr. César E. Vera
Secretario de Educación
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

ARQ. ALCIDES RENAULT

Gobierno Departamental de San Pedro	
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA, tubo y Baden	
UBICACIÓN: Itacurubi del Rosario (Barrio San Rafael)	
CALLE Sgto. Samaniego entre Rtua 22 y circunvalacion	Proyecto : Secretaría de Obras Publicas
CALLE	
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 3.840 M2	

3



GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Educación

Mtr. César E. Velázquez A.
Secretario de Educación
Gobernación de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Nestor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

ARQ. ALCIDES RENAULT
INGENIERO DE OBRAS

Cordon cuneta = 580 ml.

Baden de Hº 1.50m = 10 ml.

Superficie total a construir = 2.610m²



Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden
- Canal Hº

GOBERNACION DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Secretaría de Educación

Mtr. César F. Velázquez G.
Secretario de Educación
Gobernación de San Pedro

ARQ. ALCIDES RENAULT
RESIDENTE DE OBRAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON Cordon cuneta y Baden		
UBICACIÓN: Gral. Resquin		
CALLE : Eusebio Ayala y Manuel Gondra	Proyecto : Secretaría de Obras Publicas	1
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 2.610 m2		

Detalles Constructivos



Corte transversal de Baden de Hº





Gobierno Departamental de San Pedro	
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON Cordon cuneta y Baden	
UBICACIÓN: Gral. Resquin	
CALLE Eusebio Ayala y Manuel Gondra	Proyecto : Secretaría de Obras Publicas
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 2.610 m2	2

ARQ. ALCIDES RENAULT
RESPONSABLE DE OBRAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

Mtr. César E. Vázquez G.
Secretario de Educación
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

PENDIENTE 5%

CORDON-BADEN

CONSISTE EN EL DESMONTE DEL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE3 0cm HASTA NIVELARLO

DESMONTE
DESMONTE

1° CAPA DE 0.30m
2° CAPA DE 0.30m

Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

RELLENO Y COMPACTADO DE ESPALDONES Y RELLENO DE JUNTAS

CORDON DE H°

RELLENODEESPALDON

RELLENO DE ESPALDON

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%



CORDON-HORMIGON

CORDON-CUNETA

Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%



CORDON-HORMIGON

Proceso5: COMPACTACION FINAL

CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)



Gobierno Departamental de San Pedro	
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON Cordon cuneta y Baden	
UBICACIÓN: Gral. Resquin	
CALLE Eusebio Ayala y Manuel Gondra	Proyecto : Secretaría de Obras Públicas
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 2.610 m2	3

ARQ. ALCIDES RENAULT
RESIDENTE DE OBRAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Educación

Mtro. César E. Vázquez G.
Secretario de Educación
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Nestor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro