ADENDA Nº1

Por la que se introducen modificaciones o enmiendas al Formulario de carta oferta, del llamado a la **Contratación Directa No. 20/2011 Adquisición de Muebles y Otros, ID Nº 217840.-**

1. **Modificar** la Planilla de Especificaciones Técnicas y la Planilla de Precios del Anexo 2, Procedimiento de Contratación Directa para la **"Adquisición de Muebles y Otros"**, que queda redactado de la siguiente manera:

Especificaciones Técnicas Ítem 4, 5 y 6.-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4	Mamparas de Eucatex	**Block Quirúrgico Central**: provisión y colocación de mamparas divisorias de piso a techo, **medidas**: 5,90 metros x 3,90 metros. **Incluye:** Puerta de 2 (dos) hojas con cerradura de 2 metros x 2,10 metros de altura en material de eucatex con vidriado de 6 mm (**medidas**: 50 cm de altura x 50 cm de ancho ubicado a 1,30 cm del piso). **Faja metálica** de protección de Aluminio o Acero de 1 ½ mm de espesor (**medidas:** 20 cm de ancho y 80 cm de largo a la altura de 80 cm y zócalo de 10 cm de ancho x 80 cm de largo del piso), color de eucatex a definir.-
5	Mamparas de Eucatex	1- **Banco de Drogas (Pasillo)**: provisión y colocación de mamparas divisorias de piso a techo. **medidas**: 3,40 metros x 2,30 metros. **Incluye**: Puerta de 1 (uno) hoja con cerradura de 0.90 metros x 2,10 metros de altura en material de eucatex con vidriado de 6 mm. **medidas**: 50 cm de altura x 50 cm de ancho ubicado a 1,30 cm del piso, color de eucatex a definir. 2- **Banco de Drogas(Oficina)** : provisión y colocación de mamparas divisorias de piso a techo. **medidas**: 3,40 metros x

Dr. Héctor Ricardo Dami Cañisá
Director
Instituto del Cáncer

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
DIRECCION GENERAL

ADENDA Nº1

		2,40 metros. **Incluye:** Puerta de 2 (dos) hojas con cerradura de 2,20 metros x 2,10 metros de altura en material de eucatex con vidriado de 6 mm. **medidas**: 50 cm de altura x 50 cm de ancho ubicado a 1,30 cm del piso. **Faja metálica** de protección de Aluminio o Acero de 1 ½ mm de espesor (**medidas:** 20 cm de ancho y 80 cm de largo a la altura de 80 cm y zócalo de 10 cm de ancho x 80 cm de largo del piso), color de eucatex a definir.
6	Mamparas de Eucatex	**Block Quirúrgico**: provisión y colocación de mamparas divisorias de piso a techo. **medidas:** 5,90 metros x 3,90 metros. **Incluye**: Puerta de 2 (dos) hojas con cerradura de 2 metros x 2,10 metros de altura en material de eucatex con vidriado de 6 mm. **medidas**: 50 cm de altura x 50 cm de ancho ubicado a 1,30 cm de piso. **Faja metálica** de protección de Aluminio o Acero de 1 ½ mm de espesor (**medidas:** 20 cm de ancho y 80 cm de largo a la altura de 80 cm y zócalo de 10 cm de ancho x 80 cm de largo del piso), color de eucatex a definir.

2. **Ampliar** el plazo para la Apertura de los sobres, para el día viernes 01 de junio, a las 12:00 hs.

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER · DIRECCION GENERAL

Dr. Héctor R. Dami Cañisá
Director General