COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5
***

ADENDA Nº 01

Licitación Por Concurso de Oferta Nº 03/2020 "ADQUISICION DE CAMARAS DE AIRE Y CUBIERTAS - AD REFERENDUM" - ID Nº 373.933

Por la presente, se deja constancia de que se procedió a modificar los plazos de Tope de Consulta, Fecha de entrega de Ofertas y Fecha de Apertura de Ofertas; en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contratacionespublicas.gov.py)

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

Los datos de la licitación serán consignados en la presente sección y en el SICP, los mismos forman parte de los Documentos de la presente Licitación.

QUEDANDO COMO SIGUE:

IAO 17.3	El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de repuestos) es: 1 (un) año como mínimo ***SI APLICA***

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR.

LOTE 1 COMANDO LOGISTICO			
ITEM	CODIGO CATALAGO NIVEL 5	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO NIVEL	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	25172504-001	CUBIERTAS PARA AUTOMOVIL CHEVROLET MERIVA AÑO 2008, 195/70 R 14.	CUBIERTAS PARA AUTOMOVIL CHEVROLET MERIVA AÑO 2008:
			Medidas/Aro: 195/70 R 14
			Diseño: Liso
			PR: 4
			Rango de Velocidad: H
			Capacidad de Carga: 91
			Profundidad de surcos en mm: 7.4
			Presión de Aire en IPS: 44
			CUBIERTAS PARA CAMIONETA MITSUBISHI L-200 AÑO 2005:
2	25172504-002	CUBIERTAS PARA CAMIONETA MITSUBISHI L-200 AÑO 2005, LTR 225/75 R 15.	Medidas/Aro: LTR 225/75 R 15
			Diseño: Liso
			PR: 10
			Rango de Velocidad: S
			Capacidad de Carga: 115/112
			Profundidad de surcos en mm: 12,8
			Presión de Aire en IPS: 80
			CUBIERTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 AÑO 2007:
3	25172504-002	CUBIERTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 AÑO 2007, LTR 215/75 R 15.	Medidas/Aro: LTR 215/75 R 15
			Diseño: Liso
			PR: 6
			Rango de Velocidad: S
			Capacidad de Carga: 100/97
			Profundidad de surcos en mm: 12,5
			Presión de Aire en IPS: 50
			CUBIERTAS PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER AÑO 2008:

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

4	25172504-002	CUBIERTAS PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER AÑO 2012, LTR 265/75	Medidas/Aro: LTR 265/7 R 16
			Diseño: Semi Pantanera
			PR: 6
			Rango de Velocidad: S
			Capacidad de Carga: 121/118
			Profundidad de surcos en mm: 12,8
			Presión de Aire en IPS: 80
			CUBIERTAS PARA MICRO BUS TOYOTA COASTER AÑO 1993:
5	25172504-9999	CUBIERTAS PARA MICRO BUS TOYOTA COASTER AÑO 1993, TBR 750 R 16.	Medidas/Aro: TBR 750 R 16
			Diseño: Semi Pantanera
			PR: 12
			Rango de Velocidad: L
			Capacidad de Carga: 121/120
			Profundidad de surcos en mm: 13
			Presión de Aire en IPS: 90
			CUBIERTAS PARA CAMION FORD CARGO e1717 AÑO 2008:
6	25172504-002	CUBIERTAS PARA CAMION FORD CARGO e1717 AÑO 2008, TBR 275/80 R 22,5.	Medidas/Aro: TBR 275/80 R 22,5
			Diseño: Liso
			PR: 16
			Rango de Velocidad: J
			Capacidad de Carga: 149/146
			Profundidad de surcos en mm: 17,7
			Presión de Aire en IPS: 123
			CUBIERTAS PARA CAMION MERCEDES BENZ L-1414 AÑO 1992:
7	25172504-002	CUBIERTAS PARA CAMION MERCEDES BENZ L-1414 AÑO 1992, TBR 1000 R 20.	Medidas/Aro: TBR 1000 R 20
			Diseño: Radial Semi Pantanera
			PR: 16
			Rango de Velocidad: L
			Capacidad de Carga: 147/143
			Profundidad de surcos en mm: 16
			Presión de Aire en IPS: 120
			CUBIERTAS PARA CAMIONETA FORD ECO SPORT AÑO 1011:
8	25172504-002	CUBIERTAS PARA CAMIONETA FORD ECO SPORT AÑO 1011:, 205/75 R 15	Medidas/Aro: 205/7 R 15
			Diseño: Radial Lisa.
			PR: 4
			Rango de Velocidad: T
			Capacidad de Carga: 96
			Profundidad de surcos en mm: 12,5
			Presión de Aire en IPS: 44
			CUBIERTAS RADIALES PARA TRACTOR AGRICOLA
9	25172503-001	CUBIERTAS RADIALES PARA TRACTOR AGRICOLA, 6.00 Aro 16.	Medidas/Aro: 6.00 Aro 16.
			Diseño: Pantanera
			PR: 6
			Rango de Velocidad: A8
			Capacidad de Carga: 45
			Profundidad de surcos en mm: 36
			Presión de Aire en IPS: 30
			CUBIERTAS RADIALES PARA TRACTOR CORPIDOR
10	25172503-001	CUBIERTAS RADIALES PARA TRACTOR CORPIDOR , Aro 11,24.	Medidas/Aro: 12.4 Aro 11.24.
			Diseño: Pantanera
			PR: 6
			Rango de Velocidad: A8
			Capacidad de Carga: 45
			Profundidad de surcos en mm: 36
			Presión de Aire en IPS: 30
			CUBIERTAS RADIALES PARA TRACTOR CORPIDOR
11	25172503-001	CUBIERTAS RADIALES PARA TRACTOR CORPIDOR , Aro 15/6.00.	Medidas/Aro: 15/6.00.
			Diseño: Radial Pantanera
			PR: 8
			Rango de Velocidad: A8
			Capacidad de Carga: 45
			Profundidad de surcos en mm: 36
			Presión de Aire en IPS: 30
			CUBIERTAS RADIALES PARA TRACTOR CORPIDOR
12	25172504-002	CUBIERTAS RADIALES PARA TRACTOR CORPIDOR, Aro 18/8.50.	Medidas/Aro: 18/8.50
			Diseño: Radial Pantanera
			PR: 8
			Rango de Velocidad: A8
			Capacidad de Carga: 45
			Profundidad de surcos en mm: 36
			Presión de Aire en IPS: 30
			CAMARAS Y CAMISAS PARA CAMION MERCEDES BENZ L-1414 AÑO 1992

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

13	25172502-002	CAMARAS Y CAMISAS PARA CAMION MERCEDES BENZ L-1414 AÑO 1992, TBR 1000 R 20.	Medidas/Aro: TBR 1000 R 20 Diseño: PR: Rango de Velocidad: J Capacidad de Carga: 147/143 Presión de Aire en IPS: 120
			CAMARAS Y CAMISAS PARA CAMION FORD CARGO e1717 AÑO 2008
14	25172502-002	CAMARAS Y CAMISAS PARA CAMION FORD CARGO e1717 AÑO 2008, TBR 275/80 R 22,5.	Medidas/Aro: TBR 275/80 R 22,5 Diseño: PR: Rango de Velocidad: J Capacidad de Carga: 149/146 Presión de Aire en IPS: 123
			CAMISAS PARA CAMION MERCEDES BENZ L-1414 AÑO 1992
15	25172502-008	CAMISAS PARA CAMION MERCEDES BENZ L-1414 AÑO 1992, 1000/20 Aro 20.	Camisas 1000/20 Aro 20
			CAMISAS PARA CAMIONETA MITSUBISHI L-200 AÑO 2005:
16	25172502-008	CAMISAS PARA CAMIONETA MITSUBISHI L-200 AÑO 2005, 225/75 Aro 15.	Camisas 225/75 Aro 15

LOTE 2 DIGETREN

ITEM	CODIGO CATALAGO NIVEL 5	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO NIVEL	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	25172503-002	Cubierta para Camion, radial lisa 1100 R 20 16 telas	Cubiertas radial lisa 1100 R 20 16 telas, profundidad de los surcos 20 mmm, capacidad de carga 147/143, rango de velocidad L 120 PSI con camara y camisa (omnibus, marca ford, modelo : B1 618
2	25172503-002	Cubierta para Camion, Radial lisa 1000R 20 14 telas	Cubierta Radial lisa 1000R 20 14 telas, profundidad de los surcos 20 mm capacidad de carga de 141/139, rango de velocidad K 115 PSI con camara y camisa (camion: mercedes benz picudo)
3	25172503-002	Cubierta para Camion, radial lisa 900R 20 4 telas	Cubierta radial lisa 900R 20 4 telas, profundidad de los surcos 20 mm capacidad de carga de 141/139, rango de velocidad K 115 PSI con camara y camisa (camion: mercedes benz picudo)
4	25172504-002	Cubierta para camioneta, Radial de 750R	Cubierta Radial de 750R,profundidad de los surcos 10,5 mm, capacidad de carga 120, rango de velocidad L, 100 PSI (camioneta ford F - 400)
5	25172504-002	Cubierta para camioneta,de aro 750 x 15	Cubierta de aro 750 x 15 con camara y funda para camioneta Chevrolet S-10- hombros robustos, Diseño con varias capas minimo 5, tipo radial modelo liso

LOTE 3 DISERGEMIL

ITEM	CODIGO CATALAGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	25172504-002	Cubierta para camioneta, RADIAL 225/75 R15 PROFUNDIDA DE LOS SURCOS 9,5 MM	CUBIERTA RADIAL 225/75 R15 PROFUNDIDA DE LOS SURCOS 9,5 MM, CAPACIDAD DE CARGA 102, RANGO DE VELOCIDAD 44 PSI PARA CAMIONETA CHEVROLET S10
2	25172504-002	Cubierta para camioneta, RADIAL - 7.00 R 16 TL, PROFUNDIDAD DE LOS SURCOS 15,5 MM	CUBIERTAS RADIAL - 7.00 R 16 TL, PROFUNDIDAD DE LOS SURCOS 15,5 MM, CAPACIDAD DE CARGA 117/116, RANGO DE VELOCIDAD K, 131PSI. (MINI BUS HYUNDAI)
3	25172504-002	Cubierta para camioneta, RADIAL 275/80 R 22.5 16 TELAS	CUBIERTA RADIAL 275/80 R 22.5 16 TELAS, PRFUNDIDA DE LOS SURCOS 17,5 MM CAPACIDAD DE CARGA 148/145, RANGO DE VELOCIDAD K 131 PSI (CAMION FORD CARGO)
4	25172502-008	Camisa para cubierta de vehiculos, PARA CUBIERTA 700 R16	CAMISA PROTECTORA PARA CUBIERTA 700 R16 DE MINIBUS HYUNDAI
5	25172502-008	Camisa para cubierta de vehiculos, PARA CUBIERTA 275/80 R22.5	CAMISA PROTECTORA PARA CUBIERTA 275/80 R22.5 DE CAMION FORD TIPO CARGO
6	25172502-008	Camisa para cubierta de vehiculos, DE NEUMATICO 700 R16	CAMARA DE NEUMATICO 700 R16 PARA VEHICULO MINIBUS HIUNDAY TIPO COUNTRY
7	25172502-008	Camisa para cubierta, DE NEUMATICO 275/80 R22.5 de vehiculos	CAMARA DE NEUMATICO 275/80 R22.5 PARA CAMION FORD TIPO CARGO

LOTE 4 DISERBAML

ITEM	CODIGO CATALAGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	25172504-002	Cubierta para camioneta, T 235 / 75 R 15	CUBIERTAS LT 235 / 75 R 15
2	25172504-002	Cubierta para camioneta, LT 235 / 85 R 16	CUBIERTAS LT 235 / 85 R 16
3	25172504-002	Cubierta para camioneta, 7.50 R 16 CON CÁMARA SEMI PANTANERA	CUBIERTAS 7.50 R 16 CON CÁMARA SEMI PANTANERA

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOTE 5 DISERSANFA			
ITEM	CODIGO CATALAGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	25172504-002	Cubierta para camioneta, 650 X 14 CON CAMARA Y CAMISA	CUBIERTAS 650 X 14 CON CAMARA Y CAMISA
2	25172503-002	Cubierta para camion, 900x20 con camara y camisa	Cubierta 900x20 con camara y camisa. Carcasa X-core. Nuevo compuesto interno de caucho, con protección de Nylon alrededor del aro, fuerte a los choques, perforaciones e infiltraciones, recapabilidad. Su Alto nivel de sistema blocante de la Banda de Rodamiento hace que aumente el rendimiento kilometrico y minimiza a posibilidad de pinchazos y daños en la Banda. Rendimiento: 190.000 kilometros aprox
3	25172503-002	Cubierta para camion, Medidas/Aros: TBR 750 R16 CON CAMARA Y CAMISA	Medidas/Aros: TBR 750 R16 CON CAMARA Y CAMISA, diseño: semipantanera, PR: 12, Rango de Velocidad: L, capacidad de carga: 121/120, profundidad de surcos en mm: 13, presion de aire en IPS: 90. Carcasa X-core. Nuevo compuesto interno de caucho, con protección de Nylon alrededor del aro, fuerte a los choques, perforaciones e infiltraciones, al calentamiento exesivo y recapabilidad. Su Alto nivel de sistema blocante de la Banda de Rodamiento hace que aumente el rendimiento kilometrico y minimiza a posibilidad de pinchazos y daños en la Banda. Rendimiento: 190.000 kilometros aprox
4	25172504-002	Cubierta para camioneta, 215 X 75 R17,5 CON CAMARA	CUBIERTAS 215 X 75 R17,5 CON CAMARA
5	25172504-002	Cubierta para camioneta, medidas/Aro: 205/70R15 CON CAMARA	Medidas/Aro: 205/70R15 CON CAMARA, Diseño: liso, PR: 4, Rango de Velocidad: T, Capacidad de Carga: 96, Profundidad de surcos en mm 12.5, Presion de Aire en IPS: 44. Alto estándar de desempeño para la categoría de uso mixto. Máxima tracción en todos los terrenos. Banda de rodamiento con doble compuesto de goma, hombros más anchos y esculpidos que proporcionan mayor tracción y control del vehículo. Banda de rodamiento más rígida hecha con triple camada de poliéster para una conducción más precisa, mejor control en curvas, no zumba en ruta, además de una excelente resistencia a choques y perforaciones.
6	251722504-9999	Cubierta para minivan/minibus, 700 X R16 CON CAMARA	CUBIERTAS 700 X R16 CON CAMARA
7	25172504-002	Cubierta para camioneta, 225 X 75 - R15 CON CAMARA	CUBIERTAS 225 X 75 -R15 CON CAMARA

LOTE 6 DISERINTE			
ITEM	CODIGO CATALAGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	25172504-002	Cubierta para camioneta, 225.75 R16	CUBIERTA PARA CAMIONETA 225.75 R16. PARA FORD RANGER ALTO ESTANDAR DE DESEMPEÑO PARA LA CATEGORÍA DE USO MIXTO. MÁXIMA TRACCIÓN EN TODOS LOS TERRENOS. BANDA DE RODAMIENTO CON CABLE COMPUESTO DE GOMA, HOMBROS MAS ANCHOS Y ESCULPIDOS QUE PROPORCIONAN MAYOR TRACCIÓN Y CONTROL DEL VEHÍCULO BANDA DE RODAMIENTO MAS RIGIDA HECHA CON TRIPLE CAMADA DE POLIESTER PARA UNA CONDUCCIÓN MÁS PRECISA, MEJOR CONTROL EN CURVAS, NO ZUMBA EN LA RUTA, ADEMÁS FUERTE A CHOQUES Y PREFORACIONES.
2	25172504-002	Cubierta para camioneta, 235.75 R15	CUBIERTA PARA CAMIONETA 235.75 R15 PARA CHEVROLET S-10 ALTO ESTANDAR DE DESEMPEÑO PARA LA CATEGORÍA DE USO MIXTO. MÁXIMA TRACCIÓN EN TODOS LOS TERRENOS. BANDA DE RODAMIENTO CON CABLE COMPUESTO DE GOMA, HOMBROS MAS ANCHOS Y ESCULPIDOS QUE PROPORCIONAN MAYOR TRACCIÓN Y CONTROL DEL VEHÍCULO BANDA DE RODAMIENTO MAS RIGIDA HECHA CON TRIPLE CAMADA DE POLIESTER PARA UNA CONDUCCIÓN MÁS PRECISA, MEJOR CONTROL EN CURVAS, NO ZUMBA EN LA RUTA, ADEMÁS FUERTE A CHOQUES Y PREFORACIONES.
3	25172504-002	Cubierta para camioneta, 275/65 R17	CUBIERTA PARA CAMIONETA 275/65 R17 PARA TOYOTA FORTUNER ALTO ESTANDAR DE DESEMPEÑO PARA LA CATEGORÍA DE USO MIXTO. MÁXIMA TRACCIÓN EN TODOS LOS TERRENOS. BANDA DE RODAMIENTO CON CABLE COMPUESTO DE GOMA, HOMBROS MAS ANCHOS Y ESCULPIDOS QUE PROPORCIONAN MAYOR TRACCIÓN Y CONTROL DEL VEHÍCULO BANDA DE RODAMIENTO MAS RIGIDA HECHA CON TRIPLE CAMADA DE POLIESTER PARA UNA CONDUCCIÓN MÁS PRECISA, MEJOR CONTROL EN CURVAS, NO ZUMBA EN LA RUTA, ADEMÁS FUERTE A CHOQUES Y PREFORACIONES.
4	25172504-002	Cubierta para camioneta, 19,5 R15	CUBIERTA PARA CAMIONETA 19,5 R15 PARA MINIBUS SPRINTER (DELANTERO) ALTO ESTANDAR DE DESEMPEÑO PARA LA CATEGORÍA DE USO MIXTO. MÁXIMA TRACCIÓN EN TODOS LOS TERRENOS. BANDA DE RODAMIENTO CON CABLE COMPUESTO DE GOMA, HOMBROS MAS ANCHOS Y ESCULPIDOS QUE PROPORCIONAN MAYOR TRACCIÓN Y CONTROL DEL VEHÍCULO BANDA DE RODAMIENTO MAS RIGIDA HECHA CON TRIPLE CAMADA DE POLIESTER PARA UNA CONDUCCIÓN MÁS PRECISA, MEJOR CONTROL EN CURVAS, NO ZUMBA EN LA RUTA, ADEMÁS FUERTE A CHOQUES Y PREFORACIONES.
5	25172504-002	Cubierta para camioneta, 205/70 R15	CUBIERTA PARA CAMIONETA 205/70 R15 PARA MINIBUS SPRINTER (TRASERO) ALTO ESTANDAR DE DESEMPEÑO PARA LA CATEGORÍA DE USO MIXTO. MÁXIMA TRACCIÓN EN TODOS LOS TERRENOS. BANDA DE RODAMIENTO CON CABLE COMPUESTO DE GOMA, HOMBROS MAS ANCHOS Y ESCULPIDOS QUE PROPORCIONAN MAYOR TRACCIÓN Y CONTROL DEL VEHÍCULO BANDA DE RODAMIENTO MAS RIGIDA HECHA CON TRIPLE CAMADA DE POLIESTER PARA UNA CONDUCCIÓN MÁS PRECISA, MEJOR CONTROL EN CURVAS, NO ZUMBA EN LA RUTA, ADEMÁS FUERTE A CHOQUES Y PREFORACIONES.
6	25172503-002	Cubierta para camion, CAMION 9.00 R20	CUBIERTA PARA CAMION 9.00 R20 PARA FORD CARGO. CARCASA X-CORE. COMPUESTO INTERNO DE CAUCHO, CON PROTECCION DE NYLON ALREDEDOR DEL ARO, FUERTE AL CHOQUE. PERFORACIONES E INFILTRACIONES Y AL CALENTAMIENTO EXCESIVO. MAYOR RECAPABILIDAD. SU ALTO NIVEL DE SISTEMA BLOCANTE DE LA BANDA DE RODAMIENTO HACE QUE AUMENTE EL RENDIMIENTO KILOMETRICO Y MINIMIZA LA POSIBILIDAD DE PINCHAZOS Y DAÑOS EN LA BANDA .

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
DPTO. DE UCC
COMANDO LOGÍSTICO

7	25172503-002	Cubierta para camion, CAMION 10.00 R20	CUBIERTA PARA CAMION 10.00 R20 MERCEDEZ BENZ PICUDO CARCASA X-CORE. COMPUESTO INTERNO DE CAUCHO, CON PROTECCION DE NYLON ALREDEDOR DEL ARO, FUERTE AL CHOQUE. PERFORACIONES E INFILTRACIONES Y AL CALENTAMIENTO EXCESIVO. MAYOR RECAPABILIDAD. SU ALTO NIVEL DE SISTEMA BLOCANTE DE LA BANDA DE RODAMIENTO HACE QUE AUMENTE EL RENDIMIENTO KILOMETRICO Y MINIMIZA LA POSIBILIDAD DE PINCHAZOS Y DAÑOS EN LA BANDA .
8	25172503-002	Cubierta para camion, CAMION 275.80 R22.5	CUBIERTA PARA CAMION 275.80 R22.5 PARA FORD CARGO CARCASA X-CORE. COMPUESTO INTERNO DE CAUCHO, CON PROTECCION DE NYLON ALREDEDOR DEL ARO. MAYOR RESISTENCIA DE CHOQUE. PERFORACIONES E INFILTRACIONES, FUERTE AL CALENTAMIENTO EXCESIVO. MAYOR RECAPABILIDAD. SU ALTO NIVEL DE SISTEMA BLOCANTE DE LA BANDA DE RODAMIENTO HACE QUE AUMENTE EL RENDIMIENTO KILOMETRICO Y MINIMIZA LA POSIBILIDAD DE PINCHAZOS Y DAÑOS EN LA BANDA .
9	25172503-002	Cubierta para camion, CAMION 235.85 R16	CUBIERTA PARA CAMION 235.85 R16 PARA HYUNDAY TUCSON CARCASA X-CORE. COMPUESTO INTERNO DE CAUCHO, CON PROTECCION DE NYLON ALREDEDOR DEL ARO. MAYOR RESISTENCIA DE CHOQUE. PERFORACIONES E INFILTRACIONES, FUERTE AL CALENTAMIENTO EXCESIVO, MAYOR RECAPABILIDAD. SU ALTO NIVEL DE SISTEMA BLOCANTE DE LA BANDA DE RODAMIENTO HACE QUE AUMENTE EL RENDIMIENTO KILOMETRICO Y MINIMIZA LA POSIBILIDAD DE PINCHAZOS Y DAÑOS EN LA BANDA .
10	25172503-002	Cubierta para camion , PARA CAMION 7.00 R16	CUBIERTA PARA CAMION 7.00 R16 PARA BAÑO MOVIL CARCASA X-CORE. COMPUESTO INTERNO DE CAUCHO, CON PROTECCION DE NYLON ALREDEDOR DEL ARO, FUERTE AL CHOQUE. PERFORACIONES E INFILTRACIONES, FUERTE AL CALENTAMIENTO EXCESIVO. MAYOR RECAPABILIDAD. SU ALTO NIVEL DE SISTEMA BLOCANTE DE LA BANDA DE RODAMIENTO HACE QUE AUMENTE EL RENDIMIENTO KILOMETRICO Y MINIMIZA LA POSIBILIDAD DE PINCHAZOS Y DAÑOS EN LA BANDA .
11	25172504-002	Cubierta para camioneta, PARA MODULO 6.50 R16	CUBIERTA PARA MODULO 6.50 R16 PARA DORMITORIO MOVIL CARCASA X-CORE. COMPUESTO INTERNO DE CAUCHO, CON PROTECCION DE NYLON ALREDEDOR DEL ARO, FUERTE AL CHOQUE. PERFORACIONES E INFILTRACIONES Y AL CALENTAMIENTO EXCESIVO. MAYOR RECAPABILIDAD. SU ALTO NIVEL DE SISTEMA BLOCANTE DE LA BANDA DE RODAMIENTO HACE QUE AUMENTE EL RENDIMIENTO KILOMETRICO Y MINIMIZA LA POSIBILIDAD DE PINCHAZOS Y DAÑOS EN LA BANDA .
12	25172504-002	Cubierta para camioneta, PARA CAMIONETA 245.75 R16	CUBIERTA PARA CAMIONETA 245.75 R16 PARA FORD F - 250 ALTO ESTANDAR DE DESEMPEÑO PARA LA CATEGORÍA DE USO MIXTO. MÁXIMA TRACCIÓN EN TODOS LOS TERRENOS. BANDA DE RODAMIENTO CON CABLE COMPUESTO DE GOMA, HOMBROS MAS ANCHOS Y ESCULPIDOS QUE PROPORCIONAN MAYOR TRACCIÓN Y CONTROL DEL VEHÍCULO BANDA DE RODAMIENTO MAS RIGIDA HECHA CON TRIPLE CAMADA DE POLIESTER PARA UNA CONDUCCIÓN MÁS PRECISA, MEJOR CONTROL EN CURVAS, NO ZUMBA EN LA RUTA, ADEMÁS DE UNA EXCELENTE RESISTENCIA A CHOQUES Y PREFORACIONES.
13	25172504-002	Cubierta para camioneta, PARA CAMIONETA 265/70 R15	CUBIERTA PARA CAMIONETA 265/70 R15 PARA FORD F-1000 ALTO ESTANDAR DE DESEMPEÑO PARA LA CATEGORÍA DE USO MIXTO. MÁXIMA TRACCIÓN EN TODOS LOS TERRENOS. BANDA DE RODAMIENTO CON CABLE COMPUESTO DE GOMA, HOMBROS MAS ANCHOS Y ESCULPIDOS QUE PROPORCIONAN MAYOR TRACCIÓN Y CONTROL DEL VEHÍCULO BANDA DE RODAMIENTO MAS RIGIDA HECHA CON TRIPLE CAMADA DE POLIESTER PARA UNA CONDUCCIÓN MÁS PRECISA, MEJOR CONTROL EN CURVAS, NO ZUMBA EN LA RUTA, ADEMÁS DE UNA EXCELENTE RESISTENCIA A CHOQUES Y PREFORACIONES.
14	25172504-002	Cubierta para camioneta, PARA CAMIONETA 265/60 R18	CUBIERTA PARA CAMIONETA 265/60 R18 PARA TOYOTA FORTUNER ALTO ESTANDAR DE DESEMPEÑO PARA LA CATEGORÍA DE USO MIXTO. MÁXIMA TRACCIÓN EN TODOS LOS TERRENOS. BANDA DE RODAMIENTO CON CABLE COMPUESTO DE GOMA, HOMBROS MAS ANCHOS Y ESCULPIDOS QUE PROPORCIONAN MAYOR TRACCIÓN Y CONTROL DEL VEHÍCULO BANDA DE RODAMIENTO MAS RIGIDA HECHA CON TRIPLE CAMADA DE POLIESTER PARA UNA CONDUCCIÓN MÁS PRECISA, MEJOR CONTROL EN CURVAS, NO ZUMBA EN LA RUTA, ADEMÁS DE UNA EXCELENTE RESISTENCIA A CHOQUES Y PREFORACIONES.

5.Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Para recepción de Bienes: nota de remisión total y acta de recepción de bienes	Para recepción de Bienes: nota de remisión total y acta de recepción de bienes	Febrero / 2020

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
Cnel. DCEM - Jefe Dpto. UOC CF Nº 5