*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14*

# LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010
# "ADQUISICION DE TORNILLOS TUERCAS Y OTROS"
# ADDENDA Nº 1

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones realizadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública Nacional Nº 22/2010 que formarán parte de la misma, y son las siguientes:

**1- Formulario de Lista de Precios:** se ha realizado modificaciones, quedando formulado de la siguiente manera

## Lista de Precios

| Ítem | Códigos de Catálogos | Descripción | Marca - Procedencia | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **P.M. Nº 9258 - VALLEMI** | | | | | | |
| 1 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal m4x30 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 2 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M4x40 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 3 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M5x20 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 4 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M5x60 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 5 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M6x20 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 6 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M6x30 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 7 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M8x20 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 8 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M8x40 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 9 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M10x30 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 10 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M12x40 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 11 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M14x40 (calidad 8.8) | | Un | | 300 | | |
| 12 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M14x50 (calidad 8.8) | | Un | | 500 | | |
| 13 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M16x30 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 14 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M16x40 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |



Patricio Lesme
Secretario - U.O.C.
I.N.C.

¡Construyendo Futuro con Cemento Paraguayo!

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M16x50 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 16 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M16x60 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 17 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M16x80 (calidad 8.8) | | Un | | 300 | | |
| 18 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M16x100 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 19 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M16x120 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 20 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M18x80 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 21 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M18x100 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 22 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M18x120 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 23 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M20x50 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 24 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M20x60 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 25 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M20x80 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 26 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M20x140 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 27 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M24x50 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 28 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M24x70 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 29 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M24x80 (calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 30 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M24x160 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 31 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M24x200 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 32 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M33x100 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 33 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M33x130 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 34 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal M33x180 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 35 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M8x50 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 36 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M10x30 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 37 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M10x70 (calidad | | Un | | 100 | | |



Patricio Leome
Secretario - U.O.C.
I.N.C.

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos (595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.8) | | | | | | |
| 38 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M 12x40 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 39 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M12x120 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 40 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M14x30 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 41 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M20x40 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 42 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M20x60 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 43 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M20x70 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 44 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M20x80 (calidad 8.8) (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 45 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M24x75(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 46 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M24x85 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 47 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M24x90 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 48 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M24x130(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 49 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M24x145(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 50 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M30x90(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 51 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M30x105(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 52 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina M33x120(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 53 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina ½ x2" (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |



Patricio Lesme
Secretario - U.O.C.
I.N.C.

¡Construyendo Futuro con Cemento Paraguayo!

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina ½ x 1 ½"(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 55 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina ½ x1" (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 56 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina 9/16 x 1½ (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 57 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina 5/8" x 1 ½"(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 58 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina ¾" x 1" (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 59 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina ¾ x2" (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 60 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina ¾ x 2 ½"(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 61 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina ¾ x 4" (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 62 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina 7/8 x 2(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 63 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada M6x14(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 64 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada M6x20(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 65 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada M6x35(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 66 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada M6x50(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 67 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada de bronce M4x20(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 68 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada de bronce M4x30(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 69 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada de bronce M4x40(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 70 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada de bronce M5x20(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 71 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada de bronce M5x20(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 72 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda | | Un | | 100 | | |



Patricia Lezme
Secretaria - U.O.C.
I.N.C.

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303 / 14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina ½ x 1 ½"(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 55 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina ½ x1" (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 56 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina 9/16 x 1½ (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 57 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina 5/8" x 1 ½"(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 58 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina ¾" x 1" (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 59 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina ¾ x2" (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 60 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina ¾ x 2 ½"(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 61 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina ¾ x 4" (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 62 | 31161503-001 | Tornillo cabeza hexagonal rosca fina 7/8 x 2(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 63 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada M6x14(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 64 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada M6x20(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 65 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada M6x35(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 66 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada M6x50(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 67 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada de bronce M4x20(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 68 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada de bronce M4x30(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 69 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada de bronce M4x40(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 70 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada de bronce M5x20(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 71 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada de bronce M5x20(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 72 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda | | Un | | 100 | | |



Patricio Lerme
Secretario - U.O.C.
I.N.C.

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ranurada de bronce M5x40(calidad 8.8) | | | | | | |
| 73 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada de bronce M5x50(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 74 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada de niquelado M5x30(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 75 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada de bronce M6x121(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 76 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada M12x25(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 77 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada M12x40(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 78 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza redonda ranurada M12x55(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 79 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M6x12(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 80 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M8x15(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 81 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M12x15(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 82 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M12x20(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 83 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M12x30(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 84 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M12x40(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 85 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M14x25(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 86 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M16x70(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 87 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M16x80(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 88 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M18x100(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |



Patricio Lesme
Secretario - U.O.C.
I.N.C.

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M24x100(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 90 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M24x100(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 91 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M24x50(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 92 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M24x80(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 93 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M18x90(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 94 | 31161503-001 | Tornillo Cabeza avellaneda ranurada M18x60(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 95 | 31161503-001 | Tornillo cabeza avellanada p/allen M6x20(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 96 | 31161503-001 | Tornillo cabeza avellanada p/allen M6x20(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 97 | 31161503-001 | Tornillo expansible (tarugo metálico) 1/2" (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 98 | 31161503-001 | Tornillo expansible (tarugo metálico) 5/8" (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 99 | 31161503-001 | Tornillo expansible (tarugo metálico) ¾"(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 100 | 31161701-001 | Tuerca Hexagonales M12(calidad 8.8) | | Un | | 500 | | |
| 101 | 31161701-001 | Tuerca Hexagonales M14(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 102 | 31161701-001 | Tuerca Hexagonales M20(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 103 | 31161701-001 | Tuerca Hexagonales M24(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 104 | 31161701-001 | Tuerca Hexagonales M26(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 105 | 31161701-001 | Tuerca Hexagonales M27(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 106 | 31161701-001 | Tuerca Hexagonales M30(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 107 | 31161701-001 | Tuerca Hexagonales M33(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 108 | 31161701-001 | Tuerca Hexagonales M45(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 109 | 31161705-001 | Tuerca con autoseguro mecánico M16(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |



Patricio Lesme
Secretario - D.O.C.
I.N.C.

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 31161705-001 | Tuerca con autoseguro mecánico rosca fina M20(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 111 | 31161705-001 | Tuerca con autoseguro mecánico rosca fina M24(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 112 | 31161705-001 | Tuerca con autoseguro mecánico rosca fina M30(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 113 | 31161705-001 | Tuerca con autoseguro mecánico M24(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 114 | 31161705-001 | Tuerca con autoseguro de Nylon M12(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 115 | 31161705-001 | Tuerca con autoseguro de Nylon M16(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 116 | 31161705-001 | Tuerca con autoseguro de Nylon rosca fina M16(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 117 | 31161705-001 | Tuerca con autoseguro de Nylon rosca con M 20(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 118 | 31161705-001 | Tuerca con autoseguro de Nylon rosca con M24(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 119 | 31161705-001 | Contratuercas M12(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 120 | 31161705-001 | Contratuercas M20(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 121 | 31161705-001 | Contratuercas M 30(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 122 | 31161705-001 | Contratuercas rosca fina M16(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 123 | 31161705-001 | Contratuercas rosca fina M45(calidad 8.8) | | Un | | 200 | | |
| 124 | 31161501-001 | Prisioneros 5/8" x 3 5/8" (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 125 | 31161501-001 | Prisioneros 5/8" x 4 (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 126 | 31161501-001 | Prisioneros ¾" x 4 ½"(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 127 | 31161501-001 | Prisioneros 3/4" x 5" (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 128 | 31161501-001 | Prisioneros 1" x 6 ¾"(calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 129 | 27112103-001 | Abrazaderas 3/8" (calidad 8.8) (calidad 8.8) | | Un | | 100 | | |
| 130 | 27112103-001 | Abrazaderas ½" | | Un | | 100 | | |
| 131 | 27112103-001 | Abrazaderas ¾" | | Un | | 100 | | |



Patricio Lesme
Secretario U.O.C.
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyendo Futuro con Cemento Paraguayo!

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 27112103-001 | Abrazaderas 1" | | Un | | 100 | | |
| 133 | 27112103-001 | Abrazaderas 1 ¼" | | Un | | 100 | | |
| 134 | 27112103-001 | Abrazaderas 2" | | Un | | 100 | | |
| 135 | 27112103-001 | Abrazaderas 2 ½" | | Un | | 100 | | |
| 136 | 27112103-001 | Abrazaderas 3" | | Un | | 100 | | |
| 137 | 27112103-001 | Abrazaderas 3 ½" | | Un | | 100 | | |
| 138 | 27112103-001 | Abrazaderas p/andamios 1 ½" | | Un | | 100 | | |
| 139 | 27112103-001 | Abrazaderas p/andamios centralizador 1 ½" | | Un | | 100 | | |
| 140 | 27112103-001 | Abrazaderas p/andamios línea recta 1 ½" | | Un | | 100 | | |
| 141 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 12x3x20 | | Un | | 500 | | |
| 142 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 14x2,5x27 | | Un | | 500 | | |
| 143 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 32x4x60 | | Un | | 200 | | |
| 144 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 22x2x51 | | Un | | 300 | | |
| 145 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 24x10x36 | | Un | | 300 | | |
| 146 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 32x4x56 | | Un | | 300 | | |
| 147 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 30x5x56 | | Un | | 200 | | |
| 148 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 34x5x65 | | Un | | 200 | | |
| 149 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 45x5x65 | | Un | | 300 | | |
| 150 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 24x4x70 | | Un | | 300 | | |
| 151 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 45x6x80 | | Un | | 200 | | |
| 152 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 20x7x36 | | Un | | 200 | | |
| 153 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 25x5x82 | | Un | | 200 | | |
| 154 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 35x5x65 | | Un | | 100 | | |
| 155 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 40x6x100 | | Un | | 50 | | |
| 156 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 31x4x42 | | Un | | 100 | | |
| 157 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 22x3x45 | | Un | | 200 | | |
| 158 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 45x7x85 | | Un | | 100 | | |
| 159 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa | | Un | | 50 | | |



Secretaria - U.O.C.
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyendo Futuro con Cemento Paraguayo!

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30x12x115 | | | | | | |
| 160 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 30x12x150 | | Un | | 50 | | |
| 161 | 31161801-001 | Arandela de hierro cuadrada 17x50x50 | | Un | | 100 | | |
| 162 | 31161801-001 | Arandela de hierro cuadrada 23x56x56 | | Un | | 100 | | |
| 163 | 31161801-001 | Arandela de hierro cuadrada 10x1x25 | | Un | | 300 | | |
| 164 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 10x2x24 | | Un | | 300 | | |
| 165 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 15x2x31 | | Un | | 300 | | |
| 166 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 8x2x21 | | Un | | 300 | | |
| 167 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 22x3x38 | | Un | | 200 | | |
| 168 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 3x4x45 | | Un | | 200 | | |
| 169 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 42x5x60 | | Un | | 200 | | |
| 170 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 30x4x60 | | Un | | 200 | | |
| 171 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 25x4x45 | | Un | | 200 | | |
| 172 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 33x5x60 | | Un | | 200 | | |
| 173 | 31161801-001 | Arandela de hierro lisa 15x2,5x28 | | Un | | 200 | | |
| 174 | 31161801-001 | Arandela de hierro elástica 50x5x100 | | Un | | 200 | | |
| 175 | 31161801-001 | Arandela de hierro cuadrado cónico 10x22x22 | | Un | | 200 | | |
| 176 | 31161801-001 | Arandela de hierro cuadrado cónico 25x49x49 | | Un | | 200 | | |
| 177 | 31161801-001 | Arandela de hierro cuadrado cónico 22x43x45 | | Un | | 100 | | |
| 178 | 22101615-003 | Anillo de cobre 33x2x39 | | Un | | 200 | | |
| 179 | 22101615-003 | Anillo de cobre 42x2x49 | | Un | | 200 | | |
| 180 | 22101615-003 | Anillo de cobre 10x1x16 | | Un | | 200 | | |
| 181 | 22101615-003 | Anillo de cobre 16x1x22 | | Un | | 200 | | |
| 182 | 22101615-003 | Anillo de cobre 18x2x24 | | Un | | 200 | | |
| 183 | 22101615-003 | Anillo de cobre 22x2x27 | | Un | | 200 | | |
| 184 | 22101615-003 | Anillo de cobre 54x2x62 | | Un | | 200 | | |
| 185 | 31161801-001 | Arandela de Presión 16x4x24 | | Un | | 200 | | |
| 186 | 31161801-001 | Arandela de Cobre 3x1x10 | | Un | | 200 | | |
| 187 | 31161801-001 | Arandela de Cobre 5x0,3x11 | | Un | | 200 | | |
| 188 | 31161801-001 | Arandela de Cobre 14x1,5x18 | | Un | | 200 | | |



Secretario - U.O.C.
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyendo Futuro con Cemento Paraguayo!

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303 / 14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 31161801-001 | Arandela de Cobre 12x3x20 | | Un | | 200 | | |
| 190 | 31161801-001 | Arandela de Cobre 20x3x32 | | Un | | 200 | | |
| 191 | 31161801-001 | Arandela de Cobre 25x4x38 | | Un | | 200 | | |
| 192 | 31161701-001 | Tuerca hexagonal rosca fina ½" | | Un | | 300 | | |
| 193 | 31161701-001 | Tuerca hexagonal rosca fina 9/16" | | Un | | 200 | | |
| 194 | 31161701-001 | Tuerca hexagonal rosca fina 5/8" | | Un | | 200 | | |
| 195 | 31161701-001 | Tuerca hexagonal rosca fina ¾" | | Un | | 300 | | |
| | | **P.M. Nº 5262 - VILLETA** | | | | | | |
| 196 | 31161503-001 | Tornillo especial cadmiado con tuerca M24 x 80 | | Un | | 100 | | |
| 197 | 31161503-001 | Tornillo especial cadmiado con tuerca M10 x 40 | | Un | | 100 | | |
| 198 | 31161503-001 | Tornillo especial cadmiado con tuerca M10 x 50 | | Un | | 100 | | |
| 199 | 31161503-001 | Tornillo especial cadmiado con tuerca M10 x 60 | | Un | | 100 | | |
| 200 | 31161503-001 | Tornillo especial cadmiado con tuerca M20 x65 | | Un | | 100 | | |
| 201 | 31161503-001 | Tornillo especial cadmiado con tuerca M20 x 140 | | Un | | 150 | | |
| 202 | 31161503-001 | Tornillo con ranura cruz M8x15 | | Un | | 1000 | | |
| 203 | 31161503-001 | Tornillo gancho con tuerca , anillo de goma y arandela M4 x 40 | | Un | | 100 | | |
| 204 | 31161503-001 | Tornillo de Expansión con tarugo metálico M5/8" x 6" | | Un | | 100 | | |
| 205 | 31161503-001 | Tornillo de Expansión con tarugo metálico M5/16" x1 1/2" | | Un | | 100 | | |
| 206 | 31161503-001 | Tornillo de Expansión con tarugo metálico M10 x 40 | | Un | | 100 | | |
| 207 | 31161503-001 | Tornillo de Expansión con tarugo metálico M 16 x 135 | | Un | | 100 | | |
| 208 | 31161503-001 | Tornillo de Expansión con tarugo metálico M16 x 175 | | Un | | 100 | | |
| 209 | 31161503-001 | Tornillo de Expansión con tarugo metálico M12 x 85 | | Un | | 100 | | |
| 210 | 31161503-001 | Tornillo de Expansión con tarugo metálico M 8 x 30 | | Un | | 100 | | |
| 211 | 31161503-001 | Tornillo cabeza cilíndrica sin tuerca M 16 x 30 | | Un | | 150 | | |
| 212 | 31161503-001 | Tornillo cabeza cilíndrica sin tuerca M 10 x 40 | | Un | | 150 | | |



Secretario - U.O.C.
I.N.C.

¡Construyendo Futuro con Cemento Paraguayo!

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303 / 14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 31161503-001 | Tornillo cabeza cilíndrica sin tuerca M 10 x 25 | | Un | | 150 | | |
| 214 | 31161503-001 | Tornillo cabeza cilíndrica sin tuerca M 10 x 20 | | Un | | 150 | | |
| 215 | 31161503-001 | Tornillo cabeza cilíndrica sin tuerca M 12 x 40 | | Un | | 150 | | |
| 216 | 31161503-001 | Tornillo con cuello cuadrado con tuerca y arandela M1/2" x 2" calida 6.8 | | Un | | 200 | | |
| 217 | 31161507-007 | Bulón para madera con tuerca M ½" x 5" | | Un | | 100 | | |
| 218 | 31161507-007 | Bulón para madera con tuerca M ½" x 3" | | Un | | 100 | | |
| 219 | 31161507-007 | Bulón para madera con tuerca M 1/4" x 3. ½" | | Un | | 100 | | |
| 220 | 31161503-001 | Tornillo rosca fina a fondo con doble tuerca y arandela plana M6 x 40 calidad 6.8 | | Un | | 1000 | | |
| 221 | 31161503-001 | Tornillo rosca fina a fondo con doble tuerca y arandela plana M6 x 80 calidad 6.8 | | Un | | 1000 | | |
| 222 | 31161503-001 | Tornillo rosca fina a fondo con doble tuerca y arandela plana M6 x 30 calidad 6.8 | | Un | | 1000 | | |
| 223 | 31161503-001 | Tornillo rosca fina a fondo con doble tuerca y arandela plana M4 x 30 calidad 6.8 | | Un | | 1000 | | |
| 224 | 31161503-001 | Tornillo rosca fina a fondo con doble tuerca y arandela plana M4 x 40 calidad 6.8 | | Un | | 1000 | | |
| 225 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M8 x 20 calidad 6.8 | | Un | | 1000 | | |
| 226 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M8 x 30 calidad 6.8 | | Un | | 1000 | | |
| 227 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M8 x 40 calidad 6.8 | | Un | | 1000 | | |
| 228 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M8 x 50 calidad 6.8 | | Un | | 1000 | | |
| 229 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M10 x 30 calidad 6.8 | | Un | | 500 | | |
| 230 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M10 x 40 calidad 6.8 | | Un | | 500 | | |



Patricia Leme
Secretaria - U.O.C.
I.N.C.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción
Teléfonos (595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M10 x 50 calidad 6.8c | | Un | | 500 | | |
| 232 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M12 x 30 calidad 8.8 | | Un | | 500 | | |
| 233 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M12 x 40 calidad 6.8 | | Un | | 500 | | |
| 234 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M12 x 50 calidad 8.8 | | Un | | 500 | | |
| 235 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M12 x 60 calidad 8.8 | | Un | | 500 | | |
| 236 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M12 x 80 calidad 8.8 | | Un | | 500 | | |
| 237 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M12 x 100 calidad 8.8 | | Un | | 500 | | |
| 238 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M14 x 40 calidad 8.8 | | Un | | 500 | | |
| 239 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M14 x 50 calidad 8.8 | | Un | | 500 | | |
| 240 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M14 x 60 calidad 8.8 | | Un | | 500 | | |
| 241 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M14 x 80 calidad 8.8 | | Un | | 500 | | |
| 242 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M16 x 30 calidad 8.8 | | Un | | 1000 | | |
| 243 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M16 x 40 calidad 8.8 | | Un | | 1000 | | |
| 244 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M16 x 50 calidad 8.8 | | Un | | 1000 | | |
| 245 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M16 x 70 calidad 8.8 | | Un | | 1000 | | |
| 246 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M16 x 100 calidad 8.8 | | Un | | 1000 | | |



Patricia Leone
Secretaria - U.O.C.
I.N.C.

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos (595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 - web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M18 x 60 calidad 8.8 | | Un | | 300 | | |
| 248 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M18 x 80 calidad 8.8 | | Un | | 300 | | |
| 249 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M18 x 50 calidad 8.8 | | Un | | 300 | | |
| 250 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M18 x 100 calidad 8.8 | | Un | | 300 | | |
| 251 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M20 x 40 calidad 8.8 | | Un | | 300 | | |
| 252 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M20 x 50 calidad 8.8 | | Un | | 300 | | |
| 253 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M20 x 60 calidad 8.8 | | Un | | 300 | | |
| 254 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M20 x 70 calidad 8.8 | | Un | | 300 | | |
| 255 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M20 x 80 calidad 8.8 | | Un | | 300 | | |
| 256 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M20 x 90 calidad 8.8 | | Un | | 300 | | |
| 257 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M20 x 100 calidad 8.8 | | Un | | 300 | | |
| 258 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M20 x 120 calidad 8.8 | | Un | | 300 | | |
| 259 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M22 x 50 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 260 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M22 x 70 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 261 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M22 x 80 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 262 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M22 x 90 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |



Patricio Lesme
Secretario - U.O.C.
I.N.C.

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M22 x 120 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 264 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M24 x 80 calidad 6.8 | | Un | | 200 | | |
| 265 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M24 x 90 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 266 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M24 x 100 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 267 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M24 x 120 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 268 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M24 x 240 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 269 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M24 x 280 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 270 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M24 x 420 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 271 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M27 x 90 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 272 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M27 x 100 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 273 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M27 x 110 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 274 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M27 x 150 calidad 8.8 | | Un | | 2 | | |
| 275 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M30 x 120 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 276 | 31161503-001 | Tornillo con doble tuerca y doble de presión M30 x 160 calidad 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 277 | 31161503-001 | Tornillo de 3/4" x 2 ½" con tuerca y arandela – 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 278 | 31161503-001 | Tornillo de 5/8" x 20 ½" con tuerca y arandela – 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 279 | 31161503-001 | Tornillo de 5/8" x 4" con tuerca y arandela – 8.8 | | Un | | 200 | | |



Patricio Lesme
Secretario - U.O.C.
I.N.C.

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 31161503-001 | Tornillo de 5/8" x 6" con tuerca y arandela – 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 281 | 31161503-001 | Tornillo de 5/8" x 2" con tuerca y arandela – 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 282 | 31161503-001 | Tornillo de 5/8" x 10" con tuerca y arandela – 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 283 | 31161503-001 | Tornillo de 1/2" x 4 ½" con tuerca y arandela – 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 284 | 31161503-001 | Tornillo de 1/2" x 1 ½" con tuerca y arandela – 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 285 | 31161503-001 | Tornillo de 1" x 4" con tuerca y arandela – 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 286 | 31161503-001 | Tornillo de 5/32" x 1 ½" con tuerca y arandela – 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 287 | 31161503-001 | Tornillo de 3/8" x 11 ½" con tuerca y arandela – 8.8 | | Un | | 200 | | |
| 288 | 31161503-001 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M8 x 25 (calidad 10.8) | | Un | | 200 | | |
| 289 | 31161503-001 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M16 x 25 (calidad 10.8) | | Un | | 200 | | |
| 290 | 31161503-001 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M16 x 30 (calidad 10.8) | | Un | | 200 | | |
| 291 | 31161503-001 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M16 x 35 (calidad 10.8) | | Un | | 200 | | |
| 292 | 31161503-001 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M12 x 30 (calidad 10.8) | | Un | | 200 | | |
| 293 | 31161503-001 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M12 x 25 (calidad 10.8) | | Un | | 200 | | |
| 294 | 31161503-001 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M24 x 80 (calidad 10.8) | | Un | | 200 | | |
| 295 | 31161503-001 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M20 x 110 (calidad 10.8) | | Un | | 200 | | |
| 296 | 31161503-001 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M1/2" x 2 ¼" (calidad 10.8) | | Un | | 200 | | |
| 297 | 31161503-001 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M1" x 30" (calidad 10.8) | | Un | | 200 | | |
| | | **P.M. 1004/10 – Fabrica de Villeta** | | | | | | |



Patricio Lesme
Secretario - U.O.C.
I.N.C.

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351 230 303/14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 30102403-001 | Varilla conformada de 8 mm de 12 mts | | Un | | 480 | | |
| 299 | 30102403-001 | Varilla conformada de 6 mm de 12 mts | | Un | | 70 | | |
| 300 | 30102403-001 | Varilla conformada de 10 mm de 12 mts | | Un | | 285 | | |
| 301 | 30102403-001 | Varilla conformada de 16 mm de 12 mts | | Un | | 15 | | |
| 302 | 30102403-001 | Varilla conformada de 20 mm de 12 mts | | Un | | 145 | | |
| 303 | 31152002-003 | Alambre para atar liso | | Kg. | | 30 | | |
| | | **P.M. 3154/10 VALLEMI** | | | | | | |
| 304 | 31151505-001 | Cabo de Acero 22mm 7/8" | | mts | | 140 | | |
| 305 | 31151505-001 | Cabo de Acero 22mm 7/8" | | mts | | 140 | | |
| 306 | 31151505-001 | Cabo de Acero 22mm ¾" | | mts | | 280 | | |
| 307 | 31151505-001 | Cabo de Acero 22mm ¾" | | mts | | 280 | | |
| 308 | 31151505-001 | Cabo de Acero 16 mm | | mts | | 200 | | |
| 309 | 31151505-001 | Cabo de Acero 11mm | | mts | | 150 | | |
| 310 | 31151505-001 | Cabo de Acero 20mm ¾" | | mts | | 350 | | |
| 311 | 31151505-001 | Cabo de Acero 10mm 3/8" | | mts | | 200 | | |
| 312 | 31151505-001 | Cabo de Acero 26mm 1" | | mts | | 200 | | |
| 313 | 31151505-003 | Prensa Cabo 3/8" | | Un | | 100 | | |
| 314 | 31151505-003 | Prensa Cabo ½" | | Un | | 100 | | |
| 315 | 31151505-003 | Prensa Cabo ¾" | | Un | | 100 | | |
| 316 | 31151505-003 | Prensa Cabo 1" | | Un | | 100 | | |
| 317 | 31162803-001 | Grillete de 3/8" | | Un | | 50 | | |
| 318 | 31162803-001 | Grillete de ½" | | Un | | 100 | | |
| 319 | 31162803-001 | Grillete de ¾" | | Un | | 50 | | |
| 320 | 31162803-001 | Grillete de 1" | | Un | | 25 | | |
| | | | | | | | | |
| | | **P.M. 3182/10 VALLEMI** | | | | | | |
| 321 | 30102403-001 | Varilla de Hierro SAE 1020 Torcionada de 8 mm 12 mts | | Un | | 250 | | |
| 322 | 30102403-001 | Varilla de Hierro SAE 1020 Torcionada de 10 mm 12 mts | | Un | | 250 | | |
| 323 | 30102403-001 | Varilla de Hierro SAE 1020 Torcionada de 12 mm 12 mts | | Un | | 50 | | |
| 324 | 30102403-001 | Varilla de Hierro SAE 1020 Torcionada de 16 mm 12 mts | | Un | | 50 | | |
| | | **P.M. Nº 3119/10 VALLEMI** | | | | | | |
| 325 | 30102504-001 | Chapa de acero inoxidable (AISI 312) de 2 m x 1 m x 4 mm | | Un | | 5 | | |
| 326 | 30102504-001 | Chapa de acero inoxidable (AISI 312) de 2 m x 1 m x 6 mm | | Un | | 5 | | |
| 327 | 30102512-004 | Chapa de Hierro (SAE 1020) | | Un | | 10 | | |



Secretaria - D.O.C.
I.N.C.

¡Construyendo Futuro con Cemento Paraguayo!

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351 230 303/14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | de 2 m x 1m x 1.5 mm | | | | | | |
| 328 | 30102512-004 | Chapa de Hierro (SAE 1020) de 2 m x 1m x 2 mm | | Un | | 20 | | |
| 329 | 30102512-004 | Chapa de Hierro (SAE 1020) de 2 m x 1m x 3 mm | | Un | | 5 | | |
| | | **P.M. 3222/10 VALLEMI** | | | | | | |
| 330 | 23171515-002 | Electrodos s/norma AWS 7018 de 2,50 mm | | Kg. | | 100 | | |
| 331 | 23171515-002 | Electrodos s/norma AWS 7018 de 3,25 mm | | Kg. | | 300 | | |
| 332 | 23171515-002 | Electrodos s/norma AWS 7018 de 4,00 mm | | Kg. | | 200 | | |
| 333 | 30102504-001 | Chapa de acero SAE 1020 1000 x 2000 x 8 mm | | Un | | 300 | | |
| | | **P.M. 3223/10 VALLEMI** | | | | | | |
| 334 | 30102504-004 | Chapa de acero SAE 1020 1000 x 2000 x 2 mm | | Un | | 50 | | |
| 335 | 30102504-004 | Chapa de acero SAE 1020 1000 x 2000 x 4 mm | | Un | | 20 | | |
| 336 | 30102504-004 | Chapa de acero SAE 1020 1000 x 2000 x 5 mm | | Un | | 20 | | |
| 337 | 30102504-004 | Chapa de acero SAE 1020 1000 x 2000 x 6 mm | | Un | | 20 | | |
| 338 | 30102504-004 | Chapa de acero SAE 1020 1000 x 2000 x 8 mm | | Un | | 20 | | |
| 339 | 30102504-004 | Chapa de acero SAE 1020 1000 x 2000 x 16 mm | | Un | | 10 | | |
| 340 | 30102504-004 | Chapa de acero SAE 1020 1000 x 2000 x 20 mm | | Un | | 10 | | |
| 341 | 30102504-004 | Chapa de acero SAE 1020 1000 x 2000 x 30 mm | | Un | | 10 | | |
| 342 | 30102504-004 | Chapa de acero SAE 1020 1000 x 2000 x 50 mm | | Un | | 4 | | |
| 343 | 30102504-004 | Chapa de acero SAE 1020 1500 x 3000 x 8 mm | | Un | | 10 | | |
| 344 | 30102504-004 | Chapa de acero SAE 1020 1000 x 2000 x 10 mm | | Un | | 10 | | |
| 345 | 30102504-004 | Chapa de acero SAE 1020 1000 x 2000 x 12 mm | | Un | | 10 | | |
| 346 | 30102504-004 | Chapa de acero SAE 1020 1000 x 2000 x 16 mm | | Un | | 10 | | |
| 347 | 30102504-004 | Chapa de acero SAE 1020 1000 x 2000 x 20 mm | | Un | | 10 | | |
| 348 | 30102504-004 | Chapa de Acero Inoxidable AISI 312 1000 x 2000 x 2 mm | | Un | | 5 | | |
| 349 | 30102504-001 | Chapa de Acero Inoxidable | | Un | | 10 | | |



Patricio Lesme
Secretario - U.O.C.
I.N.C.

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AISI 312 1000x2000x 4 mm | | | | | | |
| 350 | 30102504-001 | Chapa de Acero Inoxidable AISI 312 1000x2000 x 6 mm | | Un | | 10 | | |
| 351 | 30102504-001 | Chapa de Acero Inoxidable AISI 312 1000x2000x 10 mm | | Un | | 10 | | |
| | | **P.M. 2029/10 VILLETA** | | | | | | |
| 352 | 30102504-004 | Chapa SAE 1045 de 3000x1500x1/4 | | Un | | 6 | | |
| 353 | 23171515-001 | Electrodo AWS 7018 de 3.25 mm | | Kg | | 50 | | |
| 354 | 31151505-001 | Cabo de acero ½" | | Mts | | 30 | | |
| 355 | 31151505-001 | Cabo de acero 5/8 " | | Mts | | 30 | | |
| 355 | 31151505-001 | Cabo de acero3/4" | | Mts | | 50 | | |
| 357 | 31162803-001 | Grillete de 3 Tn | | Un | | 6 | | |
| 357 | 31162803-001 | Grillete de 6 Tn | | Un | | 6 | | |
| 359 | 30102504-001 | Angulo de alas iguales de 1" x 3/16 SAE 1020 | | Un | | 25 | | |
| Total Guaraníes | | | | | | | | |

Nombre del Oferente y firma

Patricio Leone
Secretario - U.O.C.
I.N.C.

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos(595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351 230 303/14*

## 2- DECLARACION JURADA - Derechos de los Menores

**Se incorpora el nuevo Formulario de Declaración Jurada RESOLUCION DNCP 941/10, quedando sin efecto la RESOLUCION DNCP 677/10**

### DECLARACION JURADA

**POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRACTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS MENORES ESTIPULADOS EN AL COSNTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.**

Señores Asunción, de de 2010

---

Presente:
REF: (Descripción del Llamado)
ID:
De mi consideración
La Empresa .....con RUC....., en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su/s representante/s legal/es.....con C.I. Nº .....formula la presente DECLARACION BAJO FE DE JURAMIENTO.

1- Que no emplea/mos a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en particular "TRABAJO INFANTIL PELIGROSO" de conformidad a lo dispuesto en el art. 125 del Código del Trabajo, el art. 54 del Código de la Niñez y Adolescencia y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.
2- Que, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciare/mos ese hecho ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 del código de la niñez y la adolescencia.
3- Que en caso de que emplee/mos adolescentes lo haremos de conformidad a lo que establece el Código del Trabajo y el código de l Niñez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías del mismo y teniendo presente las obligaciones que como empleador/es me/nos competen.

RECONOCEMOS QUE, cualquier violación a esta Declaración Facultará a la Convocante a descalificar al oferente durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el presente u otros contratos de inmediato durante la etapa contractual, de conformidad a la forma establecida en el art. 59 de la Ley 2052/03. En estos casos reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni indemnización alguna y seré pasible de la aplicación del procedimiento para imposición de sanciones previsto en la Ley 2051/03, independientemente de las demás responsabilidades que pudieran generar.

Atentamente.

FIRMA OFERENTES

ACLRACION DE FIRMA



Patricio Leome
Secretario - U.O.C.
I.N.C.

*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos (595 21) 557 417/18. Casilla de Correo: 384 -web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 2595 2512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303/14*

**3- Sección VIII. Formularios del Contrato**

**CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y LA FIRMA ....., PARA LA "ADQUISICION DE TORNILLOS TUERCAS Y OTROS".-**

**DONDE DICE:**
**CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE BIENES.-**

4.1 El presente Contrato tendrá vigencia 3 meses (a partir de la firma del mismo).
4.2 El plan de entrega y cumplimiento empezará a regir a partir de la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciado el plazo de vigencia **LA CONTRATISTA** se halla obligada a dar cumplimiento a la provisión de los suministros, dentro del plazo estipulado. **(Conforme al Cronograma pactado).-------**

**DEBE DECIR:**
**CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE BIENES.-**

4.1 El presente Contrato tendrá vigencia **90 DIAS** (a partir de la firma del mismo).
4.2 El plan de entrega y cumplimiento empezará a regir a partir de la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciado el plazo de vigencia **LA CONTRATISTA** se halla obligada a dar cumplimiento a la provisión de los suministros, dentro del plazo estipulado. **(Conforme al Cronograma pactado).-------**

Patricio Lesme
Secretario - U.O.C.
I.N.C.