MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

PLANO DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EDELIRA KM 49 EDELIRA GOBIERNO MUNICIPAL

2015-2020

Garcia Porrero

SEGURIDAD VIAL
Señalización Vertical



Baden
PARA BORDES DE CALAZADA





SECCIONES TRANSVERSALES AREA URBANA



OBSERVACIONES:

- Se desmontarán las vereda
- Nivel de vereda -3 cm refencia cordón
- Veredas deben ser empastadas y apisonadas
- Red de agua traslada a veredas

NOTAS :

1- Las dimensiones son en "m" excepto donde se indiquen
2- Cordones medidas en cm.

Marcela García Romero
Ingeniera Civil
Consultora - Proyectista

Don Nicacio Franco Verdún
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA		Departamento de Itapua EMPEDRADO	01
UBICACION: EDELIRA KM 49	LAMINA: Pavimento Tipo Empedrado Detalle	ESCALAS:	2016

SEGURIDAD VIAL
Señalización Vertical



Baden
PARA BORDES DE CALAZADA





SECCIONES TRANSVERSALES AREA URBANA





OBSERVACIONES:

- Se desmontarán las vereda
- Nivel de vereda −3 cm refencia cordón
- Veredas deben ser empastadas y apisonadas
- Red de agua traslada a veredas

NOTAS :

1− Las dimensiones son en "m" excepto donde se indiquen
2− Cordones medidas en cm.

Marcela García Romero
Ingeniería Civil

Ing. Marcela García R.
Consultora – Proyectista

Don Nicacio Franco Verdún
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Departamento de Itapua
EMPEDRADO

UBICACION:
EDELIRA KM 49

LAMINA:
Pavimento Tipo Empedrado Detalle

ESCALAS:

01
2016