INTN

Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología
Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa / C.C. 967
Teléf.: 290 160 / 290 266 - Fax: 290 873
e-mail: intn@intn.gov.py
Asunción - Paraguay

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapará ko ñaã guive
Construyendo el futuro hoy

ACLARACION Nº 01

En referencia al Llamado con ID Nº 328.432, **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 11/2017 "ADQUISICION DE REACTIVOS Y ELEMENTOS"**, con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

CONSULTAS Nº 1

Referencia: LCO Nº 11/2017
"Adquisición de Reactivos y Elementos"
ID Nº 328.432

Por la presente remitimos las siguientes CONSULTAS acerca de la contratación de Referencia:

Ítems del llamado Adquisicion de Reactivos y Elementos con ID: 328432

Item	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	CONSULTA
37	Agar Bacillus Cereus	***Bacillus Cereus* ATCC 10876** de 4º pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2019. Presentación: frasco de 1 unidad	favor aclarar si se requiere un medio de cultivo en agar o una cepa
146	Salmonella Supiemento	**Salmonella Choleraesuis ATCC 10708** de 4º pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2019.Presentacion: frasco por 1 unidad	favor aclarar si se requiere un suplemento para un medio de cultivo o una cepa
196	Ansa recta	Ansas de punta aguja de platino-iridio	se puede ofertar de material nicrom?
197	Ansas calibradas	Ansas de rulo de platino-iridio	se puede ofertar de material nicrom?
209	Bolsa para desechos bacteriologicos	Bolsas para desechos bacteriologicos de polietileno autoclavable a 121°C de 61 cm de ancho por 91,4 cm de alto. Color transparente. De 90 micrones aproximadamente. Impresas "Biohazard". Con indicador quimico de temperatura impreso por la bolsa que cambia de color durante el correcto proceso de autoclavado.paquete por 200 unidades. Vencimiento a partir del 2020	se pueden ofertar bolsas de iguales características técnicas pero de color rojo?
232	Crioviales de polipropileno, tapa rosca	Crioviales con perlas de polipropileno con tapa rosca estériles para conservacion de cepas microbianas: Crioviales de polipropileno de 2 mL, con tapa rosca, estériles. Con medio de cultivo para mantener las cepas microbianas congeladas. Cada criovial contiene 25 crioperlas de vidrio tratadas con crioprotectores que actuan como conservante. Los crioviales se presentan en una gradilla fabricada en carton resitente. Con fecha de vencimiento a partir del año 2019. Presentacion: Caja por 64 unidades	se puede ofertar caja x 100, que es la caja cerrada de origen?

Lic. ALBINO DOMÍNGUEZ CANTERO
Jefe Interino UOC
INTN

INTN

Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología
Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa / C.C. 967
Teléf.: 290 160 / 290 266 - Fax: 290 873
e-mail: intn@intn.gov.py
Asunción - Paraguay

Ítems del llamado Adquisicion de Reactivos y Elementos con ID: 328432

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	CONSULTA
252	Erlenmeyer	Erlenmeyer Capacidad: 250 ml; Tapa de vidrio esmerilado; Numero de tapa: 27;	favor indicar a que diámetro de tapa corresponde el N° 27
253	Erlenmeyer	Erlenmeyer Capacidad: 500 ml; Tapa de vidrio esmerilado; Numero de tapa: 32	favor indicar a que diámetro de tapa corresponde el N° 32
261	Espatula de acero inoxidable	Espatula de acero inoxidable flexible para uso en cemento	favor proporcionar foto ilustrativa o más caracteristicas técnicas, dimensiones, forma
272	Filtro p/muestra - Membrana celulosa	Filtro de nitrocelulosa esteril de 45mm de diametro. Caja x 100 unidades	favor indicar el tamaño de poro requerido para la membrana
282	Gradilla para tubos	Gradilla de acero inoxidable llpara 50 tubos de ensayo, posiciones 10x5, dimension de los receptaculos para los tubos de 35x35 mm, dimensión de la gradilla de 25 cm de largo x 12 cm de anchox 13 cm de alto aproximadamente.	se puede cotizar para 48 tubos?
286	Guante para temperaturas extremas	Guante de Amianto.Presentacion: Par	se puede cotizar de kevlar?
314	Matraz aforado	Matraz Aforado - Capacidad 25 ml, aforado, cuello ancho, tapón de polipropileno, clase A, tolerancia:+/- 0,04ml, certificados de conformidad H; graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.	se puede ofertar rotulación en difusion en color azul?
315	Matraz aforado	Matraz Aforado - Capacidad 50 ml, aforado, cuello ancho, tapon de polipropileno,clase A, tolerancia:+/- 0,08ml, certificados de conformidad H; graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.	se puede ofertar rotulación en difusion en color azul?
316	Matraz aforado	Matraz Aforado - Capacidad 100 ml, aforado, cuello ancho, tapón de polipropileno,clase A, tolerancia:+/- 0,08ml, certificados de conformidad H; graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.	se puede ofertar rotulación en difusion en color azul?
317	Matraz aforado	Matraz Aforado: de 200 ml, con tapón de polipropileno,clase A, tolerancia:+/- 0,15ml,certificados de conformidad H;graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.	se puede ofertar rotulación en difusión en color azul?
318	Matraz aforado	Matraz aforado de Capacidad 250 ml, aforado, cuello ancho, tapón de polipropileno,clase A, tolerancia:+/- 0,15ml,certificados de conformidad H;graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.	se puede ofertar rotulación en difusión en color azul?
319	Matraz aforado	Matraz Aforado: de 2.000 ml, con tapón de polipropileno,clase A, tolerancia:+/ 0,6ml,certificados de conformidad H;graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.	se puede ofertar rotulación en difusión en color azul?

Lic. ALBINO DOMÍNGUEZ CANTERO
Jefe Interino UOC
INTN

INTN

Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología
Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa / C.C. 967
Teléf.: 290 160 / 290 266 - Fax: 290 873
e-mail: intn@intn.gov.py
Asunción - Paraguay

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande Ñeporã Ko Ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ACLARACIONES A LA CONSULTA

Consulta Items 37: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 146: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 196: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 197: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 209: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 232: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 252: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 253: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 261: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 272: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 282: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 286: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 314: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 315: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 316: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 317: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 318: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Consulta Items 319: se aclara que se debe respetar lo estipulado en las EETT del PBC y Adendas respectivas, cotizando lo estipulado en las mismas.

Lic. ALBINO DOMINGUEZ CANTERO
Jefe Interino UOC
INTN