Municipalidad de Encarnación
RUC. N° 80000004-8
Teléf. 203982- 204800

Encarnación, 19 de julio de 2016.-

ADENDA Nº 1

POR LA CUAL SE MODIFICA Y ACLARAN PUNTOS EN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y EN EL FORMULARIO DE OFERTA N° 3 DEL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 09/2016 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION.

PUNTO N° 3 DICE:

1. Especificaciones Técnicas

LOTE N° 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION		
N°	Nombre del Bien	Especificaciones Técnicas
1	Poste de hormigon para cercado con tejido 15 cm de ancho y 2 m de largo	Poste de hormigon para cercado con tejido
2	Alambre tejido para poste cercado 2m	Alambre tejido para poste cercado
3	Machimbre	Machimbre de madera de pino de 1ra.
4	Machimbre PVC	Machimbre PVC blanco ignifugo, con ancho mínimo de 10 cm
5	Machimbre para piso de 1"/m2	Machimbre de madera de pino de 1ra.
6	Alfagia	Alfagia de 1x2" o 1x3".
7	Asfalto líquido x litro	Asfalto líquido x litro
8	Asfalto sólido x barra	Debera encontrarse en estado sólido y se aplicara en caliente. No se agregara diluyente alguno.
9	Teja x unidad	Seran de ceramica laminada , uniformemente cocidos, sin grietas, de moldeado mecanico, de superficie lisa, de color uniforme, con cantos vivos y rectos, sin rebabas ni alabeos, exentas de defectos como nudos calizos, rajaduras, protuberancias, cráteres y al golpearlos con un objeto metálico tendrán sonido campanil.
10	Piedra losa x m2	Piedra losa x m2
11	Azulejos blancos x m2	Azulejos blancos x m2
12	Cerámica común x m2	Cerámica común x m2
13	Baldoza 20 x 20	Baldoza 20 x 20
14	Piso canto rodado 40 x 40 rojo	Piso canto rodado 40 x 40 rojo
15	Mosaico 40 x 40 m2 gris	Mosaico 40 x 40 m2 gris
16	Piedra Triturada x 10 m3 (quinta especial)	Sera limpio y de tamaño adecuado para cada caso.
17	Cal x bolsa de 30 kg hidratada	Proveniente de calcáreos puros y no debe de tener mas de tres por ciento (3%) de humedad.

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

18	Ladrillos común	Estarán hecho con arcilla provista de la liga suficiente, bien cocidos, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas, sin raspaduras ni parte sin cochura o excesivamente calcinados; al golpearlos deberá tener sonido campanil. Las tolerancias de variaciones en sus medidas, no excederán de más del cinco por ciento (5%).
19	Ladrillos Huecos	Ladrillos Huecos. Sin fisuras ni síntomas de exfoliación de color homogéneo
20	Ladrillo curvo	Ladrillos Huecos. Sin fisuras ni síntomas de exfoliación de color homogéneo
21	Ladrillo convoco	Ladrillos Huecos. Sin fisuras ni síntomas de exfoliación de color homogéneo
22	Cemento x bolsa de 50 kg.portland	Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales.
23	Cemento blanco x bolsa de 50 kg	Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales.
24	Cemento klaucol x bolsa de 50 kg.	Cemento klaucol x bolsa de 50 kg.
25	Oxido rojo x bolsa de 5kg	Oxido rojo x bolsa de 5kg.
26	Membrana aislante por metro o unidad	Membrana aislante por metro o unidad. 100% hidrófugo, resistente al calor.
27	Membrana asfáltica 4mm c/aluminio	Membrana asfáltica 4mm c/aluminio
28	Chapa de cinc lisa por unidad	Chapa de cinc lisa de 4 a 5 mm de espesor por unidad
29	Chapa traslucida	Chapa traslucida
30	Chapa de cinc ondulada por unidad	Chapa de cinc ondulada, aluminizada de 4 a 5 mm de espesor por unidad
31	Varilla de hierro de 6 mm por tira de 12 metros	Varilla de hierro de 6 mm por tira de 12 metros
32	Varilla de hierro de 8 mm por tira de 12 metros	Varilla de hierro de 8 mm por tira de 12 metros
33	Varilla de hierro de 10 mm por tira de 12 metros	Varilla de hierro de 10 mm por tira de 12 metros
34	Varilla de hierro de 12 mm por tira de 12 metros	Varilla de hierro de 12 mm por tira de 12 metros
35	Varilla de hierro de 16 mm por kilo	Varilla de hierro de 16 mm por kilo
36	Ladrillo visto por unidad	Ladrillo del tipo visto por unidad, sin fisuras ni síntomas de exfoliación de color homogéneo
37	Ladrillo Sardinel por unidad	Ladrillo del tipo Sardinel por unidad
38	Chapa de fibrocemento por unidad	Chapa de Fibrocemento por unidad
39	Madera multilaminada por plancha	Madera del tipo multilaminada por plancha
40	Madera terciada de 3mm por plancha de 1,60x2,10m	Madera terciada de 3mm por plancha de 1,60x2,10m
41	Madera terciada de 12 mm por plancha	Madera del tipo terciada por plancha
42	Madera terciada de 18mm 1,70 x 2,10 m	Madera terciada de 18mm 1,70 x 2,10 m
43	Poste de caranday	Poste de caranday de diámetro mínimo de 10 cm y longitud mínima de , en buen estado sin roturas ni deformación que comprometan la resistencia a la flexión del poste.

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE N° 2 - TUBOS DE HORMIGON		
N°	Nombre del Bien	Especificaciones Tecnicas
1	Tubo de Hormigón de 0,40 metros 10 cm de diametro	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior. El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 180 Kg/cm2.
2	Tubo de Hormigón de 0,50 metros 10 cm de diametro	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior.El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 180 Kg/cm2.
3	Tubo de Hormigón de 0,60 metros 12 cm de diametro	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior. El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 180 Kg/cm2.
4	Tubo de Hormigón de 0,80 metros 12 cm de diametro	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior . El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 180 Kg/cm2.

MUNICIPALIDAD DE EMBARCACION
U. O. C.

Lic. Sebastian A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

5	Tubo de Hormigón de 1,00 metros 12 cm de diametro	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior . El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 180 Kg/cm2.
6	Tubos Celulares de Hormigón Armado de 1mx1m-Tipo I.	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior . El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 200 Kg/cm2.
7	Tubos Celulares de Hormigón Armado de 1,5mx1,5m. Tipo II	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior . El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 200 Kg/cm2.
8	Tubos Celulares de Hormigón Armado de 2mx2m. Tipo III.	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior . El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 200 Kg/cm2.

LOTE N° 3 - PIEDRA BRUTA		
N°	Nombre del Bien	Especificaciones Tecnicas
1	Piedra Bruta x 10 m3	De buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, sin grietas ni fracturas, provenientes de canteras autorizadas, con un coeficiente de Abración Los Angeles mayor al 40%.
2	Piedra repicada x 10 m3	De buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, sin grietas ni fracturas, provenientes de canteras autorizadas, con un coeficiente de Abración Los Angeles mayor al 40%. El diámetro máximo de la piedra repicada no sera superiór a 20 cm.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

U. O. C.

LOTE N° 4 - ARENA		
N°	Nombre del Bien	Especificaciones Tecnicas
1	Arena lavada x 10 m3	Sera de constitución eminentemente cuarcitica, limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias organicas, ni arcillas adheridas a sus granos. Si la arcilla estuviera suelta y finamente, podrá admitirse hasta cinco por ciento (5%) en peso sobre total.
2	Arena arcillosa x 10 m3	Sera de constitución eminentemente cuarcitica, limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias organicas. Si la arcilla estuviera suelta y finamente, podrá admitirse hasta veinte por ciento (20 %) en peso sobre total.

DEBE DECIR:

1. Especificaciones Técnicas

LOTE N° 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION		
N°	Nombre del Bien	Especificaciones Técnicas
1	Poste de hormigon para cercado con tejido 15 cm de ancho y 2 m de largo	Poste de hormigon para cercado con tejido
2	Alambre tejido para poste cercado 2m	Alambre tejido para poste cercado
3	Machimbre m2	Machimbre de madera de pino de 1ra.
4	Machimbre PVC m2	Machimbre PVC blanco ignifugo, con ancho mínimo de 10 cm
5	Machimbre para piso de 1"m2	Machimbre de madera de pino de 1ra.
6	Alfagia	Alfagia de 1x2" o 1x3".
7	Asfalto líquido por litro	Asfalto líquido x litro
8	Asfalto sólido por barra	Debera encontrarse en estado sólido y se aplicara en caliente. No se agregara diluyente alguno.
9	Teja por unidad	Seran de ceramica laminada , uniformemente cocidos, sin grietas, de moldeado mecanico, de superficie lisa, de color uniforme, con cantos vivos y rectos, sin rebabas ni alabeos, exentas de defectos como nudos calizos, rajaduras, protuberancias, cráteres y al golpearlos con un objeto metálico tendrán sonido campanil.
10	Piedra losa por m2	Piedra losa x m2
11	Azulejos blancos por m2	Azulejos blancos x m2
12	Cerámica común por m2	Cerámica común x m2
13	Baldoza 20 x 20	Baldoza 20 x 20
14	Piso canto rodado 40 x 40 rojo	Piso canto rodado 40 x 40 rojo
15	Mosaico 40 x 40 m2 gris	Mosaico 40 x 40 m2 gris
16	Piedra Triturada x 10 m3 (quinta especial)	Sera limpio y de tamaño adecuado para cada caso.
17	Cal x bolsa de 30 kg hidratada	Proveniente de calcáreos puros y no debe de tener mas de tres por ciento (3%) de humedad.
18	Ladrillos común	Estarán hecho con arcilla provista de la liga suficiente, bien cocidos, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas, sin raspaduras ni parte sin cochura o excesivamente calcinados; al golpearlos deberá tener sonido campanil. Las tolerancias de variaciones en sus medidas, no excederán de más del cinco por ciento (5%).
19	Ladrillos Huecos	Ladrillos Huecos. Sin fisuras ni síntomas de exfoliación de color homogéneo
20	Ladrillo curvo	Ladrillos Huecos. Sin fisuras ni síntomas de exfoliación de color homogéneo
21	Ladrillo convoco	Ladrillos Huecos. Sin fisuras ni síntomas de exfoliación de color homogéneo

Lic. Sebastián A. Martín
Director
Unidad Operativa de Contratación

22	Cemento x bolsa de 50 kg.	Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales.
23	Cemento blanco x bolsa de 50 kg	Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales.
24	Cemento klaucol x bolsa de 50 kg.	Cemento klaucol x bolsa de 50 kg.
25	Oxido rojo x bolsa de 5kg	Oxido rojo x bolsa de 5kg.
26	Membrana aislante por metro o unidad	Membrana aislante por metro o unidad. 100% hidrófugo, resistente al calor.
27	Membrana asfáltica 4mm c/aluminio	Membrana asfáltica 4mm c/aluminio
28	Chapa de cinc lisa por unidad	Chapa de cinc lisa de 4 a 5 mm de espesor por unidad
29	Chapa traslucida	Chapa traslucida
30	Chapa de cinc ondulada por unidad	Chapa de cinc ondulada, aluminizada de 4 a 5 mm de espesor por unidad
31	Varilla de hierro de 6 mm por tira de 12 metros	Varilla de hierro de 6 mm por tira de 12 metros
32	Varilla de hierro de 8 mm por tira de 12 metros	Varilla de hierro de 8 mm por tira de 12 metros
33	Varilla de hierro de 10 mm por tira de 12 metros	Varilla de hierro de 10 mm por tira de 12 metros
34	Varilla de hierro de 12 mm por tira de 12 metros	Varilla de hierro de 12 mm por tira de 12 metros
35	Varilla de hierro de 16 mm por kilo	Varilla de hierro de 16 mm por kilo
36	Ladrillo visto por unidad	Ladrillo del tipo visto por unidad, sin fisuras ni síntomas de exfoliación de color homogéneo
37	Ladrillo Sardinel por unidad	Ladrillo del tipo Sardinel por unidad
38	Chapa de fibrocemento por unidad	Chapa de Fibrocemento por unidad
39	Madera multilaminada por plancha	Madera del tipo multilaminada por plancha
40	Madera terciada de 3mm por plancha de 1,60x2,10m	Madera terciada de 3mm por plancha de 1,60x2,10m
41	Madera terciada de 12 mm por plancha	Madera del tipo terciada por plancha
42	Madera terciada de 18mm 1,70 x 2,10 m	Madera terciada de 18mm 1,70 x 2,10 m
43	Poste de caranday	Poste de caranday de diámetro mínimo de 10 cm y longitud mínima de , en buen estado sin roturas ni deformación que comprometan la resistencia a la flexión del poste.

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION U. O. C.

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE N° 2 - TUBOS DE HORMIGON		
N°	Nombre del Bien	Especificaciones Tecnicas
1	Tubo de Hormigón de 0,40 metros 10 cm de diametro	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior. El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 180 Kg/cm2.
2	Tubo de Hormigón de 0,50 metros 10 cm de diametro	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior.El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 180 Kg/cm2.
3	Tubo de Hormigón de 0,60 metros 12 cm de diametro	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior. El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 180 Kg/cm2.
4	Tubo de Hormigón de 0,80 metros 12 cm de diametro	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior . El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 180 Kg/cm2.
5	Tubo de Hormigón de 1,00 metros 12 cm de diametro	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior . El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 180 Kg/cm2.

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

6	Tubos Celulares de Hormigón Armado de 1mx1m-Tipo I.	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o Impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión Interior . El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 200 Kg/cm2.
7	Tubos Celulares de Hormigón Armado de 1,5mx1,5m. Tipo II	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior . El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 200 Kg/cm2.
8	Tubos Celulares de Hormigón Armado de 2mx2m. Tipo III.	Para la elaboración del hormigón se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias mencionadas en el siguiente pliego. (Sera de Industria Nacional, deberá ser fresco y en envases originales). Las armaduras para el hormigón serán varillas de acero deberán ser torcionadas, dichas barras no deberán presentar defectos superficiales por efectos de oxidación grietas ni sopladuras. La triturada no deberá contener materias orgánicas, piritas o cualquier otros sulfuros o impurezas. Agua: el agua empleada en la fabricación deberá estar libre de componentes nocivos para el concreto. Los tubos de hormigón deberán de soportar grandes cargas exteriores de tierra y trafico, deberán resistir alta presión interior . El fabricante deberá contar con la certificación por parte del INTN u otra institución pública que realizare el servicio de la determinación de la resistencia caracteristica del hormigón empleado para la fabricación de los tubos, que no deberá ser inferior a 200 Kg/cm2.

LOTE N° 3 - PIEDRA BRUTA		
N°	Nombre del Bien	Especificaciones Tecnicas
1	Piedra Bruta x 10 m3	De buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, sin grietas ni fracturas, provenientes de canteras autorizadas, con un coeficiente de Abración Los Angeles mayor al 40%.
2	Piedra repicada x 10 m3	De buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, sin grietas ni fracturas, provenientes de canteras autorizadas, con un coeficiente de Abración Los Angeles mayor al 40%. El diámetro máximo de la piedra repicada no sera superiór a 20 cm.

LOTE N° 4 - ARENA		
N°	Nombre del Bien	Especificaciones Tecnicas
1	Arena lavada x 10 m3	Sera de constitución eminentemente cuarcitica, limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias organicas, ni arcillas adheridas a sus granos. Si la arcilla estuviera suelta y finamente, podrá admitirse hasta cinco por ciento (5%) en peso sobre total.
2	Arena arcillosa x 10 m3	Sera de constitución eminentemente cuarcitica, limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias organicas. Si la arcilla estuviera suelta y finamente, podrá admitirse hasta veinte por ciento (20%) en peso sobre total.

Lic. Sebastián A. Martín G.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones U. O. C.

Punto N° 4 DICE:

(b) Experiencia y Capacidad Técnica

Consiste en la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada Ítem ofertado, los que deberán reunir la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas por la Convocante para cada producto. No será considerada ninguna oferta que difiera en uno o más parámetros establecidos dentro de las especificaciones técnicas requeridas. Las ofertas deberán ser presentadas con las características solicitadas.

Para los propósitos de la verificación del cumplimiento o no de las especificaciones técnicas solicitadas por parte de los productos ofertados se pedirán las muestras a los oferentes, y la no presentación de dichas muestras en el día y hora requerida será causal de descalificación de la oferta presentada.

DEBE DECIR:

b) Experiencia y Capacidad Técnica

Consiste en la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada Ítem ofertado, los que deberán reunir la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas por la Convocante para cada producto. No será considerada ninguna oferta que difiera en uno o más parámetros establecidos dentro de las especificaciones técnicas requeridas. Las ofertas deberán ser presentadas con las características solicitadas.

Para los propósitos de la verificación del cumplimiento o no de las especificaciones técnicas solicitadas por parte de los productos ofertados se pedirán las muestras a los oferentes, y la no presentación de dichas muestras en el día y hora requerida será causal de descalificación de la oferta presentada. **NO APLICA**

Punto N° 6 DICE:

Sección III. Suministros Requeridos

LISTA DE BIENES

LOTE N° 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION						
N°	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	PRESENTACION	Cant. Mínima	Cant. Máxima
1	30102901-001	Poste de hormigon para cercado con tejido 15 cm de ancho y 2 m de largo	Unidad	Unidad	15	30
2	30102512-004	Alambre tejido para poste cercado 2m	Metro	Metro	50	100
3	30103604-002	Machimbre	Metro	Metro	30	60
4	30103604-001	Machimbre PVC	Metro	Metro	40	60
5	30103604-9999	Machimbre para piso de 1"/m2	Metro	Metro	25	50
6	30103604-002	Alfagia	Metro	Metro	40	80
7	30121601-002	Asfalto liquido x litro	Unidad	Unidad	50	100
8	30121601-001	Asfalto sólido x barra	Unidad	Unidad	50	100

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

9	30151506-001	Teja x unidad	Unidad	Unidad	250	500
10	11111501-008	Piedra losa x m2	Unidad	Unidad	50	100
11	30131704-001	Azulejos blancos x m2	Unidad	Unidad	40	80
12	30131704-004	Cerámica común x m2	Unidad	Unidad	125	250
13	30131704-007	Baldoza 20 x 20	Unidad	Unidad	50	100
14	11111501-9998	Piso canto rodado 40 x 40 rojo	Unidad	Unidad	50	100
15	30131704-003	Mosaico 40 x 40 m2 gris	Unidad	Unidad	50	151
16	11111501-004	Piedra Triturada x 10 m3 (quinta especial)	Unidad	Unicad	15	25
17	30111604-001	Cal x bolsa de 30 kg hidratada	Unidad	Unidad	101	201
18	30131602-001	Ladrillos común	Unidad	Unidad	2.000	4.000
19	30131602-002	Ladrillos Huecos	Unidad	Unidad	250	500
20	30131602-001	Ladrillo curvo	Unidad	Unidad	300	600
21	30131602-004	Ladrillo convoco	Unidad	Unidad	150	300
22	30111601-002	Cemento x bolsa de 50 kg.portland	Unidad	Unidad	80	300
23	30111601-001	Cemento blanco x bolsa de 50 kg	Unidad	Unidad	5	15
24	30111601-003	Cemento klaucol x bo sa de 50 kg.	Unidad	Unidad	10	20
25	30111601-001	Oxido rojo x bolsa de 5kg	Unidad	Unidad	5	10
26	30111601-005	Membrana aislante por metro o unidad	Unidad	Unidad	50	100
27	30121601-004	Membrana asfáltica 4mm c/aluminio	unidad	unidad	25	50
28	30102512-001	Chapa de cinc lisa por unidad	Unidad	Unidad	50	100
29	30102512-002	Chapa traslucida	Unidad	Unidad	25	50
30	30102512-003	Chapa de cinc ondulada por unidad	Unidad	Unidad	50	100
31	30102403-004	Varilla de hierro de 6 mm por tira de 12 metros	Unidad	Unidad	15	30
32	30102403-004	Varilla de hierro de 8 mm por tira de 12 metros	Unidad	Unidad	15	30
33	30102403-004	Varilla de hierro de 10 mm por tira de 12 metros	Unidad	Unidad	15	30
34	30102403-004	Varilla de hierro de 12 mm por tira de 12 metros	Unidad	Unidad	15	21
35	30102403-004	Varilla de hierro de 16 mm por kilo	Unidad	Unidad	60	100
36	30131602-003	Ladrillo visto por unidad	Unidad	Unidad	250	500
37	30131602-999	Ladrillo Sardinel por unidad	Unidad	Unidad	150	300
38	30102512-002	Chapa de fibrocemento por unidad	Unidad	Unidad	101	201
39	30103604-001	Madera multilaminada por plancha	Unidad	Unidad	5	10
40	30103604-002	Madera terciada de 3mm por plancha de 1,60x2,10m	Unidad	Unidad	15	30
41	30103604-002	Madera terciada de 12 mm por plancha	Unidad	Unidad	10	20
42	30103604-002	Madera terciada de 18mm 1,70 x 2,10 m	unidad	unidad	10	
43	30103604-006	Poste de caranday	Unidad	Unidad	8	

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE N° 2 – TUBOS DE HORMIGON						
N°	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	PRESENTACION	Cant. Mínima	Cant. Máxima
1	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,40 metros 10 cm de diámetro	Unidad	Unidad	50	97
2	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,50 metros 10 cm de diámetro	Unidad	Unidad	25	60
3	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,60 metros 10 cm de diámetro	Unidad	Unicad	100	180
4	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,80 metros de diámetro, espesor 12cm	Unidad	Unicad	25	70
5	30102901-003	Tubo de Hormigón de 100 metros de diámetro, espesor 12 cm	Unidad	Unidad	15	20
6	30102901-002	Tubos celulares de 1m x 1m. Tipo I	Unidad	Unidad	4	8
7	30102901-002	Tubos celulares de 1,5m x 1,5m. Tipo II	Unidad	Unidad	4	8
8	30102901-002	Tubos celulares de 2m x 2m. Tipo III	Unidad	Unidad	4	8

LOTE N° 3 – PIEDRA BRUTA						
N°	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	PRESENTACION	Cant. Mínima	Cant. Máxima
1	11111501-003	Piedra Bruta x 10 m3	Unidad	Carga x 10 m3	15	25
2	11111501-005	Piedra Repicada x 10m3	Unidad	Carga x 10 m3	15	25

LOTE N° 4 – ARENA						
N°	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	PRESENTACION	Cant. Mínima	Cant. Máxima
1	11111501-001	Arena lavada x 10 m3	Unidad	Carga x 10 m3	20	30
2	11111501-002	Piedra Repicada x 10m3	Unidad	Carga x 10 m3	20	25

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION U. O.

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

DEBE DECIR:

Sección III. Suministros Requeridos

LISTA DE BIENES

LOTE N° 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION						
N°	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	PRESENTACION	Cant. Mínima	Cant. Máxima
1	30102901-001	Poste de hormigon para cercado con tejido 15 cm de ancho y 2 m de largo	Unidad	Unidad	15	30
2	30102512-004	Alambre tejico para poste cercado 2m	Metro	Metro	50	100
3	30103604-002	Machimbre	Metro	Metro	30	60
4	30103604-001	Machimbre PVC	Metro	Metro	30	60
5	30103604-9999	Machimbre para piso de 1"/m2	Metro	Metro	25	50
6	30103604-002	Alfagia	Metro	Metro	40	80
7	30121601-002	Asfalto líquido x litro	Unidad	Unidad	50	100
8	30121601-001	Asfalto sólido x barra	Unidad	Unidad	50	100
9	30151506-001	Teja x unidad	Unidad	Unidad	250	500
10	11111501-008	Piedra losa x m2	Unidad	Unidad	50	100
11	30131704-001	Azulejos blancos x m2	Unidad	Unidad	40	80
12	30131704-004	Cerámica común x m2	Unidad	Unidad	125	250
13	30131704-007	Baldoza 20 x 20	Unidad	Unidad	50	100
14	11111501-9998	Piso canto rodado 40 x 40 rojo	Unidad	Unidad	50	100
15	30131704-003	Mosaico 40 x 40 m2 gris	Unidad	Unidad	75	150
16	11111501-004	Piedra Triturada x 10 m3 (quinta especial)	Unidad	Unidad	15	30
17	30111604-001	Cal x bolsa de 30 kg hidratada	Unidad	Unidad	100	200
18	30131602-001	Ladrillos común	Unidad	Unidad	2.000	4.000
19	30131602-002	Ladrillos Huecos	Unidad	Unidad	250	500
20	30131602-001	Ladrillo curvo	Unidad	Unidad	300	600
21	30131602-004	Ladrillo convoco	Unidad	Unidad	150	300
22	30111601-002	Cemento x bolsa de 50 kg.	Unidad	Unidad	150	300
23	30111601-001	Cemento blanco x bolsa de 50 kg	Unidad	Unidad	10	20
24	30111601-003	Cemento klaucol x bolsa de 50 kg.	Unidad	Unidad	10	20
25	30111601-001	Oxido rojo x bolsa de 5kg	Unidad	Unidad	5	10
26	30111601-005	Membrana aislante por metro o unidad	Unidad	Unidad	50	100
27	30121601-004	Membrana asfáltica 4mm c/aluminio	unidad	unidad	25	50
28	30102512-001	Chapa de cinc lisa por unidad	Unidad	Unidad	50	100
29	30102512-002	Chapa traslucida	Unidad	Unidad	25	50
30	30102512-003	Chapa de cinc ondulada por unidad	Unidad	Unidad	50	100
31	30102403-004	Varilla de hierro de 5 mm por tira de 12 metros	Unidad	Unidad	15	30
32	30102403-004	Varilla de hierro de 8 mm por tira de 12 metros	Unidad	Unidad	15	30
33	30102403-004	Varilla de hierro de 10 mm por tira de 12 metros	Unidad	Unidad	15	30
34	30102403-004	Varilla de hierro de 12 mm por tira de 12 metros	Unidad	Unidad	10	20
35	30102403-004	Varilla de hierro de 16 mm por kilo	Unidad	Unidad	50	100

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones
U. O. C.

36	30131602-003	Ladrillo visto por unidad	Unidad	Unidad	250	500
37	30131602-999	Ladrillo Sardinel por unidad	Unidad	Unidad	150	300
38	30102512-002	Chapa de fibrocemento por unidad	Unidad	Unidad	100	200
39	30103604-001	Madera multilaminada por plancha	Unidad	Unidad	5	10
40	30103604-002	Madera terciada de 3 mm por plancha de 1,60x2,10m	Unidad	Unidad	15	30
41	30103604-002	Madera terciada de 12 mm por plancha	Unidad	Unidad	10	20
42	30103604-002	Madera terciada de 13mm 1,70 x 2,10 m	unidad	unidad	10	20
43	30103604-006	Poste de caranday	Unidad	Unidad	10	20

LOTE N° 2 – TUBOS DE HORMIGON						
N°	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	PRESENTACION	Cant. Mínima	Cant. Máxima
1	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,40 metros 10 cm de diámetro	Unidad	Unidad	50	100
2	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,50 metros 10 cm de diámetro	Unidad	Unidad	30	60
3	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,60 metros 10 cm de diámetro	Unidad	Unidad	90	180
4	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,80 metros de diámetro, espesor 12cm	Unidad	Unidad	35	70
5	30102901-003	Tubo de Hormigón de 1 metro de diámetro, espesor 12 cm	Unidad	Unidad	10	20
6	30102901-002	Tubos celulares de 1m x 1m Tipo I	Unidad	Unidad	4	8
7	30102901-002	Tubos celulares de 1,5m x 1,5m. Tipo II	Unidad	Unidad	4	8
8	30102901-002	Tubos celulares de 2m x 2m Tipo III	Unidad	Unidad	4	8

LOTE N° 3 – PIEDRA BRUTA						
N°	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	PRESENTACION	Cant. Mínima	Cant. Máxima
1	11111501-003	Piedra Bruta x 10 m3	Unidad	Carga x 10 m3	10	20
2	11111501-005	Piedra Repicada x 10 m3	Unidad	Carga x 10 m3	10	20

LOTE N° 4 – ARENA						
N°	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	PRESENTACION	Cant. Mínima	Cant. Máxima
1	11111501-001	Arena lavada x 10 m3	Unidad	Carga x 10 m3	10	20
2	11111501-002	Arena arcillosa x 10m3	Unidad	Carga x 10 m3	10	20

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

PUNTO N° 7 DICE:

2. Plan de Entrega (Bienes)

LOTE N° 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCION						
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cant. Mínima	Cant. Máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Poste de hormigon para cercado con tejido 15 cm de ancho y 2 m de largo	Unidad	15	30	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
2	Alambre tejido para poste cercado 2m	Metro	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
3	Machimbre	Metro	30	60	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
4	Machimbre PVC	Metro	40	60	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
5	Machimbre para piso de 1"/m2	Metro	25	50	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
6	Alfagia	Metro	40	80	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
7	Asfalto liquido x litro	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
8	Asfalto sólido x barra	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
9	Teja x unidad	Unidad	250	500	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
10	Piedra losa x m2	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
11	Azulejos blancos x m2	Unidad	40	80	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
12	Cerámica común x m2	Unidad	125	250	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
13	Baldoza 20 x 20	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
14	Piso canto rodado 40 x 40 rojo	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
15	Mosaico 40 x 40 m2 gris	Unidad	50	151	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
16	Piedra Triturada x 10 m3 (quinta especial)	Unidad	15	25	Todos los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra. Cuyas cargas serán retiradas con vehículos de la Municipalidad de Encarnación, quedando encargada la Proveedora de realizar la carga correspondiente a cada vehículo en horario de 07:00 a 18:00 hs	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
17	Cal x bolsa de 30 kg hidratada	Unidad	101	201	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION U. O. C.

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

18	Ladrillos común	Unidad	2.000	4.000	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
19	Ladrillos Huecos	Unidad	250	500	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
20	Ladrillo curvo	Unidad	300	600	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
21	Ladrillo convoco	Unidad	150	300	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
22	Cemento x bolsa de 50 kg.	Unidad	80	300	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
23	Cemento blanco x bolsa de 50 kg	Unidad	5	15	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
24	Cemento klaucol x bolsa de 50 kg.	Unidad	10	20	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
25	Oxido rojo x bolsa de 5kg	Unidad	5	10	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
26	Membrana aislante por metro o unidad	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
27	Membrana asfáltica 4mm c/aluminio	unidad	25	50	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
28	Chapa de cinc lisa por unidad	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
29	Chapa traslucida	Unidad	25	50	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
30	Chapa de cinc ondulada por unidad	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
31	Varilla de hierro de 6 mm por tira de 12 metros	Unidad	15	30	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
32	Varilla de hierro de 8 mm por tira de 12 metros	Unidad	15	30	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
33	Varilla de hierro de 10 mm por tira de 12 metros	Unidad	15	30	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
34	Varilla de hierro de 12 mm por tira de 12 metros	Unidad	15	21	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
35	Varilla de hierro de 16 mm por kilo	Unidad	60	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
36	Ladrillo visto por unidad	Unidad	250	500	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
37	Ladrillo Sardinel por unidad	Unidad	150	300	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
38	Chapa de fibrocemento por unidad	Unidad	101	201	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
39	Madera multilaminada por plancha	Unidad	5	10	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
40	Madera terciada de 3mm por plancha de	Unidad	15	30	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Operativa de Contrataciones

	1,60x2,10m				en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	la correspondiente Orden de Compra
41	Madera terciada de 12 mm por plancha	Unidad	10	20	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
42	Madera terciada de 18mm 1,70 x 2,10 m	unidad	10	15	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
43	Poste de caranday	Unidad	8	15	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra

LOTE N° 2 – TUBOS DE HORMIGON						
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cant. Mínima	Cant. Máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Tubo de Hormigón de 0,40 metros 10 cm de diámetro	Unidad	50	97	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
2	Tubo de Hormigón de 0,50 metros 10 cm de diámetro	Unidad	25	60	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
3	Tubo de Hormigón de 0,60 metros 10 cm de diámetro	Unidad	100	180	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
4	Tubo de Hormigón de 0,80 metros de diámetro, espesor 12 cm	Unidad	25	70	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
5	Tubo de Hormigón de 100 metros de diámetro, espesor 12 cm de	Unidad	15	20	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
6	Tubos celulares de 1m x 1m. Tipo I	Unidad	4	8	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
7	Tubos celulares de 1,5m x 1,5m. Tipo II	Unidad	4	8	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
8	Tubos celulares de 2m x 2m. Tipo III	Unidad	4	8	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	Al día siguiente habil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra

LOTE N° 3 – PIEDRA BRUTA						
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cant. Mínima	Cant. Máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Piedra Bruta x 10 m3	Unidad	15	25	Todos los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra. Cuyas cargas serán retiradas con vehículos de la Municipalidad de Encarnación, quedando encargada la Proveedora de realizar la carga correspondiente a cada vehículo en horario de 07:00 a 18:00 hs	Al día siguiente hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
2	Piedra Repicada x 10m3	Unidad	15	25	Todos los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra. Cuyas cargas serán retiradas con vehículos de la Municipalidad de Encarnación, quedando encargada la Proveedora de realizar la carga correspondiente a cada vehículo en horario de 07:00 a 18:00 hs	Al día siguiente hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
U. O. C.

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE N° 4 - ARENA						
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cant. Mínima	Cant. Máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Arena lavada x 10 m3	Unidad	20	30	Todos los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra. Cuyas cargas serán retiradas con vehículos de la Municipalidad de Encarnación, quedando encargada la Proveedora de realizar la carga correspondiente a cada vehículo en horario de 07:00 a 18:00 hs	Al día siguiente hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
2	Arena arcillosa x 10m3	Unidad	20	25	Todos los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra. Cuyas cargas serán retiradas con vehículos de la Municipalidad de Encarnación, quedando encargada la Proveedora de realizar la carga correspondiente a cada vehículo en horario de 07:00 a 18:00 hs.	Al día siguiente hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra

DEBE DECIR:

2. Plan de Entrega (Bienes)

LOTE N° 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCION						
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cant. Mínima	Cant. Máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Poste de hormigon para cercado con tejido 15 cm de ancho y 2 m de largo	Unidad	15	30	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
2	Alambre tejido para poste cercado 2m	Metro	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
3	Machimbre	Metro	30	60	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
4	Machimbre PVC	Metro	30	60	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
5	Machimbre para piso de 1"/m2	Metro	25	50	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
6	Alfagia	Metro	40	80	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
7	Asfalto liquido x litro	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
8	Asfalto sólido x barra	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
9	Teja x unidad	Unidad	250	500	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
10	Piedra losa x m2	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
11	Azulejos blancos x m2	Unidad	40	80	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
12	Cerámica común x m2	Unidad	125	250	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Lic. Sebastian A. Martin G.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones
U. O. C.

					en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	correspondiente Orden de Compra
13	Baldoza 20 x 20	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
14	Piso canto rodado 40 x 40 rojo	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
15	Mosaico 40 x 40 m2 gris	Unidad	75	150	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
16	Piedra Triturada x 10 m3 (quinta especial)	Unidad	15	30	Todos los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra. Cuyas cargas serán retiradas con vehículos de la Municipalidad de Encarnación, quedando encargada la Proveedora de realizar la carga correspondiente a cada vehículo en horario de 07:00 a 18:00 hs	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
17	Cal x bolsa de 30 kg hidratada	Unidad	100	200	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
18	Ladrillos común	Unidad	2.000	4.000	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
19	Ladrillos Huecos	Unidad	250	500	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
20	Ladrillo curvo	Unidad	300	600	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
21	Ladrillo convoco	Unidad	150	300	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
22	Cemento x bolsa de 50 kg.	Unidad	150	300	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
23	Cemento blanco x bolsa de 50 kg	Unidad	10	20	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
24	Cemento klaucol x bolsa de 50 kg.	Unidad	10	20	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
25	Oxido rojo x bolsa de 5kg	Unidad	5	10	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
26	Membrana aislante por metro o unidad	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
27	Membrana asfáltica 4mm c/aluminio	unidad	25	50	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
28	Chapa de cinc lisa por unidad	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
29	Chapa traslucida	Unidad	25	50	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
30	Chapa de cinc ondulada por unidad	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
31	Varilla de hierro de 6 mm por tira de 12 metros	Unidad	15	30	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
32	Varilla de hierro de 8 mm por tira de 12 metros	Unidad	15	30	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION U. O. C.

Sebastián A. Martin O.
Director
Dpto. de Contrataciones

33	Varilla de hierro de 10 mm por tira de 12 metros	Unidad	15	30	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
34	Varilla de hierro de 12 mm por tira de 12 metros	Unidad	10	20	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
35	Varilla de hierro de 16 mm por kilo	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
36	Ladrillo visto por unidad	Unidad	250	500	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
37	Ladrillo Sardinel por unidad	Unidad	150	300	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
38	Chapa de fibrocemento por unidad	Unidad	100	200	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
39	Madera multilaminada por plancha	Unidad	5	10	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
40	Madera terciada de 3mm por plancha de 1,60x2,10m	Unidad	15	30	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
41	Madera terciada de 12 mm por plancha	Unidad	10	20	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
42	Madera terciada de 18mm 1,70 x 2,10 m	unidad	10	20	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
43	Poste de caranday	Unidad	10	20	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra

LOTE N° 2 – TUBOS DE HORMIGON						
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cant. Mínima	Cant. Máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Tubo de Hormigón de 0,40 metros 10 cm de diámetro	Unidad	50	100	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
2	Tubo de Hormigón de 0,50 metros 10 cm de diámetro	Unidad	30	60	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
3	Tubo de Hormigón de 0,60 metros 10 cm de diámetro	Unidad	90	180	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
4	Tubo de Hormigón de 0,80 metros de diámetro, espesor 12 cm	Unidad	35	70	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
5	Tubo de Hormigón de 1 metro de diámetro, espesor 12 cm de	Unidad	10	20	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
6	Tubos celulares de 1m x 1m. Tipo I	Unidad	4	8	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
7	Tubos celulares de 1,5m x 1,5m. Tipo II	Unidad	4	8	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
8	Tubos celulares de 2m x 2m. Tipo III	Unidad	4	8	Todo los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Lic. Sebastian A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones
U. O. C.

LOTE N° 3 – PIEDRA BRUTA						
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cant. Mínima	Cant. Máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Piedra Bruta x 10 m3	Unidad	10	20	Todos los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra. Cuyas cargas serán retiradas con vehículos de la Municipalidad de Encarnación, quedando encargada la Proveedora de realizar la carga correspondiente a cada vehículo en horario de 07:00 a 18:00 hs	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
2	Piedra Repicada x 10m3	Unidad	10	20	Todos los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra. Cuyas cargas serán retiradas con vehículos de la Municipalidad de Encarnación, quedando encargada la Proveedora de realizar la carga correspondiente a cada vehículo en horario de 07:00 a 18:00 hs	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra

LOTE N° 4 - ARENA						
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cant. Mínima	Cant. Máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Arena lavada x 10 m3	Unidad	10	20	Todos los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra. Cuyas cargas serán retiradas con vehículos de la Municipalidad de Encarnación, quedando encargada la Proveedora de realizar la carga correspondiente a cada vehículo en horario de 07:00 a 18:00 hs	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra
2	Arena arcillosa x 10m3	Unidad	10	20	Todos los materiales deberán ser entregados en el lugar indicado en la Nota de Pedido interna que acompaña la Orden de Compra. Cuyas cargas serán retiradas con vehículos de la Municipalidad de Encarnación, quedando encargada la Proveedora de realizar la carga correspondiente a cada vehículo en horario de 07:00 a 18:00 hs.	2 (dos) días hábil de haber recibido el proveedor la correspondiente Orden de Compra

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
U. O. C.

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

PUNTO N° 9 DICE:

FORMULARIO Nº 3

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: _____
LCO No.: _____

A: __ (*Indicar nombre del Convocante y su dirección*) _____

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundidas en el Sistema de Información de las Contrataciones y las Adendas publicadas,
b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.
c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.
d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.
e) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.
f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
g) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.
h) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;
i) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 19.1 y 23.1 de las Instrucciones a los Oferentes. Esta

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

j) Ofrecemos proveer los siguientes *[Bienes / Servicios]* de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos *[Bienes / Servicios]* cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo **el precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios:**

Lista de Precios

								FECHA:		
LOTE N° 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCION								LCO N°		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N°	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Mínima	Cant. Máxima	P. Unitario	P. Total
1	30102901-001	Poste de hormigón para cercado con tejido 15 cm de ancho y 2 m de largo			Unidad	Unidad	15	30		
2	30102512-004	Alambre tejido para poste cercado 2m			Metro	Metro	50	100		
3	30103604-002	Machimbre			Metro	Metro	30	60		
4	30103604-001	Machimbre PVC			Metro	Metro	40	60		
5	30103604-9999	Machimbre para piso de 1"/m2			Metro	Metro	25	50		
6	30103604-002	Alfagia			Metro	Metro	40	80		
7	30121601-002	Asfalto liquido x litro			Unidad	Unidad	50	100		
8	30121601-001	Asfalto sólido x barra			Unidad	Unidad	50	100		
9	30151506-001	Teja x unidad			Unidad	Unidad	250	500		
10	11111501-008	Piedra losa x m2			Unidad	Unidad	50	100		
11	30131704-001	Azulejos blancos x m2			Unidad	Unidad	40	80		
12	30131704-004	Cerámica común x m2			Unidad	Unidad	125	250		
13	30131704-007	Baldoza 20 x 20			Unidad	Unidad	50	100		
14	11111501-9998	Piso canto rodado 40 x 40 rojo			Unidad	Unidad	50	100		
15	30131704-003	Mosaico 40 x 40 m2 gris			Unidad	Unidad	50	151		
16	11111501-004	Piedra Triturada x 10 m3 (quinta especial)			Unidad	Unidad	15	25		
17	30111604-001	Cal x bolsa de 30 kg hidratada			Unidad	Unidad	101	201		
18	30131602-001	Ladrillos común			Unidad	Unidad	2.000	4.000		
19	30131602-002	Ladrillos Huecos			Unidad	Unidad	250	500		
20	30131602-001	Ladrillo curvo			Unidad	Unidad	300	600		
21	30131602-004	Ladrillo convoco			Unidad	Unidad	150	300		

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

22	30111601-002	Cemento x bolsa de 50 kg.portland			Unidad	Unidad	80	300		
23	30111601-001	Cemento blanco x bolsa de 50 kg			Unidad	Unidad	5	15		
24	30111601-003	Cemento klaucol x bolsa de 50 kg.			Unidad	Unidad	10	20		
26	30111601-001	Oxido rojo x bolsa de 5kg			Unidad	Unidad	5	10		
26	30111601-005	Membrana aislante por metro o unidad			Unidad	Unidad	50	100		
27	30121601-004	Membrana asfáltica 4mm c/aluminio			unidad	unidad	25	50		
28	30102512-001	Chapa de cinc lisa por unidad			Unidad	Unidad	50	100		
29	30102512-002	Chapa traslucida			Unidad	Unidad	25	50		
30	30102512-003	Chapa de cinc ondulada por unidad			Unidad	Unidad	50	100		
31	30102403-004	Varilla de hierro de 6 mm por tira de 12 metros			Unidad	Unidad	15	30		
32	30102403-004	Varilla de hierro de 8 mm por tira de 12 metros			Unidad	Unidad	15	30		
33	30102403-004	Varilla de hierro de 10 mm por tira de 12 metros			Unidad	Unidad	15	30		
34	30102403-004	Varilla de hierro de 12 mm por tira de 12 metros			Unidad	Unidad	15	21		
35	30102403-004	Varilla de hierro de 16 mm por kilo			Unidad	Unidad	60	100		
36	30131602-003	Ladrillo visto por unidad			Unidad	Unidad	250	500		
37	30131602-999	Ladrillo Sardinel por unidad			Unidad	Unidad	150	300		
38	30102512-002	Chapa de fibrocemento por unidad			Unidad	Unidad	101	201		
39	30103604-001	Madera multilaminada por plancha			Unidad	Unidad	5	10		
40	30103604-002	Madera terciada de 3mm por plancha de 1,60x2,10m			Unidad	Unidad	15	30		
41	30103604-002	Madera terciaca de 12 mm por plancha			Unidad	Unidad	10	20		
42	30103604-002	Madera terciada de 18mm 1,70 x 2,10 m			unidad	unidad	10	15		
43	30103604-006	Poste de caranday			Unidad	Unidad	8			
								TOTAL		

Lic. Sebastiana Martin O.

Monto Total Lote N° 1:
(En letras)

LOTE N° 2 - TUBOS DE HORMIGON										
N°	Código de Catalogo	Descripcion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unitario	Precio Total
1	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,40 metros 10 cm de diámetro			Unidad	Unidad	50	97		
2	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,50 metros 10 cm de diámetro			Unidad	Unidad	25	60		
3	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,60 metros 10 cm de diámetro			Unidad	Unidad	100	180		
4	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,80 metros de diámetro, espesor 12cm			Unidad	Unidad	25	70		
5	30102901-003	Tubo de Hormigón de 100 metros de diámetro, espesor 12cm			Unidad	Unidad	15	20		
6	30102901-002	Tubos celulares de 1m x 1m. Tipo I			Unidad	Unidad	4	8		
7	30102901-002	Tubos celulares de 1,5m x 1,5m. Tipo II			Unidad	Unidad	4	8		
8	30102901-002	Tubos celulares de 2m x 2m. Tipo III			Unidad	Unidad	4	8		
								TOTAL		

Monto Total Lote N° 2:
(En letras)

LOTE N° 3 – PIEDRA BRUTA										
N°	Código de Catalogo	Descripcion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unitario	Precio Total
1	1111150 1-003	Piedra Bruta x 10 m3			Unidad	Carga x 10 m3	15	25		
2	1111150 1-005	Piedra Repicada x 10 m3			Unidad	Carga x 10 m3	15	25		
								TOTAL		

Monto Total Lote N° 3:
(En letras)

LOTE N° 4 – ARENA										
N°	Código de Catalogo	Descripcion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unitario	Precio Total
1	1111150 1-001	Arena lavada x 10 m3			Unidad	Carga x 10 m3	20	30		
2	1111150 1-002	Arena arcillosa x 10 m3			Unidad	Carga x 10 m3	20	25		
								TOTAL		

Monto Total Lote N° 4:
(En letras)

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

DEBE DECIR:

FORMULARIO Nº 3

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: _____
LCO No.: _____

A: __ (*Indicar nombre del Convocante y su dirección*) _____

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

k) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundidas en el Sistema de Información de las Contrataciones y las Adendas publicadas,

l) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

m) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

n) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.

o) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

p) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

Lic. Sebastian A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

q) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

r) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;

s) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 19.1 y 23.1 de las Instrucciones a los Oferentes. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

t) Ofrecemos proveer los siguientes *[Bienes / Servicios]* de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos *[Bienes / Servicios]* cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo **el precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios:**

Lista de Precios

								FECHA:		
LOTE N° 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCION								LCO N°		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N°	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Minima	Cant. Máxima	P. Unitario	P. Total
1	30102901-001	Poste de hormigón para cercado con tejido 15 cm de ancho y 2 m de largo			Unidad	Unidad	15	30		
2	30102512-004	Alambre tejido para poste cercado 2m			Metro	Metro	50	100		
3	30103604-002	Machimbre m2			Metro	Metro	30	60		
4	30103604-001	Machimbre PVC m2			Metro	Metro	30	60		
5	30103604-9999	Machimbre para piso de 1"m2			Metro	Metro	25	50		
6	30103604-002	Alfagia			Metro	Metro	40	80		
7	30121601-002	Asfalto liquido por litro			Unidad	Unidad	50	100		
8	30121601-001	Asfalto sólido por barra			Unidad	Unidad	50	100		
9	30151506-001	Teja por unidad			Unidad	Unidad	250	500		
10	11111501-008	Piedra losa por m2			Unidad	Unidad	50	100		
11	30131704-001	Azulejos blancos por m2			Unidad	Unidad	40	80		
12	30131704-004	Cerámica común por m2			Unidad	Unidad	125	250		
13	30131704-007	Baldoza 20 x 20			Unidad	Unidad	50	100		
14	11111501-9998	Piso canto rodado 40 x 40 rojo			Unidad	Unidad	50	100		
15	30131704-003	Mosaico 40 x 40 m2 gris			Unidad	Unidad	75	150		

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

16	11111501-004	Piedra Triturada x 10 m3 (quinta especial)			Unidad	Unidad	15	30		
17	30111604-001	Cal x bolsa de 30 kg hidratada			Unidad	Unidad	100	200		
18	30131602-001	Ladrillos común			Unidad	Unidad	2.000	4.000		
19	30131602-002	Ladrillos Huecos			Unidad	Unidad	250	500		
20	30131602-001	Ladrillo curvo			Unidad	Unidad	300	600		
21	30131602-004	Ladrillo convoco			Unidad	Unidad	150	300		
22	30111601-002	Cemento x bolsa ce 50 kg			Unidad	Unidad	150	300		
23	30111601-001	Cemento blanco x bolsa de 50 kg			Unidad	Unidad	10	20		
24	30111601-003	Cemento klaucol x bolsa de 50 kg.			Unidad	Unidad	10	20		
25	30111601-001	Oxido rojo x bolsa de 5kg			Unidad	Unidad	5	10		
26	30111601-005	Membrana aislante por metro o unidad			Unidad	Unidad	50	100		
27	30121601-004	Membrana asfáltica 4mm c/aluminio			unidad	unidad	25	50		
28	30102512-001	Chapa de cinc lisa por unidad			Unidad	Unidad	50	100		
29	30102512-002	Chapa traslucida			Unidad	Unidad	25	50		
30	30102512-003	Chapa de cinc ondulada por unidad			Unidad	Unidad	50	100		
31	30102403-004	Varilla de hierro de 6 mm por tira de 12 metros			Unidad	Unidad	15	30		
32	30102403-004	Varilla de hierro de 8 mm por tira de 12 metros			Unidad	Unidad	15	30		
33	30102403-004	Varilla de hierro de 10 mm por tira de 12 metros			Unidad	Unidad	15	30		
34	30102403-004	Varilla de hierro de 12 mm por tira de 12 metros			Unidad	Unidad	10	20		
35	30102403-004	Varilla de hierro de 16 mm por kilo			Unidad	Unidad	50	100		
36	30131602-003	Ladrillo visto por unidad			Unidad	Unidad	250	500		
37	30131602-999	Ladrillo Sardinel por unidad			Unidad	Unidad	150	300		
38	30102512-002	Chapa de fibrocemento por unidad			Unidad	Unidad	100	200		
39	30103604-001	Madera multilaminado por plancha			Unidad	Unidad	5	10		
40	30103604-002	Madera terciada de 3mm por plancha de 1,60x2,10m			Unidad	Unidad	15	30		

Lic. Sebastián A. Martín C
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

41	30103604-002	Madera terciada de 12 mm por plancha			Unidad	Unidad	10	20		
42	30103604-002	Madera terciada de 18mm 1,70 x 2,10 m			unidad	Unidad	10	20		
43	30103604-006	Poste de caranday			Unidad	Unidad	10	20		
								TOTAL		

Monto Total Lote N° 1:
(En letras)

LOTE N° 2 - TUBOS DE HORMIGON										
N°	Código de Catalogo	Descripcion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unitario	Precio Total
1	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,40 metros 10 cm de diámetro			Unidad	Unidad	50	100		
2	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,50 metros 10 cm de diámetro			Unidad	Unidad	30	60		
3	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,60 metros 12cm de diámetro			Unidad	Unidad	90	180		
4	30102901-003	Tubo de Hormigón de 0,80 metros de diámetro, espesor 12cm			Unidad	Unidad	35	70		
5	30102901-003	Tubo de Hormigón de 1 metro de diámetro, espesor 12cm			Unidad	Unidad	10	20		
6	30102901-002	Tubos celulares de 1m x 1m. Tipo I			Unidad	Unidad	4	8		
7	30102901-002	Tubos celulares de 1,5m x 1,5m. Tipo II			Unidad	Unidad	4	8		
8	30102901-002	Tubos celulares de 2m x 2m. Tipo III			Unidac	Unidad	4	8		
								TOTAL		

Monto Total Lote N° 2:
(En letras)

LOTE N° 3 – PIEDRA BRUTA										
N°	Código de Catalogo	Descripcion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unitario	Precio Total
1	1111150 1-003	Piedra Bruta x 10 m3			Unidad	Carga x 10 m3	10	20		
2	1111150 1-005	Piedra Repicada x 10 m3			Unidad	Carga x 10 m3	10	20		
								TOTAL		

Monto Total Lote N° 3:
(En letras)

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE N° 4 – ARENA										
N°	Código de Catalogo	Descripcion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unitario	Precio Total
1	1111150 1-001	Arena lavada x 10 m3			Unidad	Carga x 10 m3	10	20		
2	1111150 1-002	Arena arcillosa x 10 m3			Unidad	Carga x 10 m3	10	20		
								TOTAL		

Monto Total Lote N° 4:
(En letras)

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

UOC/SM/LA