MUNICIPALIDAD DE RI 3 CORRALES

AVDA. PRINCIPAL RI 3 CORRALES

TELEFAX 0530-250104

RI 3 CORRALES - PARAGUAY

ADDENDA Nº 02

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL LLAMADO POR CONCURSO DE OFERTAS CON ID NRO 368700 ADQUISICION DE TRACTOR Y RASTRA ARADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE RI 3 CORRALES

La MUNICIPALIDAD DE RI 3 CORRALES inserta en su llamado las siguientes modificaciones:

Reformulación:

Fecha tope de presentación de ofertas	: lunes 07 de Octubre de 2019.-
Hora tope	: 08:00 horas
Fecha de Apertura	: lunes 07 de octubre de 2019.-
Hora de Apertura	: 08:30 horas.

MUNICIPALIDAD DE RI 3 CORRALES

AVDA. PRINCIPAL RI 3 CORRALES

TELEFAX 0530-250104

RI 3 CORRALES - PARAGUAY

Ref.: Licitación por Concurso de Oferta.
"Adquisición de Tractor y Rastra Aradora" - ID Nro. 368.700

Señores
Oferentes
Presente

ADENDA Nº 02

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, de conformidad con lo establecido, procede a efectuar enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones mediante Adenda, la cual formará parte del Pliego de Bases y Condiciones, y por consiguiente serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los Oferentes.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

MODELO : TRACTOR AGRICOLA
Potencia Mínima y Máxima: 96 a 110cv
Potencia Nominal Mínima y Máxima De Motor: 1.000 a 2200 Rpm
Torque Mínima y Máxima: 300 a 528 Nm
Reserva De Torque Mínima y Máxima: 30 a 48
Aspiración: Intercooler
Cilindros: 4
Cilindrada potencia mínima y máxima: 4.200 a 4.400 cm3
Tanque De Combustible mínima y máxima: 150 a 170 Lts
Batería: 100ah o más como mínimo
Nivel De Emisiones: Tier 3 o mas como mínimo
Sistema Egr: Estándar como mínimo
Bomba De Inyección: Delphi o equivalente como mínimo
TRANSMISION
8x2 30kph Synchromesh: Estándar como mínimo
HIDRAULICO
Bomba Hidráulica: 49min o mas
Válvula De Control Remoto: 2 o equivalente
Capacidad Máxima De Levante Hidráulico: 3.030 Kg (Sin Cilindro) o equivalente
Estabilizadores: Estándar o equivalente
TOMA DE FUERZA
540: Hidráulico o mas
BARRA DE TIRO
Swinging Drawbar: Estándar o Equival como mínimo

MUNICIPALIDAD DE RI 3 CORRALES

AVDA. PRINCIPAL RI 3 CORRALES

TELEFAX 0530-250104

RI 3 CORRALES - PARAGUAY

DIRECCION
Bomba De Dirección: Independiente como mínimo
EJE DELANTERO
4wdclasse 2 Heavy Duly o equivalente como mínimo
Actuación Electro Hidráulico o equivalente como minimo
Bloqueo Del Diferencial Con Actuación Autoblocante o equivalente como mínimo
EJE TRASERO
Bloqueo De Diferencial Mecánico como mínimo
Selo En El Eje Trasero Para Versión Arroz como mínimo
Freno De Servicio Mecánico como mínimo
PUESTO DEL CONDUCTOR
Semi Plataforma como mínimo
Pedales Suspendidos como mínimo
Ropscon Toldo como mínimo

Modelo	**RASTRA CRSG 16 DISCOS**

Especificaciones

Modelo: **CRSG 16 discos como mínimo**
Tamaño de discos: **26" (pulgadas) como mínimo**
Profundidad de trabajo: mínimo y máximo **150 - 250 mm**
Espaciamiento entre discos: **235 mm como mínimo**
Peso: **1.495 kg como mínimo**
Potencia requerida: **85 a 95 (Hp) como mínimo**
Ancho de trabajo: **1750 mm como mínimo**

MUNICIPALIDAD R.I. 3 CORRALES
INTENDENTE
Dpto. Caaguazú - Paraguay

Juan B. Giménez
Encargado la U.O.C