UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2014

"CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO"

ACLARACIÓN N° 1

La DINAC de conformidad a la Resolución DNCP N° 948/2010 emite las siguientes aclaraciones, dando así respuestas a las consultas realizadas a los potenciales oferentes:

CONSULTA N° 01

En la Sección III existe una contradicción en la cantidad de equipos que está solicitando, pues en la planilla se solicitan 30 equipos, y más abajo en las Especificaciones Técnicas se solicitan 33 equipos. Por favor aclarar.

RESPUESTA.

Remitirse a la Adenda N° 1.

CONSULTA N° 02

En la Sección III, se solicitan equipos con año de fabricación 2008 en adelante, consultamos si no es conveniente para vuestra entidad contar con tecnología más actual, los equipos con año de fabricación 2008, son equipos que ya se encuentran discontinuados, por lo tanto presentan problemas frecuentes en su funcionamiento, además de no contar ya con todos los repuestos que se requiere para los mantenimientos mensuales. Sugerimos que vuestra entidad solicite como mínimo equipos con lanzamiento al mercado en el 2012, atendiendo que trascurre el año 2014, y el periodo de funcionamiento que solicitan es de un año, por lo que los equipos deberían estar en perfecto estado hasta el 2015.

RESPUESTA.

Remitirse a la Adenda N° 1.

CONSULTA N° 03

Consultamos si los equipos deben ser Multifuncionales, atendiendo que en las Especificaciones Técnicas solo requieren que los equipos sean solo Fotocopiadoras, y la Entidad actualmente utiliza los equipos con los cuenta también como Impresora y en algunos casos como Escáner. Favor especificar.

RESPUESTA.

Remitirse a la Adenda N° 1.

CONSULTA N° 04

Consultamos si podrían volver a evaluar el plazo de entrega y modificarlo, atendiendo que 5 días es un plazo muy difícil de cumplir para cualquier oferente dado que nadie cuenta con un stock de 30 equipos de una mismo modelo como el solicitado en esta ocasión por vuestra entidad.

RESPUESTA.

Ajustarse a lo establecido en el PBC.

CONSULTA N° 05

Consultamos si podrían evaluar incluir las siguientes Especificaciones Técnicas, que son los estándares del mercado, y así asegurar que vuestra entidad reciba ofertas serias de equipos de portes y segmentos adecuados e ideales según la necesidad que requieren para sus trabajos de oficinas.

- Ciclo mensual: 125.000 copias/impresiones al mes como mínimo.
- Tiempo de la primera copia: 3.7 segundos o menos.
- Tiempo de calentamiento: 20 segundos o menos.
- Rendimiento del Tóner: 36.000 copias/impresiones como mínimo.
- Rendimiento de los consumibles: 125.000 copias/impresiones como mínimo.

RESPUESTA.

Ajustarse a lo establecido en el PBC.

CONSULTA N° 06

Consultamos, cual es la cantidad mínima de equipos solicitados para el centro de copiado.

RESPUESTA.

La cantidad mínima es de 30 (treinta) máquinas según lo establecido en el PBC y en la Adenda N° 1.

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC