Asunción, 16 de octubre de 2014

Señores
Participantes de la LCO N° 24/2014
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA - ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS ".
ID 281.900.-
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Adenda Nº 1.

MODIFICACIONES:

1- *SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN. SE PRORROGAN LOS PLAZOS DE LA SIGUIENTE MANERA:*

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - C.P. LILIAN SUÁREZ MACIEL. Dirección: DR. MONTERO Y LA GERENZA Nº 658 Ciudad: ASUNCIÓN - PARAGUAY Teléfono: 021 - 421.162. Fax: 021 - 421.162. Dirección de correo electrónico: uoc@med.una.py **La fecha y hora límites para realizar consultas es:** **Fecha: 22 de Octubre de 2014** **Hora: 8:00 a.m.** LAS ACLARACIONES SE REMITIRAN POR ESCRITO.

D. Presentación y Apertura de Ofertas
Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES- C.P. LILIAN SUÁREZ MACIEL.** Dirección: **DR. MONTERO Y LA GERENZA Nº 658** Ciudad: **ASUNCIÓN - PARAGUAY** Teléfono: 021 - 421.162. **La fecha límite para presentar las ofertas es:** **Fecha: 27 de Octubre de 2014** **Hora: 11:00 a.m.**
La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: DR. MONTERO Nº 658Y LAGERENZA Ciudad: ASUNCIÓN - PARAGUAY **Fecha: 27 de Octubre de 2014** **Hora: 11:15 a.m.**

2- *SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS. PUNTO Nº 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*
DONDE DICE:

Tel.: 421-162

Resumen de las Especificaciones Técnicas.

Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES)	FOTOS DE REFERENCIA
1	43212105-001	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	UNIDAD	UNIDAD	RENDIMIENTO MENSUAL: 75.000 IMPRESIONES MENSUALES (MÍNIMO) FUNCIONES: - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 35 PPM (MÍNIMO). - RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN : 1.200X1.200 DPI (MÍNIMO) - LENGUAJES: PCL® 6; PCL® 5E; ADOBE® POSTSCRIPT® 3™; - PROCESADOR: 400 MHZ (COMO MÍNIMO) - MEMORIA: 128 MB RAM (MÍNIMO) - BANDEJAS: 1 BANDEJA DE 250 HOJAS TAMAÑO HASTA 8,5" X 14 (OFICIO), 1 BANDEJA MULTIPROPÓSITO PARA ALIMENTACIÓN DE 50 HOJAS (OFICIO) - CAPACIDAD DE CONEXIÓN: USB 2.0, ETHERNET 10/100/1000 BASETX Y WI FI - SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS® XP, VISTA, SERVER 2003, SERVER 2008, 7, MAC OS® VERSIÓN 10.5 Y SUBSIGUIENTES, ORACLE® SOLARIS 9 Y 10, RED HAT® ENTERPRISE LINUX®4, FEDORA CORE, SUSE, AIX 5, HP-UX® - REQUISITOS ELÉCTRICOS: ALIMENTACIÓN 220-240 V AC, 50 HZ. - DISPONIBILIDAD DE SERVICIO, REPUESTOS E INSUMOS POST-VENTA. - IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA DE SERIE - RENDIMIENTO DEL TÓNER: 11.000 IMPRESIONES (MÍNIMO) TIPO DE IMPRESIÓN: BIDIRECCIONAL COLUMNAS DE ANCHO: COMO MINIMO 136 O SUPERIOR VELOCIDAD: SIMPLE 600 CPS COMO MINIMO, FUENTE COMPLEJA 100 CPS COMO MINIMO AVANCE DE PAGINAS: ALIMENTADOR DE HOJAS, INSERCION MANUAL Y TRACCION FUENTE EXTERNA DE ENERGIA: 220 VOLTS (SIN TRANSFORMADOR ADICIANAL) GARANTIA: ESCRITA POR UN AÑO COMO MINIMO OBSERVACIONES: LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR EL COSTO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO, CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO DE TODOS LOS USUARIOS PARA EL USO CORRECTO DEL EQUIPO Y/O CUALQUIER OTRO GASTO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO SIN LÍMITE DE COPIADO, CON MANO DE OBRA Y PARTES LIBRE DE CARGO. DEBE INCLUIR 2 (DOS) TONER DE RESERVA.	
2	43212106-002	IMPRESORA MATRICIAL CARRO LARGO	UNIDAD	UNIDAD	TIPO DE IMPRESIÓN: BIDIRECCIONAL COLUMNAS DE ANCHO: COMO MINIMO 136 O SUPERIOR VELOCIDAD: SIMPLE 600 CPS COMO MINIMO, FUENTE COMPLEJA 100 CPS COMO MINIMO AVANCE DE PAGINAS: ALIMENTADOR DE HOJAS, INSERCION MANUAL Y TRACCION FUENTE EXTERNA DE ENERGIA: 220 VOLTS (SIN TRANSFORMADOR ADICIANAL) GARANTIA: ESCRITA POR UN AÑO COMO MINIMO	
3	43211509-001	NOTEBOOK	UNIDAD	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL TIPO NOTEBOOK PROCESADORDE DOBLE NÚCLEO Y 4 SUBPROCESOS COMO MINIMO DE 64 BITSVELOCIDAD DE LA CPU NORMAL/TURBO 2,5 GHZ / 2,9 GHZVELOCIDAD DEL BUS5 GT/sCHIPSET COMPATIBLE CON EL PROCESADORMEMORIA CACHE 3MB L3MEMORIA RAM8 GB DDR3 - 1333 MHZminimo, CRECIMIENTO A 8 GBALMACENAMIENTODISCO DE 1TBLECTOR - GRABADOR ÓPTICO GRABADOR DE DVD INTERNOFUENTE DE PODEREXTERNA 110/220 PUERTOSUSB4 PUERTOS por lo menos 2 USB 3.0PUERTO DE REDRJ-45LECTOR DE TARJETAS1 LECTOR DE TARJETA MULTIMEDIA 4 EN 1 TECLADO ESPAÑOL DE 85 TECLASCERTIFICACIÓN MICROSOFT LA MARCA Y MODELO OFERTADOS DEBEN TENER CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 8.1 PROFESSIONALCERTIFICACIÓN ENERGY STAR EL EQUIPO DEBE POSEER CERTIFICADO ENERGY STAR TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON SALIDA HDMI. PANTALLA LED DE ALTA DEFINICIÓN DE 14,0"minimo, 15.6"maximo (1366x768). CAMARA WEB INTEGRADASISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64 BITS EN ESPAÑOLTARJETA DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000. WIRELESS B/G/N Y BLUETOOTHAUDIO INTEGRADO DE ALTA CALIDAD. 1 PUERTO ESTÉREO PARA AURICULARES, PARLANTE INTEGRADO MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO MULTITÁCTIL (2 DEDOS	

Tel.: 421-162
Avda. Dr. Montero Nº 6-8

					ACCESORIOS: MALETÍN DE TRANSPORTE DE LA MISMA MARCA QUE LA NOTEBOOK GARANTÍA 3 AÑOS ON SITEDOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE, EL OFERENTE DEBERA CONTAR CON UNA AUTORIZACION ESCRITA DEL FABRICANTE O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN EL PARAGUAY PARA PRESENTAR LA OFERTA. A SU VEZ EL DISTRIBUIDOR LOCAL DEBERA CONTAR CON UNA AUTORIZACION ESCRITA DEL FABRICANTE QUE PERMITA NOMBRAR ASOCIADOS DE LA MARCA DEL PRODUCTO OFERTADO. DICHA AUTORIZACIÓN DEBE ESTAR LEGALIZADA Y CONSULARIZADA. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 SIMILARES O SUPERIOR. LOS CERTIFICADOS DEBERÁN SER SOBRE DESARROLLO, FABRICACION, DISEÑO DE PRODUCTOS, NO SE ACEPTARAN CERTIFICADOS DE ENSAMBLAJE DE EQUIPOS. CERTIFICADO DE GARANTÍA DEL FABRICANTE PARA EL EQUIPO OFERTADO, DONDE CONSTE EL PLAZO DE GARANTÍA CERTIFICACIONES LA MARCA OFERTADA DEBE CONTAR CON AL MENOS 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO LOCAL DEMOSTRADO CON LA RESPECTICVA INSCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS SERVICIO TECNICO PARA GARANTIZAR A LA INSTITUCION, LA GARANTIA ASI COMO LA ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, SERÁ UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL OFERENTE CONTAR CON AL MENOS 4 (CUATRO) TÉCNICOS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE DENTRO DE SU PLANTEL DE FUNCIONARIOS PERMANENTES. PARA ACREDITAR DICHO REQUISITO DEBERÁN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1-LISTADO DE LOS TÉCNICOS CON LOS QUE CUENTA, CON AL MENOS 1 (UN) AÑO DE ANTIGÜEDAD. 2-PLANILLA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MES ANTERIOR AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN DONDE FIGUREN LOS TÉCNICOS PROPUESTOS. CURRICULUMS DE LOS TÉCNICOS PROPUESTOS QUE INCLUYAN LOS CERTIFICADOS DEL BIEN OFERTADO EMITIDOS POR EL FABRICANTE DEL MISMO SOFTWARE DE OFIMÁTICA: LICENCIA GOV, DE OFFICE 2013 PROFESSIONAL, QUE INCLUYA WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK MUESTRA: EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR LAS MUESTRAS EN CATALOGOS DEL PRODUCTO OFERTADO, OPCIONALMENTE PODRA PRESENTAR EN FORMA FISICA. GARANTIA COMO MINIMO 3 (TRES) AÑOS CON SOPORTE TECNICO.	
4	44101601-001	GUILLOTINA MANUAL	UNIDAD	UNIDAD	GUILLOTINA MEDIANA PARA CORTAR PAPEL, AREA DE CORTE 360 MM O MAS, PLATAFORMA DE CORTE METAL COMO MINIMO 350MM X 452MM O SUPERIOR.	
5	44101504-001	SCANNER	UNIDAD	UNIDAD	SCANNER DIGITAL Especificaciones del producto Velocidad de escaneo @ 200dpi, b/n, simplex 90 ppm Velocidad de escaneo: 180 ipm@ 200dpi, b/n, dúplex Resolución óptica: 600 dpi Profundidad de bits de salida: 24 bits en color, 8 bits en escala de grises Capacidad de ADF: 200 hojas (80g/m2 papel) ADF Tamaño máximo de papel 12"x100" in/mm ADF Tamañominimo de papel 1.9" x 2.8" in/mm Paper Thickness/Weight: 1.6 – 7.9 mits / 5 – 42 g/m2 Interfaz: USB 2.0 (1.1 compatible) Ciclo de : 15000 paginas/dias Controlador: TWAIN, WIA, ISIS Sistemas operativos compatibles (OneTouch 4): Windows 8, 7, Vista, XP (SP2) Power Supply: Built-in Power Supply UK/EuropePlugs:Si Power Supply Input Voltage: 100 – 240 V ~ Fuente de Luz: LED Sensor de imagen: Dual Charge- Coupled Device (CCD) Dimensiones: 18.5" x 17.5" x 13.4" (ancho x profundidad x altura) Contenido del paquete Guia de Instalación Rápida Tarjeta de soporte técnico Soplador con cepillo Papel para limpiar rodillos, tarjeta de papel para limpiar Hoja de sombreado, folleto sobre precaucion en sombreado Almohadilla de rodillo para DFP Paper Guide Pad Cable de alimentación de CA para EE.UU (1), Europa/ Reino Unido (2)	

Tel.: 421-162
Avda. Dr. Montero N° 6-0

6	43212105-002	IMPRESORA LASER COLOR	UNIDAD	UNIDAD	IMPRESORA LASER COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 12PPM BLANCO Y NEGRO 10PPM COLOR COMO MINIMO. COLOR DE IMPRESIÓN: COLOR . IMPRESION A DOS CARAS: MANUAL . TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA IMPRESION: 18 SEGUNDOS COLOR Y 15 SEGUNDOS NEGRO APROXIMADAMENTE. . CAPACIDAD DE BANDEJA: 1(UNA) BANDEJA DE ENTRADA CON CAPACIDAD PARA 150 HOJAS O SUPERIOR, 1(UNA BANDEJA DE SALIDA PARA 100 HOJAS COMO MINIMO. . RESOLUCION DE IMPRESION 600X600 PPP EN ADELANTE . PROCESADOR DE IMPRESION: 330 MHZ O SUPERIOR . CICLO DE IMPRESION COMO MINIMO 20.000 IMPRESIONES MENSUALES . CONECTIVIDAD: USB 2.0 + ETHERNET BASE TX10/100 . MEMORIA 64 MB O SUPERIOR . AREA DE IMPRESION: HASTA 216MMX356MM . GRAMAJE MINIMO DE HOJA: 75GR. EN ADELANTE . TIPOS DE PAPEL:SOBRE, NORMAL Y TRANSPARENCIAS . TAMAÑO DE PAPEL : CARTA, LEGAL, A4, OFICIO, EJECUTIVO, A5,A6 COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS 2003 SERVER, WINDOWS 2008 SERVER, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP (INCLUYENDO DRIVER DE INSTALACION) . CAPACIDAD DE TONER DE REPOSICION: TONER PARA IMPRESION DE 1000 PAGINAS COLOR/NEGRO O SUPERIOR . FUENTE DE ALIMENTACION: VOLTAJE DE FABRICA DE 220V/50HZ . CERTIFICACIONES: ISO, UL,CE,ENERGY STAR . EL EQUIPO DEBE SER NUEVO, DE FABRICACIÓN RECIENTE Y ENCONTRARSE EN COMERCIALIZACIÓN ACTIVA EN EL MERCADO PARA EL QUE FUERON DISEÑADOS. GARANTIA: LOS PRODUCTOS DEBERAN CONTAR CON 1 AÑO O MAS DE GARANTIA Y CON SOPORTE DE ATENCION DE HARDWARE, MANO DE OBRA Y REPUESTOS, INCLUYENDO TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DEL CLIENTE AL PROVEEDOR Y VICEVERSA A CARGO DEL PROVEEDOR. LA MARCA OFERTADA DEBERA CONTAR CON REPUESTOS ORIGINALES. CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA . .CAPACITACION PARA INSTALACION Y CONFIGURACION, CONDICIONES: LAS IMPRESORAS DEBERAN ESTAR TESTADAS ANTES DE SU ENTREGA. INCLUIR CABLE DE CONEXION USB. , DEBE INCLUIR 2 (DOS) JUEGOS DE TONER DE RESERVA - COLORES Y NEGRO	

DEBE DECIR:

Resumen de las Especificaciones Técnicas.

Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES)**	**FOTOS DE REFERENCIA**
1	43212105-001	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	UNIDAD	UNIDAD	RENDIMIENTO MENSUAL: 40.000 IMPRESIONES MENSUALES (MÍNIMO) FUNCIONES: - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 35 PPM (MÍNIMO). - RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN : 1.200X600 DPI (MÍNIMO) - LENGUAJES: PCL® 6; PCL® 5E; ADOBE® POSTSCRIPT® 3™; - PROCESADOR: 400 MHZ (COMO MÍNIMO) - MEMORIA: 128 MB RAM (MÍNIMO) - BANDEJAS: 1 BANDEJA DE 250 HOJAS TAMAÑO HASTA 8,5" X 14 (OFICIO), 1 BANDEJA MULTIPROPÓSITO PARA ALIMENTACIÓN DE 50 HOJAS (OFICIO) - CAPACIDAD DE CONEXIÓN: USB 2.0, ETHERNET 10/100/1000 BASETX Y WI FI - SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS® XP, VISTA, SERVER 2003, SERVER 2008, 7, MAC OS® VERSIÓN 10.5 Y SUBSIGUIENTES, ORACLE® SOLARIS 9 Y 10, RED HAT® ENTERPRISE LINUX®4, FEDORA CORE, SUSE, AIX 5, HP-UX® - REQUISITOS ELÉCTRICOS: ALIMENTACIÓN 220-240 V AC, 50 HZ. - DISPONIBILIDAD DE SERVICIO, REPUESTOS E INSUMOS POST-VENTA. - IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA DE SERIE - RENDIMIENTO DEL TÓNER: 8.000 IMPRESIONES (MÍNIMO) GARANTIA: ESCRITA POR UN AÑO COMO MINIMO OBSERVACIONES: LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR EL COSTO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO, CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO DE TODOS LOS USUARIOS PARA EL USO CORRECTO DEL EQUIPO Y/O CUALQUIER OTRO GASTO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO SIN LÍMITE DE COPIADO, CON MANO DE OBRA Y PARTES LIBRE DE CARGO. DEBE INCLUIR 2 (DOS) TONER	

Tel.: 421-162
Avda. Dr. Montero Nº 6-8

					DE RESERVA.	
2	43212106-002	IMPRESORA MATRICIAL CARRO LARGO	UNIDAD	UNIDAD	TIPO DE IMPRESIÓN: BIDIRECCIONAL COLUMNAS DE ANCHO: COMO MINIMO 136 O SUPERIOR VELOCIDAD: SIMPLE 600 CPS COMO MINIMO, FUENTE COMPLEJA 100 CPS COMO MINIMO AVANCE DE PAGINAS: ALIMENTADOR DE HOJAS, INSERCION MANUAL Y TRACCION FUENTE EXTERNA DE ENERGIA: 220 VOLTS (SIN TRANSFORMADOR ADICIONAL) GARANTIA: ESCRITA POR UN AÑO COMO MINIMO	
3	43211509-001	NOTEBOOK	UNIDAD	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL TIPO NOTEBOOK PROCESADORDE DOBLE NÚCLEO Y 4 SUBPROCESOS COMO MINIMO DE 64 BITSVELOCIDAD DE LA CPU NORMAL/TURBO 2,5 GHZ / 2,9 GHZVELOCIDAD DEL BUS5 GT/sCHIPSET COMPATIBLE CON EL PROCESADORMEMORIA CACHE 3MB L3MEMORIA RAM8 GB DDR3 - 1333 MHZminimo, CRECIMIENTO A 8 GBALMACENAMIENTODISCO DE 1TBLECTOR - GRABADOR ÓPTICO GRABADOR DE DVD INTERNOFUENTE DE PODEREXTERNA 110/220 PUERTOSUSB4 PUERTOS por lo menos 2 USB 3.0PUERTO DE REDRJ-45LECTOR DE TARJETAS1 LECTOR DE TARJETA MULTIMEDIA 4 EN 1 TECLADO ESPAÑOL DE 85 TECLASCERTIFICACIÓN MICROSOFT LA MARCA Y MODELO OFERTADOS DEBEN TENER CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 8.1 PROFESSIONALCERTIFICACIÓN ENERGY STAR EL EQUIPO DEBE POSEER CERTIFICADO ENERGY STAR TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON SALIDA HDMI. PANTALLA LED DE ALTA DEFINICIÓN DE 14,0"minimo, 15.6"maximo (1366x768). CAMARA WEB INTEGRADASISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64 BITS EN ESPAÑOLTARJETA DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000. WIRELESS B/G/N Y BLUETOOTHAUDIO INTEGRADO DE ALTA CALIDAD. 1 PUERTO ESTÉREO PARA AURICULARES, PARLANTE INTEGRADO MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO MULTITÁCTIL (2 DEDOS ACCESORIOS: MALETÍN DE TRANSPORTE DE LA MISMA MARCA QUE LA NOTEBOOK GARANTÍA 3 AÑOS ON SITEDOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE, EL OFERENTE DEBERA CONTAR CON UNA AUTORIZACION ESCRITA DEL FABRICANTE O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN EL PARAGUAY PARA PRESENTAR LA OFERTA. A SU VEZ EL DISTRIBUIDOR LOCAL DEBERA CONTAR CON UNA AUTORIZACION ESCRITA DEL FABRICANTE QUE PERMITA NOMBRAR ASOCIADOS DE LA MARCA DEL PRODUCTO OFERTADO. DICHA AUTORIZACIÓN DEBE ESTAR LEGALIZADA Y CONSULARIZADA. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 SIMILARES O SUPERIOR. LOS CERTIFICADOS DEBERÁN SER SOBRE DESARROLLO, FABRICACION, DISEÑO DE PRODUCTOS, NO SE ACEPTARAN CERTIFICADOS DE ENSAMBLAJE DE EQUIPOS. CERTIFICADO DE GARANTÍA DEL FABRICANTE PARA EL EQUIPO OFERTADO, DONDE CONSTE EL PLAZO DE GARANTÍA CERTIFICACIONES LA MARCA OFERTADA DEBE CONTAR CON AL MENOS 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO LOCAL DEMOSTRADO CON LA RESPECTICVA INSCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS SERVICIO TECNICO PARA GARANTIZAR A LA INSTITUCION, LA GARANTIA ASI COMO LA ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, SERÁ UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL OFERENTE CONTAR CON AL MENOS 4 (CUATRO) TÉCNICOS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE DENTRO DE SU PLANTEL DE FUNCIONARIOS PERMANENTES. PARA ACREDITAR DICHO REQUISITO DEBERÁN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1-LISTADO DE LOS TÉCNICOS CON LOS QUE CUENTA, CON AL MENOS 1 (UN) AÑO DE ANTIGÜEDAD. 2-PLANILLA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MES ANTERIOR AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN DONDE FIGUREN LOS TÉCNICOS PROPUESTOS. CURRICULUMS DE LOS TÉCNICOS PROPUESTOS QUE INCLUYAN LOS CERTIFICADOS DEL BIEN OFERTADO EMITIDOS POR EL FABRICANTE DEL MISMO SOFTWARE DE OFIMÁTICA: LICENCIA GOV, DE OFFICE 2013 PROFESSIONAL, QUE INCLUYA WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK MUESTRA: EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR LAS MUESTRAS EN CATALOGOS DEL PRODUCTO OFERTADO, OPCIONALMENTE PODRA PRESENTAR EN FORMA FISICA. GARANTIA COMO MINIMO 3 (TRES) AÑOS CON SOPORTE TECNICO.	
4	44101601-001	GUILLOTINA MANUAL	UNIDAD	UNIDAD	GUILLOTINA MEDIANA PARA CORTAR PAPEL, AREA DE CORTE 360 MM O MAS, PLATAFORMA DE CORTE METAL COMO MINIMO 350MM X 452MM O SUPERIOR.	

5	44101504-001	SCANNER	UNIDAD	UNIDAD	SCANNER DIGITAL Especificaciones del producto Velocidad de escaneo @ 200dpi, b/n, simplex 90 ppm Velocidad de escaneo: 180 ipm@ 200dpi, b/n, dúplex Resolución óptica: 600 dpi Profundidad de bits de salida: 24 bits en color, 8 bits en escala de grises Capacidad de ADF: 200 hojas (80g/m2 papel) ADF Tamaño máximo de papel 12"x100" in/mm ADF Tamañominimo de papel 1.9" x 2.8" in/mm Paper Thickness/Weight: 1.6 – 7.9 mits / 5 – 42 g/m2 Interfaz: USB 2.0 (1.1 compatible) Ciclo de : 15000 paginas/dias Controlador: TWAIN, WIA, ISIS Sistemas operativos compatibles (OneTouch 4): Windows 8, 7, Vista, XP (SP2) Power Supply: Built-in Power Supply UK/EuropePlugs:Si Power Supply Input Voltage: 100 – 240 V ~ Fuente de Luz: LED Sensor de imagen: Dual Charge- Coupled Device (CCD) O CIS.- Dimensiones: 18.5" x 17.5" x 13.4" (ancho x profundidad x altura) Contenido del paquete Guia de Instalación Rápida Tarjeta de soporte técnico Soplador con cepillo Papel para limpiar rodillos, tarjeta de papel para limpiar Hoja de sombreado, folleto sobre precaucion en sombreado Almohadilla de rodillo para DFP Paper Guide Pad Cable de alimentación de CA para EE.UU (1), Europa/ Reino Unido (2)	
6	43212105-002	IMPRESORA LASER COLOR	UNIDAD	UNIDAD	IMPRESORA LASER COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 12PPM BLANCO Y NEGRO 10PPM COLOR COMO MINIMO. COLOR DE IMPRESIÓN: COLOR . IMPRESION A DOS CARAS: MANUAL . TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA IMPRESION: 18 SEGUNDOS COLOR Y 15 SEGUNDOS NEGRO APROXIMADAMENTE. . CAPACIDAD DE BANDEJA: 1(UNA) BANDEJA DE ENTRADA CON CAPACIDAD PARA 150 HOJAS O SUPERIOR, 1(UNA BANDEJA DE SALIDA PARA 100 HOJAS COMO MINIMO. . RESOLUCION DE IMPRESION 600X600 PPP EN ADELANTE . PROCESADOR DE IMPRESION: 330 MHZ O SUPERIOR . CICLO DE IMPRESION COMO MINIMO 20.000 IMPRESIONES MENSUALES . CONECTIVIDAD: USB 2.0 + ETHERNET BASE TX10/100 . MEMORIA 64 MB O SUPERIOR . AREA DE IMPRESION: HASTA 216MMX356MM . GRAMAJE MINIMO DE HOJA: 75GR. EN ADELANTE . TIPOS DE PAPEL:SOBRE, NORMAL Y TRANSPARENCIAS . TAMAÑO DE PAPEL : CARTA, LEGAL, A4, OFICIO, EJECUTIVO, A5,A6 COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS 2003 SERVER, WINDOWS 2008 SERVER, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP (INCLUYENDO DRIVER DE INSTALACION) . CAPACIDAD DE TONER DE REPOSICION: TONER PARA IMPRESION DE 1000 PAGINAS COLOR/NEGRO O SUPERIOR . FUENTE DE ALIMENTACION: VOLTAJE DE FABRICA DE 220V/50HZ . CERTIFICACIONES: ISO, UL,CE,ENERGY STAR . EL EQUIPO DEBE SER NUEVO, DE FABRICACIÓN RECIENTE Y ENCONTRARSE EN COMERCIALIZACIÓN ACTIVA EN EL MERCADO PARA EL QUE FUERON DISEÑADOS. GARANTIA: LOS PRODUCTOS DEBERAN CONTAR CON 1 AÑO O MAS DE GARANTIA Y CON SOPORTE DE ATENCION DE HARDWARE, MANO DE OBRA Y REPUESTOS, INCLUYENDO TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DEL CLIENTE AL PROVEEDOR Y VICEVERSA A CARGO DEL PROVEEDOR. LA MARCA OFERTADA DEBERA CONTAR CON REPUESTOS ORIGINALES. CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA . .CAPACITACION PARA INSTALACION Y CONFIGURACION, CONDICIONES: LAS IMPRESORAS DEBERAN ESTAR TESTADAS ANTES DE SU ENTREGA. INCLUIR CABLE DE CONEXION USB. , DEBE INCLUIR 2 (DOS) JUEGOS DE TONER DE RESERVA - COLORES Y NEGRO	

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

C.P. LILIAN SUAREZ
Jefa Interina de la Unidad Operativa de Contrataciones

Tel.: 421-162
Avda. Dr. Morra N°6-9