Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 06 de Febrero del 2012

LLAMADO A LICITACIÓN POR CONSUROS DE OFERTAS Nº 04/2012 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - AD REFERENDUM – ID Nº 228.373

ADENDA Nº 2

A. Se comunica a los potenciales oferentes que el Acto de RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS del **LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2012 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN",** fijado en principio para el día MARTES 07 DE FEBRERO del corriente, se **PRORROGA** para el día **MARTES 13 DE FEBRERO** DEL CORRIENTE, en los horarios establecidos inicialmente.

B. Se comunica a los potenciales oferentes del **LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2012 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"**, que a fin de optimizar los recursos económicos con que cuenta el Rectorado de la UNA, se aclara cuanto sigue:

En la SECCIÓN III Suministros Requeridos, la LISTA DE BIENES, el Lote II queda constituido por los siguientes ítems:

Ítem *	Catalogo *	Descripción *	Unidad de Medida *	Presentación *	Cantidad *
		LOTE 2: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL			
1	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT. Tipo piso/techo. Capacidad Nominal FRÌO/CALOR de 36.000 BTU/h.** Potencia FRÌO/CALOR consumo en Rio/Calor 2732 Watts aproximadamente. Corriente nominal de 13,1 A amps aproximadamente. Características eléctricas: trifásica 380 V/ 50 Hz, R22. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador de 1.2 L/H. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable. Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de 1 (Un) año. **INCLUYE:** Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, cableado eléctrico desde el tablero e interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañería de cobre con aislación térmica hasta 10 metros embutidos con canaletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios, además la mampostería en algunos casos en que exista aire del tipo ventana a reemplazar en el lugar.	UNIDAD	UNIDAD	4

Ítem *	Catalogo *	Descripción *	Unidad de Medida *	Presentación *	Cantidad *
2	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT. Tipo de pared. Capacidad Nominal FRÌO/CALOR de 24.000 BTU/h.** Potencia FRÌO/CALOR consumo en frio 1865/1790 Watts aproximadamente. Corriente nominal de 8,6/8,2 amps aproximadamente. Características eléctricas: 220/240/50 Hz, R22. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador de 1.2 L/H. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable. Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de 1 (Un) año. **INCLUYE:** Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, cableado eléctrico desde el tablero e interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañería de cobre con aislación térmica hasta 10 metros embutidos con canaletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios, además la mampostería en algunos casos en que exista aire del tipo ventana a reemplazar en el lugar.	UNIDAD	UNIDAD	1
3	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT. Tipo de pared. Capacidad Nominal FRÌO/CALOR de 18.000 BTU/h**. Potencia FRÌO/CALOR consumo en frio 1250 Watts aproximadamente. Corriente nominal de 6,5/ 5,5 amps aproximadamente. Características eléctricas: 220/240/50 Hz, R22. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador de 1.2 L/H. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable. Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de 1 (Un) año. **INCLUYE:** Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, cableado eléctrico desde el tablero e interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañería de cobre con aislación térmica hasta 10 metros embutidos con canaletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios, además la mampostería en algunos casos en que exista aire del tipo ventana a reemplazar en el lugar.	UNIDAD	UNIDAD	1
		1 - LOGÍSTICA DE OFICINA			
4	52141501-001	**HELADERA**	UNIDAD	UNIDAD	1
		Características			
		CAPACIDAD 340 LTS - 1 PUERTA - CONTROL DE TEMPERATURA EXTERIOR - 3 ESTANTES REJILLA - COMPARTIMIENTO EXTRA FRÍO - CRÍSPER COLGANTE - CRÍSPER PARA FRUTAS Y VERDURAS - DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO -			
5	56101538-002	**MUEBLE PARA COCINA**	UNIDAD	UNIDAD	1
		Características			
		Armario bajo de madera con 3 puertas con llave, dimensiones altura 0,75mts , de largo 1,20 mts y de ancho 55 cmts. Cuatro cajones con guías de metal de 45 cm. Color madera			
6	56121509-007	**MESITA DE APOYO (FOTOCOPIADORA Y ESCÁNER)**	UNIDAD	UNIDAD	2
		Características			

Ítem *	Catalogo *	Descripción *	Unidad de Medida *	Presentación *	Cantidad *
		Mesa (ancho 0,60 m, largo 0,8m, alto 0,80m), de madera aglomerada o terciada recubierta de fórmica. Foco interior para secado de hojas con instalación eléctrica lista para conexión a red elèctrica			
		2 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DEL COORDINADOR			
7	56101703-001	**ESCRITORIO**	UNIDAD	UNIDAD	1
		Características			
		Tipo L. Estructura de madera. Ancho: 80cm, alto: 75cm, largo: 1,60m brazo 1, largo: 1,20m brazo 2, radio de curvatura: 80cm. Porta CPU en la parte inferior de brazo 2, medidas: alto 45cm, ancho 25cm. Abertura para los cables de 6cm de diámetro. Cuatro cajones con llave, en el otro extremo. Color madera. Cobertura de vidrio de 6 mm para los tres cuerpos.			
8	56101702-001	**ARCHIVADOR (BAJO CON CERRADURA)**	UNIDAD	UNIDAD	1
		Características			
		Armario bajo de madera con puerta 2 deslizantes con llave, dimensiones altura 0,80 mts , de largo 1,60 mts y de ancho 45 cmts. Color madera			
9	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**	UNIDAD	UNIDAD	2
		Características			
		Asiento con respaldo independiente, tapizado en símil cuero, sobre acolchado de espuma de alta densidad, estructura del cascaron de poliuretano, posa brazo de poliuretano patas de caño de pared gruesa de 1" pintados con pintura epoxi color negro mate horneado.			
10	56101502-001	**SOFÁ DE DOS CUERPOS**	UNIDAD	UNIDAD	1
		Características			
		Sofá de dos cuerpos de 1,50 ms. De largo y 0,80 ms. De profundidad. El revestimiento debe efectuarse en simil de cuero natural. Color negro.			
11	56101502-001	**SOFÁ DE UN CUERPO**	UNIDAD	UNIDAD	2
		Características			
		Sofá de un cuerpo de 0,80 ms. De largo y 0,80 ms. De profundidad. El revestimiento debe efectuarse en simil de cuero natural. Color negro.			
12	56101519-004	**MESITA DE APOYO**	UNIDAD	UNIDAD	1
		Características			
		Bastidor de madera (ancho 0,45 m, largo 0,9m, alto 0,45m). Cobertura de vidrio (ancho 0,65 m, largo 1,1m) de 8 mm.			
		3 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DE SECRETARÍA			
13	56101703-001	**ESCRITORIO**	UNIDAD	UNIDAD	1
		Características			
		Tipo L. Estrucura metálica tubular recubierta de melamina. Ancho: 70cm, alto: 75cm, largo: 1,40m brazo 1, largo: 1,00m brazo 2, radio de curvatura: 70cm. Porta CPU en la parte inferior de brazo 2, medidas: alto 45cm, ancho 25cm. Abertura para los cables de 6cm de diámetro. Cuatro cajones con llave, en el otro extremo. Tapa de mesa aglomerada recubierta con fórmica. Color madera			
14	56101702-001	**ARCHIVADOR (ALTO CON CERRADURA)**	UNIDAD	UNIDAD	1
		Características			
		Armario alto de madera aglomerada. Parte inferior con puerta 2 deslizantes con llave, dimensiones altura 1,40 mts , de largo 1,60 mts y de ancho 40 cmts. Color madera			
15	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**	UNIDAD	UNIDAD	2

Ítem *	Catalogo *	Descripción *	Unidad de Medida *	Presentación *	Cantidad *
		Características			
		Asiento con respaldo independiente, tapizado en símil cuero, sobre acolchado de espuma de alta densidad, estructura del cascaron de poliuretano, posa brazo de poliuretano patas de caño de pared gruesa de 1" pintados con pintura epoxi color negro mate horneado.			
16	56101502-001	**SOFÁ DE TRES CUERPOS**	UNIDAD	UNIDAD	1
		Características			
		Sofá de tres cuerpos de 1,80 ms. De largo y 0,80 ms. De profundidad. El revestimiento debe efectuarse en simil de cuero natural. Color negro.			
		4 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DE TÉCNICOS OPERATIVOS			
17	56101703-001	**ESCRITORIO**	UNIDAD	UNIDAD	4
		Características			
		Tipo L. Estrucura metálica tubular recubierta de melamina. Ancho: 70cm, alto: 75cm, largo: 1,40m brazo 1, largo: 1,00m brazo 2, radio de curvatura: 70cm. Porta CPU en la parte inferior de brazo 2, medidas: alto 45cm, ancho 25cm. Abertura para los cables de 6cm de diámetro. Cuatro cajones con llave, en el otro extremo. Tapa de mesa aglomerada recubierta con fórmica. Color madera			
18	56101702-001	**ARCHIVADOR (ALTO CON CERRADURA)**	UNIDAD	UNIDAD	4
		Características			
		Armario alto de madera aglomerada. Parte inferior con puerta 2 deslizantes con llave, dimensiones altura 1,40 mts , de largo 0,80 mts y de ancho 40 cmts. Color madera			
19	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**	UNIDAD	UNIDAD	4
		Características			
		Asiento con respaldo independiente, tapizado en símil cuero, sobre acolchado de espuma de alta densidad, estructura del cascaron de poliuretano, posa brazo de poliuretano patas de caño de pared gruesa de 1" pintados con pintura epoxi color negro mate horneado.			
		5 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DE CONSULTORÍA			
20	56101703-001	**ESCRITORIO**	UNIDAD	UNIDAD	2
		Características			
		Escritorio con tres cajones.Dimensiones tapa 120 x 70 cms.Tres cajones a un costado y una cerradura para cerrar todos los cajones. Estructura metalica tabular. Tapa d emesa aglomerada recubierta con formica. Costados y frente de madera. Recubierta con formica. Color madera			
21	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**	UNIDAD	UNIDAD	2
		Características			
		Asiento con respaldo independiente, tapizado en símil cuero, sobre acolchado de espuma de alta densidad, estructura del cascaron de poliuretano, posa brazo de poliuretano patas de caño de pared gruesa de 1" pintados con pintura epoxi color negro mate horneado.			
		6 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DE PASANTÍAS			
22	56101703-001	**ESCRITORIO**	UNIDAD	UNIDAD	2
		Características			
		Tipo L. Estructura metálica tubular recubierta de melamina. Ancho: 50cm, alto: 75cm, largo: 1m cada brazo, radio de curvatura: 50cm. Porta CPU en la parte inferior de uno de los extremos, medidas: alto 45cm, ancho 25cm. Abertura para los cables de 6cm de diámetro. Cuatro cajones con llave, en el otro extremo. Tapa de mesa aglomerada recubierta con fórmica			

Ítem *	Catalogo *	Descripción *	Unidad de Medida *	Presentación *	Cantidad *
23	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**	UNIDAD	UNIDAD	4
		Características			
		Asiento con respaldo independiente, tapizado en símil cuero, sobre acolchado de espuma de alta densidad, estructura del cascaron de poliuretano, posa brazo de poliuretano patas de caño de pared gruesa de 1" pintados con pintura epoxi color negro mate horneado.			
24	56101519-001	**MESA CIRCULAR PARA 4 PERSONAS**	UNIDAD	UNIDAD	1
		Características			
		Mesa circular para 4 personas, díametro de 120 cm, altura 80 cm.			
		7 - MOBILIARIOS PARA SALA DE REUNIONES			
25	56101519-001	**MESA RECTANGULAR PARA 10 PERSONAS**	UNIDAD	UNIDAD	1
		Características			
		Mesa rectangular con bordes redondeados para 10 personas, largo de 280 cm, ancho de 110 cm y altura 80 cm.			
26	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**	UNIDAD	UNIDAD	10
		Características			
		Asiento con respaldo independiente, tapizado en símil cuero, sobre acolchado de espuma de alta densidad, estructura del cascaron de poliuretano, posa brazo de poliuretano patas de caño de pared gruesa de 1" pintados con pintura epoxi color negro mate horneado.			

En la SECCIÓN III Suministros Requeridos, en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el Lote II queda constituido por los siguientes ítems:

Ítem *	Catalogo *	Descripción *	Unidad de Medida *	Cantidad *
		LOTE 2: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL		
1	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT. Tipo piso/techo. Capacidad Nominal FRÌO/CALOR de 36.000 BTU/h.** Potencia FRÌO/CALOR consumo en Rio/Calor 2732 Watts aproximadamente. Corriente nominal de 13,1 A amps aproximadamente. Características eléctricas: trifásica 380 V/ 50 Hz, R22. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador de 1.2 L/H. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable. Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de 1 (Un) año. **INCLUYE:** Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, cableado eléctrico desde el tablero e interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañería de cobre con aislación térmica hasta 10 metros embutidos con canaletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios, además la mampostería en algunos casos en que exista aire del tipo ventana a reemplazar en el lugar.	UNIDAD	4
2	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT. Tipo de pared. Capacidad Nominal FRÌO/CALOR de 24.000 BTU/h.** Potencia FRÌO/CALOR consumo en frio 1865/1790 Watts aproximadamente. Corriente nominal de 8,6/8,2 amps aproximadamente. Características eléctricas: 220/240/50 Hz, R22. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador de 1.2 L/H. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable. Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de 1 (Un) año.	UNIDAD	1

Ítem *	Catalogo *	Descripción *	Unidad de Medida *	Cantidad *
		INCLUYE: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, cableado eléctrico desde el tablero e interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañería de cobre con aislación térmica hasta 10 metros embutidos con canaletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios, además la mampostería en algunos casos en que exista aire del tipo ventana a reemplazar en el lugar.		
3	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT. Tipo de pared. Capacidad Nominal FRÌO/CALOR de 18.000 BTU/h.** Potencia FRÌO/CALOR consumo en frio 1250 Watts aproximadamente. Corriente nominal de 6,5/ 5,5 amps aproximadamente. Características eléctricas: 220/240/50 Hz, R22. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador de 1.2 L/H. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable. Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de 1 (Un) año. **INCLUYE:** Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, cableado eléctrico desde el tablero e interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañería de cobre con aislación térmica hasta 10 metros embutidos con canaletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios, además la mampostería en algunos casos en que exista aire del tipo ventana a reemplazar en el lugar.	UNIDAD	1
		1 - LOGÍSTICA DE OFICINA		
4	52141501-001	**HELADERA**	UNIDAD	1
		Características		
		CAPACIDAD 340 LTS - 1 PUERTA - CONTROL DE TEMPERATURA EXTERIOR - 3 ESTANTES REJILLA - COMPARTIMIENTO EXTRA FRÍO - CRÍSPER COLGANTE - CRÍSPER PARA FRUTAS Y VERDURAS - DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO -		
5	56101538-002	**MUEBLE PARA COCINA**	UNIDAD	1
		Características		
		Armario bajo de madera con 3 puertas con llave, dimensiones altura 0,75mts , de largo 1,20 mts y de ancho 55 cmts. Cuatro cajones con guías de metal de 45 cm. Color madera		
6	56121509-007	**MESITA DE APOYO (FOTOCOPIADORA Y ESCÁNER)**	UNIDAD	2
		Características		
		Mesa (ancho 0,60 m, largo 0,8m, alto 0,80m), de madera aglomerada o terciada recubierta de fórmica. Foco interior para secado de hojas con instalación eléctrica lista para conexión a red elèctrica		
		2 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DEL COORDINADOR		
7	56101703-001	**ESCRITORIO**	UNIDAD	1
		Características		
		Tipo L. Estructura de madera. Ancho: 80cm, alto: 75cm, largo: 1,60m brazo 1, largo: 1,20m brazo 2, radio de curvatura: 80cm. Porta CPU en la parte inferior de brazo 2, medidas: alto 45cm, ancho 25cm. Abertura para los cables de 6cm de diámetro. Cuatro cajones con llave, en el otro extremo. Color madera. Cobertura de vidrio de 6 mm para los tres cuerpos.		
8	56101702-001	**ARCHIVADOR (BAJO CON CERRADURA)**	UNIDAD	1
		Características		
		Armario bajo de madera con puerta 2 deslizantes con llave, dimensiones altura 0,80 mts , de largo 1,60 mts y de ancho 45 cmts. Color madera		
9	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**	UNIDAD	2
		Características		
		Asiento con respaldo independiente, tapizado en símil cuero, sobre acolchado de espuma de alta densidad, estructura del cascaron de poliuretano, posa brazo de poliuretano patas de caño de pared gruesa de 1" pintados con pintura epoxi color negro mate horneado.		
10	56101502-001	**SOFÁ DE DOS CUERPOS**	UNIDAD	1
		Características		

Ítem *	Catalogo *	Descripción *	Unidad de Medida *	Cantidad *
		Sofá de dos cuerpos de 1,50 ms. De largo y 0,80 ms. De profundidad. El revestimiento debe efectuarse en simil de cuero natural. Color negro.		
11	56101502-001	**SOFÁ DE UN CUERPO**	UNIDAD	2
		Características		
		Sofá de un cuerpo de 0,80 ms. De largo y 0,80 ms. De profundidad. El revestimiento debe efectuarse en simil de cuero natural. Color negro.		
12	56101519-004	**MESITA DE APOYO**	UNIDAD	1
		Características		
		Bastidor de madera (ancho 0,45 m, largo 0,9m, alto 0,45m). Cobertura de vidrio (ancho 0,65 m, largo 1,1m) de 8 mm.		
		3 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DE SECRETARÍA		
13	56101703-001	**ESCRITORIO**	UNIDAD	1
		Características		
		Tipo L. Estrucura metálica tubular recubierta de melamina. Ancho: 70cm, alto: 75cm, largo: 1,40m brazo 1, largo: 1,00m brazo 2, radio de curvatura: 70cm. Porta CPU en la parte inferior de brazo 2, medidas: alto 45cm, ancho 25cm. Abertura para los cables de 6cm de diámetro. Cuatro cajones con llave, en el otro extremo. Tapa de mesa aglomerada recubierta con fórmica. Color madera		
14	56101702-001	**ARCHIVADOR (ALTO CON CERRADURA)**	UNIDAD	1
		Características		
		Armario alto de madera aglomerada. Parte inferior con puerta 2 deslizantes con llave, dimensiones altura 1,40 mts , de largo 1,60 mts y de ancho 40 cmts. Color madera		
15	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**	UNIDAD	2
		Características		
		Asiento con respaldo independiente, tapizado en símil cuero, sobre acolchado de espuma de alta densidad, estructura del cascaron de poliuretano, posa brazo de poliuretano patas de caño de pared gruesa de 1" pintados con pintura epoxi color negro mate horneado.		
16	56101502-001	**SOFÁ DE TRES CUERPOS**	UNIDAD	1
		Características		
		Sofá de tres cuerpos de 1,80 ms. De largo y 0,80 ms. De profundidad. El revestimiento debe efectuarse en simil de cuero natural. Color negro.		
		4 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DE TÉCNICOS OPERATIVOS		
17	56101703-001	**ESCRITORIO**	UNIDAD	4
		Características		
		Tipo L. Estrucura metálica tubular recubierta de melamina. Ancho: 70cm, alto: 75cm, largo: 1,40m brazo 1, largo: 1,00m brazo 2, radio de curvatura: 70cm. Porta CPU en la parte inferior de brazo 2, medidas: alto 45cm, ancho 25cm. Abertura para los cables de 6cm de diámetro. Cuatro cajones con llave, en el otro extremo. Tapa de mesa aglomerada recubierta con fórmica. Color madera		
18	56101702-001	**ARCHIVADOR (ALTO CON CERRADURA)**	UNIDAD	4
		Características		
		Armario alto de madera aglomerada. Parte inferior con puerta 2 deslizantes con llave, dimensiones altura 1,40 mts , de largo 0,80 mts y de ancho 40 cmts. Color madera		
19	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**	UNIDAD	4
		Características		
		Asiento con respaldo independiente, tapizado en símil cuero, sobre acolchado de espuma de alta densidad, estructura del cascaron de poliuretano, posa brazo de poliuretano patas de caño de pared gruesa de 1" pintados con pintura epoxi color negro mate horneado.		
		5 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DE CONSULTORÍA		
20	56101703-001	**ESCRITORIO**	UNIDAD	2
		Características		
		Escritorio con tres cajones.Dimensiones tapa 120 x 70 cms.Tres cajones a un costado y una cerradura para cerrar todos los cajones. Estructura metalica tabular. Tapa d emesa aglomerada recubierta con formica. Costados y frente de madera. Recubierta con formica. Color madera		

Ítem *	Catalogo *	Descripción *	Unidad de Medida *	Cantidad *
21	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**	UNIDAD	2
		Características		
		Asiento con respaldo independiente, tapizado en símil cuero, sobre acolchado de espuma de alta densidad, estructura del cascaron de poliuretano, posa brazo de poliuretano patas de caño de pared gruesa de 1" pintados con pintura epoxi color negro mate horneado.		
		6 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DE PASANTÍAS		
22	56101703-001	**ESCRITORIO**	UNIDAD	2
		Características		
		Tipo L. Estructura metálica tubular recubierta de melamina. Ancho: 50cm, alto: 75cm, largo: 1m cada brazo, radio de curvatura: 50cm. Porta CPU en la parte inferior de uno de los extremos, medidas: alto 45cm, ancho 25cm. Abertura para los cables de 6cm de diámetro. Cuatro cajones con llave, en el otro extremo. Tapa de mesa aglomerada recubierta con fórmica		
23	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**	UNIDAD	4
		Características		
		Asiento con respaldo independiente, tapizado en símil cuero, sobre acolchado de espuma de alta densidad, estructura del cascaron de poliuretano, posa brazo de poliuretano patas de caño de pared gruesa de 1" pintados con pintura epoxi color negro mate horneado.		
24	56101519-001	**MESA CIRCULAR PARA 4 PERSONAS**	UNIDAD	1
		Características		
		Mesa circular para 4 personas, díametro de 120 cm, altura 80 cm.		
		7 - MOBILIARIOS PARA SALA DE REUNIONES		
25	56101519-001	**MESA RECTANGULAR PARA 10 PERSONAS**	UNIDAD	1
		Características		
		Mesa rectangular con bordes redondeados para 10 personas, largo de 280 cm, ancho de 110 cm y altura 80 cm.		
26	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**	UNIDAD	10
		Características		
		Asiento con respaldo independiente, tapizado en símil cuero, sobre acolchado de espuma de alta densidad, estructura del cascaron de poliuretano, posa brazo de poliuretano patas de caño de pared gruesa de 1" pintados con pintura epoxi color negro mate horneado.		

En la SECCIÓN VI Formularios, en el Formulario Nº 3 "FORMULARIO DE LA OFERTAS", el Lote II queda constituido por los siguientes ítems:

Ítem *	Catalogo *	Descripción *	Marca **	Procedencia **	Unidad de Medida *	Cantidad *	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **
		LOTE 2: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL						
1	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT. Tipo piso/techo. Capacidad Nominal FRÌO/CALOR de 36.000 BTU/h**. Garantía mínima escrita de 1 (Un) año.			UNIDAD	4		**0**
2	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT. Tipo de pared. Capacidad Nominal FRÌO/CALOR de 24.000 BTU/h.** Garantía mínima escrita de 1 (Un) año.			UNIDAD	1		**0**
3	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT. Tipo de pared. Capacidad Nominal FRÌO/CALOR de 18.000 BTU/h**. Garantía mínima escrita de 1 (Un) año.			UNIDAD	1		**0**
		1 - LOGÍSTICA DE OFICINA						
4	52141501-001	**HELADERA**			UNIDAD	1		**0**

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Ítem *	Catalogo *	Descripción *	Marca **	Procedencia **	Unidad de Medida *	Cantidad *	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **
5	56101538-002	**MUEBLE PARA COCINA**			UNIDAD	1		**0**
6	56121509-007	**MESITA DE APOYO (FOTOCOPIADORA Y ESCÁNER)**			UNIDAD	2		**0**
		2 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DEL COORDINADOR						
7	56101703-001	**ESCRITORIO**			UNIDAD	1		**0**
8	56101702-001	**ARCHIVADOR (BAJO CON CERRADURA)**			UNIDAD	1		**0**
9	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**			UNIDAD	2		**0**
10	56101502-001	**SOFÁ DE DOS CUERPOS**			UNIDAD	1		**0**
11	56101502-001	**SOFÁ DE UN CUERPO**			UNIDAD	2		**0**
12	56101519-004	**MESITA DE APOYO**			UNIDAD	1		**0**
		3 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DE SECRETARÍA						
13	56101703-001	**ESCRITORIO**			UNIDAD	1		**0**
14	56101702-001	**ARCHIVADOR (ALTO CON CERRADURA)**			UNIDAD	1		**0**
15	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**			UNIDAD	2		**0**
16	56101502-001	**SOFÁ DE TRES CUERPOS**			UNIDAD	1		**0**
		4 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DE TÉCNICOS OPERATIVOS						
17	56101703-001	**ESCRITORIO**			UNIDAD	4		**0**
18	56101702-001	**ARCHIVADOR (ALTO CON CERRADURA)**			UNIDAD	4		**0**
19	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**			UNIDAD	4		**0**
		5 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DE CONSULTORÍA						
20	56101703-001	**ESCRITORIO**			UNIDAD	2		**0**
21	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**			UNIDAD	2		**0**
		6 - MOBILIARIOS PARA OFICINA DE PASANTÍAS						
22	56101703-001	**ESCRITORIO**			UNIDAD	2		**0**
23	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**			UNIDAD	4		**0**
24	56101519-001	**MESA CIRCULAR PARA 4 PERSONAS**			UNIDAD	1		**0**
		7 - MOBILIARIOS PARA SALA DE REUNIONES						
25	56101519-001	**MESA RECTANGULAR PARA 10 PERSONAS**			UNIDAD	1		**0**

Ítem *	Catalogo *	Descripción *	Marca **	Procedencia **	Unidad de Medida *	Cantidad *	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **
26	56101504-003	**Silla tipo interlocutor con posa brazo.**			UNIDAD	10		**0**
TOTAL LOTE 2								**0**

TOTAL	**0**

Atentamente,

Lic. ***BLAS P. VERA MENDIETA***
Director
Dirección de Contrataciones

Econ. ***DIONISIO O. AMARILLA GUIRLAND***
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas