MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

ADDENDA Nº 1

Donde Dice:

4. Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios:
Fecha: **07/02/2011** desde las **07:00 hs.** hasta las **07:50 hs.** del día **08/02/2011**

5. Inicio de la etapa competitiva:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	FECHA
1	Computadoras Personales (PC) de escritorio	08/02/2011 A LAS 08:00 HS
2	UPS DE 1 KVA	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 1
3	Impresora Laser Blanco y Negro	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 2
4	Impresora Laser Blanco y Negro	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 3
5	Monitor o Pantalla LCD	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 4
6	Scanners	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 5
7	Notebook	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 6
8	Switch de 16 Puertos 10/100 MB	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 7
9	Fotocopiadora Digital	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 8
10	Fuente para gabinete	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 9
11	Fuente para gabinete	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 10
12	Fuente para gabinete	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 11
13	Rack	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 12
14	Cable pre-ensamblado	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 13
15	Cable pre-ensamblado	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 14
16	Cable pre-ensamblado	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 15
17	Teclado USB	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 16
18	Gabinete con fuente	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 17
19	Tarjeta de video	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 18
20	Tarjeta de video	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 19
21	Tarjeta de video	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 20
22	Procesador para computadoras	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 21
23	Grabador DVD (DVD-R/RW) interno	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 22
24	Memoria DDR (Double Data Rate)	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 23

ANEXO I

REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS

1. **Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas**

En cuanto al Ítem 1, Computadoras Personales (PC) de Escritorio, se solicita fuente de Alimentación de 500 Watts Mínimo.

Enrique G. Pereira L., Jefa
Unidad de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

Debe Decir:

4. Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios:
Fecha: **14/02/2011** desde las **07:00 hs.** hasta las **07:50 hs.** del día **15/02/2011**

5. Inicio de la etapa competitiva:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	FECHA
1	Computadoras Personales (PC) de escritorio	15/02/2011 A LAS 08:00 HS
2	UPS DE 1 KVA	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 1
3	Impresora Laser Blanco y Negro	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 2
4	Impresora Laser Blanco y Negro	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 3
5	Monitor o Pantalla LCD	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 4
6	Scanners	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 5
7	Notebook	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 6
8	Switch de 16 Puertos 10/100 MB	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 7
9	Fotocopiadora Digital	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 8
10	Fuente para gabinete	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 9
11	Fuente para gabinete	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 10
12	Fuente para gabinete	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 11
13	Rack	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 12
14	Cable pre-ensamblado	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 13
15	Cable pre-ensamblado	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 14
16	Cable pre-ensamblado	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 15
17	Teclado USB	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 16
18	Gabinete con fuente	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 17
19	Tarjeta de video	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 18
20	Tarjeta de video	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 19
21	Tarjeta de video	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 20
22	Procesador para computadoras	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 21
23	Grabador DVD (DVD-R/RW) interno	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 22
24	Memoria DDR (Double Data Rate)	DESPUES DEL CIERRE DEL ITEM 23

ANEXO I

REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS

1. **Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas**

Por solicitud de los oferentes en consultas realizadas en cuanto en cuanto al Ítem 1, Computadoras Personales (PC) de Escritorio, se solicita fuente de Alimentación de 300 Watts Mínimo o superior, permaneciendo todas las demás Especificaciones Tecnicas para este Item invariables.

Emilce G. Pereira L., Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Asunción, 04 de Febrero de 2.011.-