Asunción, 24 de Octubre de 2011.-

Señores
Participantes de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 16/11
**"Adquisición de Equipos Varios"**
Presente

*El Departamento de Contrataciones Públicas dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas Comunica la* ***ADENDA N° 3***

**1-** Se especifica el periodo de la validez de la garantía de la oferta.-

| | |
|---|---|
| IAO 19.1 | El plazo de validez de la oferta será de 60 (sesenta) días. |

**2-** Se especifica que la numeración de los ítems es: del 1 al 8.-

## 3- Plan de Entregas

Una vez firmado el Contrato respectivo, las Administraciones de la Facultad de Ciencias Medicas, Hospital de Clínicas Asunción y Hospital de Clínicas San Lorenzo, procederá a la emisión de la Orden de Compra, la que autorizará a la firma adjudicada a la entrega de los productos.

**LA EMPRESA CONTARÁ CON UN MÁXIMO DE 60 (sesenta) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA O.C. PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA.**

*La falta de entrega en el plazo previsto obligará a la aplicación de las multas establecidas en la Condiciones Generales del contrato.-*

## PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Por cada producto ofertado deberá presentar la Planilla de Datos Garantizados en una hoja membretada de la firma cotizante debidamente rubricada, con los datos técnicos solicitados conforme a las especificaciones técnicas. En caso de discrepancia entre el nombre genérico, la composición, la unidad de medida, la presentación,

especificaciones técnicas entre la Planilla de Precios y la Planilla de Datos garantizados, prevalecerá la planilla de precios.

**PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS**
**DETALLAR NOMBRE DEL PRODUCTO SOLICITADO**

1- *ITEM.....*
2- *NOMBRE DEL ITEM.....*
3- *MARCA COMERCIAL.....*
4- *PROCEDENCIA:.....*
5- *PRESENTACIÓN:.....*
6- *DEBERÁ ANEXAR CATÁLOGOS TÉCNICOS ILUSTRATIVOS, FOLLETOS Y MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.*

**4- ITEM 4, de la lista de bienes en cantidades de cámaras es 1(una) Con las siguientes especificaciones técnicas, En total suman 40 cámaras junto con el ítem N° 3**

2 (dos) DVR 16 canales con soporte de hasta 5 hdd, 1 (un) dispositivo óptico cd-rw/dvd - rw entrada monitor VGA y analógico, USB, dos puerto eSATA, control remoto compresión por hard h.264 linux embebido con soporte de resolución 4CIF en tiempo real para todas las cámaras(4CIF 480/400fps), puerto 10/100/1000Mbps RJ-45, soporta TCP IP, 16 entradas de audio y una salida para audio dos vias, 16 entradas de alarma y 4 salidas, PTZ interface RS-485, bit rate y framerate ajustable, con software de acceso remoto. 1 (uno) software que permita administrar, configurar y controlar, remotamente, toda la linea de dvr's y cámaras ip/ ip-wifi integrador, que permita integrar hasta 64 cámaras dispositivos (dvr's). 2 (dos) HDD 1 TB SATA instalado. Certificación ISO9001, FCC, UL/cULListed

2 (dos) monitores LED de 21" de la misma marca del Grabador

**(6)** Seis cámaras Infrarrojas color para exterior con protección IP 66, con sensor CCD de 1/3", de alta resolución de 600TVL color, 700TVL ByN, pixeles totales 795x596 (PAL), iluminación mínima color de 0,0003 lux color(no IR) y 0,000002 lux ByN , Lente varifocal integrado de 2.8-10 mm, Detección de movimiento, Zoom digital de hasta 16 X, OSD en español e inglés mínimamente, Reducción Digital de Ruido, temperatura de operación de -10º a +50ºC, alimentación 12 Vdc y 24 VAC

**(14**) Cámaras para interior de Alta Resolución Horizontal de 600 TVL, total de Pixeles 795x596 (PAL), operación Día y Noche, Iluminación Mínima de 0.0001 lux, Sistema PAL, filtro de Ruido 2D + 3D, compensación BLC, HLC, Zoom Digital hasta 16X, Deteccion de Movimiento, menú OSD español e inglés, mínimamente, lente Varifocal de 2.8-10mm de la misma marca que la cámara, Certificación ISO9001, FCC, UL/cULListed

20 (veinte) soportes de pared para cada 6" de la misma marca que las cámaras
6 (seis) alojamiento de cámara para exterior, con tapa rebatible, en aluminio color beige, de la misma marca que las cámaras

2(dos) fuentes switching con cable interlockenchufable a la pared a 220 v, salida 12 vcc, corriente 16ampc/u

40 (veinte) protectores de línea coaxial hembra/macho con borne para conexión a tierra.
Materiales varios como:

Tomacorrientes tipo americano. 4 (cuatro) cajas externas plástico de 10x10 uso exterior, materiales, cables coaxiales del tipo RG 59, conectores BNC , insumos, mantenimiento general x 1 año, capacitación en el uso del sistema.

**Garantía de Fabricación d**e cámaras y grabadores de 3 (un) años, COMO MINIMO, la asistencia técnica especializada, se exige y será un requisito indispensable que la empresa oferente de la marca, o su representante presente una carta del fabricante donde indique que el oferente o el representante de la marca ofrecida, es un centro autorizado de servicio (CAS) con personal técnico certificado.

El oferente adicionalmente deberá poseer técnicos certificados de la marca ofertada, con una experiencia mínima de 6 meses en la empresa oferente.

**Observación**

En caso de que el Oferente no sea Fabricante o Representante, deberá presentar la autorización expedida por el Representante oficial en Paraguay del bien ofertado, así como Integrador Oficial Certificado de Equipos y bienes que oferta. Esta autorización deberá estar acompañada del documento que acredite la representación invocada y lo habilite a nombrar distribuidor. La contratante se reserva el derecho de verificar la integridad y origen del documento.

**5- MUESTRAS:**

En caso de que el Miembro de comité de evaluación requiera de muestras en la etapa de Evaluación, solicitara al oferente.-

Sin otro particular informo la presente para lo que hubiere lugar.-

Cordialmente.-

P.A.

**C.P. MONICA AGUERO**
Jefa Interina de la Unidad Operativa de Contrataciones