PLANOS Y DISEÑOS.



ITEM CI1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA DE 15X15 cm

CARTEL INTERIOR -Cartel con símbolo y texto dos placas combinadas aplicado a mampara o muro medida 15x15 cm. Tipo: texto y símbolo aplicado a una cara; Material: base y sobrebase en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; Color: bordo, negro y/gris; Texto y símbolo film vinílico calado, color blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico.

Colocación: con cinta adhesiva doble faz de espuma acrílica o con tornillo de acuerdo a la ubicación del cartel.



ITEM CI2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA DE 30X5 cm

CARTEL INTERIOR - Cartel indicativo con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x5cm. Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara se utilizara una tapa de placa de fibra de madera de media densidad en el lado inverso; Material: base y sobrebase en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; Color: bordo, negro y/gris; Texto y símbolo film vinílico calado, color blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico.

Colocación: con cinta adhesiva doble faz de espuma acrílica o con tornillo de acuerdo a la ubicación del cartel.

ITEM CI3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA DE 30X15 cm

CARTEL INTERIOR - Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x15cm. Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara se utilizara una tapa de placa de fibra de madera de media densidad en el lado inverso; Material: base, sobrebase y separador en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; Color: bordo, negro y/o gris; Texto y símbolo film vinílico calado, color blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico.

Colocación: con cinta adhesiva doble faz de espuma acrílica o con tornillo de acuerdo a la ubicación del cartel.



ITEM CI4 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA DE 31X11 cm

CARTEL INTERIOR - Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida 31x11cm. Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara; Material: base y sobrebase en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; Color: bordo, negro y/o gris; Texto y símbolo film vinílico calado, color blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico.

Colocación: con cinta adhesiva doble faz de espuma acrílica o con tornillo de acuerdo a la ubicación del cartel.



ITEM CI5 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA DE 150x25cm

CARTEL INTERIOR - Cartel colgante con símbolo y texto a una cara; bastidor de madera y placas medidas 150x25cm. Tipo: texto y símbolo aplicado a una cara con flecha direccional. Material: bastidor de madera o metálico de 30mm, bases en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; Color: bordo, negro y/o gris; Texto y símbolo film vinílico calado, color blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico.

Colocación: colgante del techo o cielorraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm.



ITEM CI6 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA DE 150x25cm

CARTEL INTERIOR - Cartel colgante con símbolo y texto a dos caras; bastidor de madera y placas medidas 150x25cm. Tipo: texto y símbolo aplicado a una cara con flecha direccional. Material: bastidor de madera o metálico de 30mm, bases en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; Color: bordo, negro y/o gris; Texto y símbolo film vinílico calado, color blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico.

Colocación: colgante del techo o cielorraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm.

ITEM CI7 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA DE 31x11 cm

CARTEL INTERIOR - Cartel Indicativo con texto, base de madera y placa metálica aplicada a mampara o muro. Medida 31x11cm. Tipo: base de madera con aplique metálico y texto a una cara; Material: base de madera acabada a la laca negra, bordes laterales sesgados, placa de aluminio acerado; Color negro; Texto y símbolo: grabados bajo relieve en aluminio acerado, remarcados con pintura negra.

Colocación: con cinta adhesiva doble fax de espuma acrílica o con tornillo de acuerdo a la ubicación del cartel.

ITEM CI8 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARTELERIA CIRCULAR DE 9 cm DE DIAMETRO

CARTEL INTERIOR - Carteles circulares de 9 cm de diámetro. Aplicado a una cara. Se utilizara una lámina de bronce. Los textos y logotipos serán grabados en bajo relieve retocados en color negro con pintura sintética. El logotipo es el Escudo nacional en el modelo y los demás textos serán definidos con la muestra de a lo solicitado por el ámbito.



ITEM CI9 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARTELERIA CIRCULAR DE 9 cm DE DIAMETRO

CARTEL INTERIOR - Carteles circulares de 9 cm de diámetro. Aplicado a dos caras. Se utilizara una lámina de bronce. Los textos y logotipos serán grabados en bajo relieve retocados en color negro con pintura sintética. El logotipo es el Escudo nacional en el modelo y los demás textos serán definidos con la muestra de a lo solicitado por el ámbito.



ITEM CI10 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA PLACA DE INAUGURACIÓN DE 40X30 cm

CARTEL INTERIOR - Placa de Inauguración de 30x40 cm. Aplicado a una cara. Se utilizara una lámina de bronce. Los textos y logotipos serán grabados en bajo relieve retocados en color negro con pintura sintética. Los bordes serán biselados. El logotipo es el escudo nacional en el modelo y los demás textos serán definidos con la muestra de acuerdo a lo solicitado por el ámbito.



ITEM CI11 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARTELERIA CIRCULAR PLOTEADO POR METRO

CARTEL INTERIOR - Ploteado por metro cuadrado. Aplicado a vidrios en puertas, ventanillas, entre otros superficies. Texto y diseños impresos o calados en el film adhesivo.



ITEM CI12 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MANIJONES 17X17 cm

CARTEL INTERIOR - Manijones en madera lustrada de 17 x 17 cm. Con aplicación de escudo en negro según diseño de 15 cm de diámetro en lámina de acero inoxidable de 2mm de espesor en bajo relieve.

ITEM CI13 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA VERTICAL DE 30x15 cm

CARTEL INTERIOR - Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. Medida sobrebase: 30x15cm. Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: 2 bases y 2 sobrebase en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Color: bordo, negro y/o gris. Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independiente para montaje de soporte en pared y cartel. Fijaciones con tarugos de polietileno y tornillos de 8mm. Medidas. Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm. Texto y símbolo: film vinílico calado, color blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico.



ITEM CE14 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MODULOS AUTOPORTANTES MEDIDAS: INTERIOR 114x40 cm – 130X120 cm DE ALTO

CARTEL EXTERIOR - Módulos autoportantes. Medidas: interior 114x40cm, total 130x120cm de alto. Tipo: metálico con texto aplicado a 1 cara; Material: estructura en tubo de acero de 20x40mm; Fondo: chapa Nº 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz; Color: bordo o gris; Texto y símbolo: en film vinílico blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico.



ITEM CE15 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MODULOS AUTOPORTANTES MEDIDAS: INTERIOR 114x40 cm – 130X120 cm DE ALTO

Obs.: 1. Las uniones en las esquinas seran a 45 grados.
2. Las uniones soldadas seran pulidas.
3. Acabado superficial: 2 manos de antioxido + pintura para automóviles (ver especificaciones tec.)



CARTEL EXTERIOR - Módulos autoportantes. Medidas: interior 114x40cm, total 130x120cm de alto. Tipo: metálico con texto aplicado a 2 caras; Material: estructura en tubo de acero de 20x40mm; Fondo: chapa Nº 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz; Color: bordo o gris; Texto y símbolo: en film vinílico blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico





Obs.: 1. Las uniones en las esquinas seran a 45 grados.
2. Las uniones soldadas seran pulidas.
3. Acabado superficial: 2 manos de antioxido + pintura para automóviles (ver especificaciones tec.)



CE16 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTEL RUTERO MEDIDAS: INTERIOR 184x84 cm 200X300 cm DE ALTO

CARTEL EXTERIOR - Carteles Ruteros. Medidas: interior 184x84cm, total 200x300cm de alto. Tipo: metálico con texto aplicado a 2 caras; Material: estructura en tubo de acero de 20x40mm; Fondo: chapa Nº 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz; Color: bordo o gris; Texto y símbolo: en film vinílico blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico.



ITEM CE17 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA DE 1.20 X 0.60 METROS

CARTEL EXTERIOR - Cartel en chapa metálica para exteriores. Medidas 120x60cm. Tipo: aplicado a una cara; Material: chapa Nº 16 con pintura antioxido para intemperie y terminacion pintura automotriz. Doblado en los bordes para mayor rigidez la unión de las aristas de bordes serán con soldadura eléctrica en forma de costura exentas de escorias o partes sueltas; Color: bordo o gris; Texto y símbolo: en film vinílico blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico.





ITEM CE18 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTEL DE CHAPA METALICA PARA EXTERIORES. MEDIDAS 40x20 CM – UNA CARA.

CARTEL EXTERIOR - Cartel en chapa metálica para exteriores. Medidas 40x20cm. Tipo: aplicado a una cara; chapa nº 18 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura tipo automotriz, estructura en tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45 grados, color bordo o gris, texto en film vinílico blanco o negro, acabado barniz poliuretanico.



ITEM CE19 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTEL DE CHAPA METALICA PARA EXTERIORES. MEDIDAS 15x15 CM – UNA CARA.

CARTEL EXTERIOR - Cartel en chapa metálica para exteriores. Medidas 15x15cm. Tipo: aplicado a una cara; chapa nº 18 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura tipo automotriz, estructura en tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45 grados, color bordo o gris; texto en film vinílico blanco o negro, acabado barniz poliuretanico.