Municipalidad de la Ciudad de Asunción

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones N° 1

ACLARACION Nº 1

Asunción, 04 de Abril de 2014. –

Señor/es Oferentes

Presente.

De mi Consideración:

La presente **ACLARACION** hace referencia sobre algunos puntos en el marco de la **Licitación Pública N° 08/2014 para la "ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE AD REFERENDUM" ID Nro: 269.636** y es como sigue

CONSULTA 1: Ítem Nro.: 2 (Dos) Terminadora de Asfalto

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas:

Donde dice:

6- Características Generales: - Dos Asientos ajustables

7.1 Largo Total 5030 mm.

7.6 Ancho max. De capa extendida con extensiones adicionales: 4500 mm.

11.4 Velocidad de traslado: 0 – 12 Km/h.

11.5 Velocidad de trabajo: 0 – 35 m/min

12.2 Capacidad del tanque hidráulico: 90 Lts.

12.3 Liquido ecológico 25 Lts.

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

13 Sistema de Calentamiento: a gas

14- Equipamiento sistema IRS Plegado hidráulico

Solicitamos sea aceptada:

6. Características generales: Un Asientos corredizo de derecha a izquierda.

7.1 Largo total 4950 mm.

7.6 Ancho máx. De Capa extendidas con extensiones adicionales: 4000 mm.

11.4 Velocidad de traslado: 0 – 4,9 Km/h

11.5 Velocidad de traslado: 0-35 m/min.

12.2 Capacidad del tanque hidráulico: 80 Lts.

12.3 Liquido Ecológico, no es necesario. Este líquido es requerido cuando la exigencia del motor debe cumplir con la norma TIER IV. Esta norma TIER IV, aun no es utilizado en nuestro país, por el tipo de combustible diesel muy refinado que requiere, el cual no se dispone en nuestro mercado. Para los motores bajo norma TIER III, el líquido ecológico no es necesario.

13. Sistema de Calentamiento: eléctrico

14. Equipamiento, Sistema ISR. Favor indicar mayores detalles de este Sistema. Puede tratarse de una nomenclatura utilizada por una determinada marca.

ACLARACION 1 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta. se mantiene lo establecido en el PBC.

CONSULTA 2 : Ítem Nro.: 4 (cuatro) Camión Volquete de 12m3

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas:

Potencia: 220 a 250 CV a 2300 RPM

Se solicita Potencia: 332 CV como máximo 2200 RPM como mínimo

ACLARACION 2 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.-se mantiene lo establecido en el PBC.

CONSULTA 3 : Ítem Nro.: 4 (cuatro) Camión Volquete de 12m3

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas:

Llantas 22, 5 x 7,5"

Se solicita llantas de 20 x 7,5" como mínimo

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ACLARACION 3 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.-se mantiene lo establecido en el PBC.

CONSULTA 4 : Ítem Nro.: 4 (cuatro) Camión Volquete de 12m3

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas:

Neumáticos 275/80R 22,5

Se solicita neumáticos de 12.00 x 20

ACLARACION 4 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.-se mantiene lo establecido en el PBC.

CONSULTA 5 : Ítem Nro.: 4 (cuatro) Camión Volquete de 12m3

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas:

Alternador 28v80 amp

Se solicita 90amp 14 v

ACLARACION 5 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.-se mantiene lo establecido en el PBC.

CONSULTA 6 Ítem Nro: 5 (cinco) Camión Regador de Asfalto

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas:

Llantas 22, 5 x 7,5"

Se solicita llantas de 20 x 7,5" como mínimo

ACLARACION 6 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.-se mantiene lo establecido en el PBC.

CONSULTA 7 Ítem Nro: 5 (cinco) Camión Regador de Asfalto

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas:

Neumáticos 275/80R 22,5

Se solicita neumáticos de 12.00 x 20

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ACLARACION 7 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.-se mantiene lo establecido en el PBC.

CONSULTA 8 Ítem Nro.: 5 (cinco) Camión Regador de Asfalto

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas:

Potencia 220 cv , 2300 RPM

Se solicita 332 cv 2200 RPM

ACLARACION 8 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.-se mantiene lo establecido en el PBC.

CONSULTA 9 Ítem Nro.: 5 (cinco) Camión Regador de Asfalto

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas:

Alternador 28v80 amp

Se solicita 90amp 14 v

ACLARACION 9 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.-se mantiene lo establecido en el PBC.

CONSULTA 10 Ítem Nro.: 5 (cinco) Camión Regador de Asfalto

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas del tanque recargado de asfalto

Donde dice:

8.1.2 Construcciones del tanque, en formato semi elíptico.

13 Aspersor, accionado a través de motor hidráulico.

14 Unidad de fuerza, a través de bomba hidrostática.

17.2 Accionamiento de barra, Levante pantografico con corrección transversal hidráulico. Abertura y cierre de boquillas y accionamientos hidráulicos.

17.4 Bombeo, bomba de engranajes, accionada por motor diesel auxiliar.

17.5 Control de flujo, sistema de monitoreo digital.

Solicitamos sea aceptada

8.1.2 Construcción del tanque, en formato semi elíptico, o cilíndrico.

13 Aspesor, accionado a través de motor Hidráulico, o mecánicamente.

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
UOC Nº 1
DIRECCION DE ADQUISICIONES

14 _Unidad de fuerza, a través de la bomba hidrostática, o a través de motor diesel auxiliar de 30 HP con embargue y encendido eléctrico.

17.2 Accionamiento de barra, Levante pantografico con corrección transversal hidráulico, manual abertura y cierre de boquillas con accionamiento hidráulico, o neumático

17.4 Bombeo, bomba de engranajes, accionada por motor diésel auxiliar, o motor hidráulico y prefiltro de bomba.

17.5 Control de Flujo, sistema de monitoreo digital, o manual con instrumentos digitales, para medir la rotación de la bomba y velocidad del camión.

ACLARACION 10 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC.

CONSULTA 11 Ítem Nro.: 6 (seis) Placa Vibratoria

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Donde dice:

6Capacidad: 74 KN

10 Tipo de motor. 4 tiempos a nafta.

12 Potencia de trabajo: 13 CV a 3000 rpm.

Solicitamos sea aceptada:

6Capacidad: 70 KN

10 Tipo de motor. Diesel, a aire.

12 Potencia de trabajo: 13 CV a 2700 rpm.

ACLARACION 11 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC.

CONSULTA 12 Ítem Nro.: 8 (ocho) Camioneta con Pintarayas

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Motor: inyección electrónica

Se solicita inyección directa

ACLARACION 12 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC.

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
UOC Nº 1
DIRECCION DE ADQUISICIONES

CONSULTA 13 Ítem Nro.: 8 (ocho) Camioneta con Pintarayas

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Potencia 80 hp

Se solicita 76 hp como mínimo

ACLARACION 13 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC.

CONSULTA 14 Ítem Nro.: 8 (ocho) Camioneta con Pintarayas

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Frenos delanteros a disco trasero a tambor

Se solicita delanteros a tambor trasero a tambor

ACLARACION 14 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC.

CONSULTA 15 Ítem Nro.: 8 (ocho) Camioneta con Pintarayas

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Neumáticos traseros dual

Se solicita neumáticos traseros sencillos

ACLARACION 15 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 16 Ítem Nro.: 9 (nueve) Compactador Liso Neumático

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Potencia 30,6 hp

Se solicita 40,8 hp como mínimo

ACLARACION 16 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

CONSULTA 17 Ítem Nro.: 9 (nueve) Compactador Liso Neumático

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Compactación

Amplitud nominal: 0,35mm **se solicita** 0,34/0,55

Frecuencia de vibración 56Hz **se solicita** 45/57Hz

Fuerza centrífuga 36/43 Kn**se solicita** 52 Kn

ACLARACION 17 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 18 Ítem Nro.: 9 (nueve) Compactador Liso Neumático

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Datos de operación

Ancho de trabajo de cubiertas 1.1170mm . **se solicita** 1.275 mm

ACLARACION 18 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 19 Ítem Nro.: 9 (nueve) Compactador Liso Neumático

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Accesorios

Tráiler , **se solicita** incluir un tráiler con capacidad 5.000 kg doble eje.

ACLARACION 19 : Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 20 Ítem Nro.: 12 (doce) Recolectores de Basura

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Motor inyección electrónica

Se solicita inyección directa

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
UOC Nº 1
DIRECCION DE ADQUISICIONES

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ACLARACION 20 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 21 Ítem Nro.: 12 (doce) Recolectores de Basura

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Torque 810 nm a 1600 rpm

Se solicita 950 nm a 1200-1700 rpm

ACLARACION 21 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 22 Ítem Nro.: 13 (trece) Recolectores de Basura

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Motor inyección electrónica

Se solicita inyección directa

ACLARACION 22 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 23 Ítem Nro.: 13 (trece) Recolectores de Basura

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Neumáticos 275/ 80r 22,5

Se solicita 12.00 R20 como mínimo

ACLARACION 23 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 24 Ítem Nro.: 13 (trece) Recolectores de Basura

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Torque 810 nm a 1600 rpm

Se solicita 950 nm a 1200-1700 rpm

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
UOC Nº 1
DIRECCION DE ADQUISICIONES

ACLARACION 24 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 25 Ítem Nro.: 15 (quince) Camión con Equipos Lavacalles

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Torque 810 nm a 1.600 RPM.

Se solicita torque de 820 NM a 1.500 RPM

ACLARACION 25 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 26 Ítem Nro.: 15 (quince) Camión con Equipos Lavacalles

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Motor tipo: inyección electrónica turbo alimentado

Se solicita inyección directa, turbo alimentado

ACLARACION 26 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 27 Ítem Nro.: 15 (quince) Camión con Equipos Lavacalles

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Medidas del neumático 275/80R 22,5

Se solicita a 12.00/R20 como mínimo

ACLARACION 27 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 28 Ítem Nro.: 16 (diez y seis) Camión Lava Contenedores

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Torque 810 nm a 1.600 RPM.

Se solicita torque de 820 NM a 1.500 RPM

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE ADQUISICIONES
LICITACIONES Nº 1

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ACLARACION 28 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 29 Ítem Nro.: 16 (diez y seis) Camión Lava Contenedores

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Motor inyección electrónica, turbo alimentado

Se solicita inyección directa turbo alimentado

ACLARACION 29 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 30 Ítem Nro.: 16 (diez y seis) Camión Lava Contenedores

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Neumáticos: 275/80R 22,5

Se solicita 12.00/20 como mínimo

ACLARACION 30 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 31 Ítem Nro.: 17 (diez y siete) Camión Barredoras de Calles

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Potencia (HP) 245 cv

Se solicita potencia de 220 CV a 2.300 RPM

ACLARACION 31 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 32 Ítem Nro.: 17 (diez y siete) Camión Barredoras de Calles

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Torque NM 950 NM / 1.200 RPM.

Se solicita torque de 820 NM a 1.500 RPM

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
UOC N° 1
DIRECCION DE ADQUISICIONES

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ACLARACION 32 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 33 Ítem Nro.: 17 (diez y siete) Camión Barredoras de Calles

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Motor inyección directa, aftercooler .-

Se solicita inyección directa intercooler.-

ACLARACION 33 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 34 Ítem Nro.: 17 (diez y siete) Camión Barredoras de Calles

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Neumáticos: 275/80R 22,5

Se solicita 12.00/20 como mínimo

ACLARACION 34 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 35 Ítem Nro.: 18 (diez y ocho) Camioneta Cabina Doble 4x2 Tipo Pick Up

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

altura 1.735 mm

Se solicita altura 1.716mm

peso bruto total 3.650 kg

Se solicita PBT de 3.200

peso del vehículo en vacío 2.650 kg

Se solicita un peso al vacio de 2.018

ACLARACION 35 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
UOC Nº 1
DIRECCION DE ADQUISICIONES

CONSULTA 36 Ítem Nro.: 18 (diez y ocho) Camioneta Cabina Doble 4x2 Tipo Pick Up

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Potencia 130 cv como mínimo

Cilindrada 2.500 cc como mínimo

Relación de compresión 16:5:1 como mínimo

Frenos disco ventilados tambores con reguladores automáticos

Dirección engranaje bola circular

Despeje del suelo 170mm como mínimo

Distancia entre ejes 2.900 mm como mínimo

Longuitud 4.900 mm como mínimo

Ancho total 1.700 como mínimo

Altura 1.700 como mínimo

Peso bruto 2.500 como mínimo

Peso del vehiculo en vacio 1600 como mínimo

Capacidad del tanque de combustible 75 litros como mínimo

Neumáticos 15/125 R15C como mínimo.

ACLARACION 36 Se mantiene lo establecido en la Adenda Nro 2 y lo establecido en el PBC como mínimo

CONSULTA 37 Ítem Nro.: 18 (diez y ocho) Camioneta Cabina Doble 4x2 Tipo Pick Up

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Motor

Se solicita Potencia 101 cv como mínimo

Cilindrada 2498cc como mínimo

Peso bruto total 3.150kg como mínimo

Peso del vehículo en vacío 2050 kg como mínimo

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Comando levanta vidrios eléctricos en vez de manuales.

ACLARACION 37 Se mantiene lo establecido en la Adenda Nro 2 y lo establecido en el PBC como mínimo

CONSULTA 38 Ítem Nro.: 19 (diez y nueve) Camión Remolcador de Buses

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Potencia HP 220 como mínimo

Se solicita potencia de 220 CV a 2.300 RPM

ACLARACION 38 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 39 Ítem Nro.: 19 (diez y nueve) Camion Remolcador de Buses

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Torque 810 NM a 1600 RPM

Se solicita torque de 820 a 1.500 RPM

ACLARACION 39 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 40 Ítem Nro.: 19 (diez y nueve) Camion Remolcador de Buses

Motor inyección electrónica turbo alimentado

Se solicita a inyección directa turbo alimentado

ACLARACION 40 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 41 Ítem Nro.: 19 (diez y nueve) Camion Remolcador de Buses

Torque 810 nm a 1600 rpm

Se solicita 950 nm a 1200-1700 rpm

ACLARACION 41 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONSULTA 42 Ítem Nro.: 20 (Veinte) Camión con Grúa Autocargables

Motor diésel turbo aftercooleer

Se solicitaa diésel turbo intercooler

Potencia 150HP

Se solicita 135 HP como mínimo

Sistema de inyección – inyección electrónica – common rail

Se solicita inyección directa diésel

Neumáticos 215/75R 17,5 – 12 PR

Se solicita 825/R20 convencional

Capacidad de carga eje trasero 5250kg

Se solicita eje trasero 4000 kg como mínimo

Capacidad de combustible 150litros

Se solicita a 120 litros.

ACLARACION 42 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 43 Ítem Nro.: 20 (Veinte) Camión con Grúa Autocargables

Potencia 150(110) /2500

Se solicita 145(107) a 2600

Torque máximo 56(500)/1500

Se solicita 51(500) a 1600

Sistema de inyección electrónica common rail

Se solicita inyección mecánica turbo intercooler

Capacidad de carga eje trasero 5.250 kg

Se solicita 5.120 kg

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ACLARACION 43 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 44 Ítem Nro.: 21 (Veinte y uno) Camión con Grua tipo Percha

Potencia – CV (KW)RPM 145 (107)2.600

Se solicitapotencia de 150 cv a 2.500 RPM

Torque máximo – KGFM/NM 51(500)-1.600

Se solicitatorque de 500NM a 1.500 RPM

Diametro (mm) 330mm

Se solicita diámetro de 325 mm

ACLARACION 44 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 45 Ítem Nro.: 21 (Veinte y uno) Camión con Grua tipo Percha

Potencia 145 HP

Se solicita 135 HP como mínimo

Neumáticos 215/75 R 17,5 – 12 PR

Se solicita825/R20 como mínimo

ACLARACION 45 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

CONSULTA 46 Ítem Nro.: 22 (Veinte y dos) Camióncon carrocería de metal

Potencia 150(110) /2500

Se solicita 145(107) a 2600

Torque máximo 56(500)/1500

Se solicita 51(500) a 1600

Capacidad de carga eje trasero 5.250 kg

Se solicita 5.120 kg

ACLARACION 46 Las especificaciones son técnicas mínimas por lo tanto cualquier especificación por encima califica para la oferta.- se mantiene lo establecido en el PBC

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción