COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

ADENDA Nº 1

CONCURSO DE OFERTA FAP Nº 20/2014

Adquisición de Maquinas, Equipos y Herramientas Mayores con I.D. Nº: 269.217

Modificar en la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, Sección III Suministros Requeridos

Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36)

(d) Criterio para desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, en primer lugar, analizará la capacidad financiera del oferente, y la adjudicación recaerá sobre el oferente que cuente con mayor liquidez, según los ratios establecidos en los Criterios de Evaluación. Si aun aplicando este criterio de desempate, existiera empate, la Convocante analizará la capacidad técnica de los oferentes a partir de los AÑOS DE EXPERIENCIA de los 3 últimos años (*2011, 2012, 2013*), mayor cantidad de contratos ejecutados satisfactoriamente, EN CASO DE CONSORCIO Y SI PERSISTIERA EL EMPATE SE TEDRA EN CUENTA EL RATIO DE LIQUIDEZ DE LA EMPRESA LIDER; (COMO SE MENCIONA EN LA SECCIÓN II – PUNTO 2 – OPCION a Capacidad Financiera).

Sección III. Suministros Requeridos

- **Especificaciones Técnicas.**

LOTE Nº 1 EQUIPOS PARA CORTAR CESPED UNIDAD RESPONSABLE 312 BAT					
ITEM	**CÓDIGO CATÁLOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**
1	27112014-001	Dezmalezadora : Cilindrada 41.5 cm³ Diámetro de cilindro 40 mm Carrera del cilindro 33 mm Potencia 1.5 kW Velocidad máxima 7500 rpm Carburador Walbro WYJ Capacidad del tanque 0.95 l Consumo de combustible 653 g/kWh Sistema de ignición IKEDA Velocidad sin carga 2500 rpm Bujía NGK BPMR7A Holgura de electrodo 0.6 mm Emisión, vibración y niveles de ruido Nivel de vibraciones equivalente (ahv , eq) izq. / dcha. empuñadura 5.1/6 m/s² Nivel de presión sonora en oído 94 dB(A) Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 114 dB(A)	2	Unidad	

2	25101901-002	Tractor corta césped Con Cilindrada entre 597 cm³ / 36.4 pulgada cúb. Cilindros 1 Refrigeración del motor Aire Generador 12 A Batería 12 V 28 Ah Tipo de combustible Gasolina Volumen del tanque de combustible 9.5 l / 2.5 gal. Ubicación del tanque de combustible Delantero Tipo de lubricación del motor Presión con filtro de aceite Dimensiones de las ruedas, delanteras 15x6-6" Dimensiones de las ruedas, traseras 20x8-8" Radio de giro, min. 40.6 cm / 16 " Base de la máquina, longitud 176 cm / 69.3 pulgada Base de la máquina, anchura 121.9 cm / 48 pulgada Base de la máquina, anchura (rampa hacia abajo) 124.5 cm / 49 pulgada Base de la máquina, anchura (rampa hacia arriba) 111.7 cm / 44 pulgada Base de la máquina, altura 105.1 cm / 41.4 pulgada Peso 197.8 kg	1	Unidad	Unidad

LOTE Nº 2 EQUIPOS PARA CORTAR CESPED UNIDAD RESPONSABLE 313 CIAERE					
ITEM	**CÓDIGO CATÁLOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**
1	25101901-002	Tractor corta césped: motor de potencia de 12,5 HP, tipo de lubricación splash, transmisión manual (5+1), velocidad, marcha de avance mínimo/máximo 0-6,7 km/h, capacidad del depósito de combustible 5,4 Lts. Equipamiento: ancho de corte 97 cm, altura de corte 38-102 mm, niveles de corte: 6 posiciones, tamaño de los neumáticos delanteros/traseros 15x6"/18,5x 8,5". Peso 180kg. Garantía escrita de un año.	2	Unidad	Unidad

LOTE Nº 3 EXTINTORES DE INCENDIO UNIDAD RESPONSABLE 313 CIAERE					
ITEM	**CÓDIGO CATÁLOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**
1	46191601-001	Extintor de incendio. Capacidad nominal 10 kg. Peso con carga extintor 15,950 kg. Agente Extintor. Polvo químico seco ABC. Altura [mm] 630. Ancho [mm] 235. Profundidad [mm] 180. Tipos de fuego A-B-C. Potencial de extintor 6: A 60 B: C. Normal IRAM 3523. Material de acero y válvula de bronce con certificación ISO. Carga con validez de un año como mínimo, a partir de la entrega a la convocante.	6	Unidad	Unidad
2	46191601-001	Extintor de incendio. Capacidad nominal 2 kg. Peso con carga extintor 10 kg. Agente Extintor. Polvo químico seco ABC. Altura [mm] 328. Diámetro [mm] 110. Tipos de fuego A-B-C. Potencial de extinción 8A:55B:C. Tiempo de descarga 10 Seg. (Aproximadamente). Material de acero y válvula de bronce con certificación ISO Carga con validez de un año como mínimo, a partir de la entrega a la convocante.	4	Unidad	Unidad

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

LOTE Nº 4 EQUIPOS DE LAVANDERIA UNIDAD RESPONSABLE 313 CIAERE					
ITEM	**CÓDIGO CATÁLOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**
1	47111502-001	Lavarropa, tipo industrial, con capacidad de lavado de 13 kg (aproximadamente) y 8 (ocho) programas de lavado. Control electrónico. Modelo 7MWT97730TQ. Ajuste de nivel de agua (automático) y agua caliente (si). Funciones y características: dispenser blanqueador, suavizante, filtro, eliminación de hilo delgado (si). Medidas: anchura1080 mm, altura 680 mm y profundidad 650 mm, aproximadamente.	5	Unidad	Unidad
2	47111503-001	Secadora de Ropa, tipo industrial, para secado de entre 15 kg (aproximadamente), con tres niveles de temperatura: baja, media y alta. Siete ciclo de secado (cronometrado), cinco ciclos de secado automático, tres en seco (sin calor). Wrinkle Shield Plus de función (secado cada 5 min. después del ciclo se completa con capacidad para 40 min.). Filtro de pelusa de montaje superior extra-large (flujo de aire y aumenta la eficiencia de secado). Luz interior del tambor. Especificaciones: dimensiones netas (pulgadas) H 43 x W x 29 D 27 3/4. Voltaje: 220-240 V/50 Hz. Uso de energía máxima 4700.	5	Unidad	Unidad

LOTE Nº 5 EQUIPOS DE COCINA UNIDAD RESPONSABLE 314 BRIGADA LOGÍSTICA					
ITEM	**CÓDIGO CATÁLOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**
1	48101530-001	Olla Industrial totalmente en acero inoxidable con terminación pulido satitario. Olla de cocción acero inoxidable de 2,5 mm. Capacidad de 200 litros. Tapa de acero inoxidable de 2,5 mm. Debe cumplir con normas internacionales de seguridad. El modelo debe disponer de baño María. Sistema de regulación de temperatura por termostato entre 20ºC y 120ºC. Incluye sistema de conexión de agua y desagüe. Conexión de gas, Instalación y accesorios	2	Unidad	Unidad
2	48101521-004	Placa difusora de cerámica refractada con estante reforzado, con quemadores de fácil acceso y regulación, (3) tres de 150mm y (3) tres de 180mm. Parrillas porta ollas de fierro fundido, con bandeja anti derrame inferior con horno incluido	1	Unidad	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
FUERZA AÉREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UOC. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

LOTE Nº 6 MOTORES Y HERRAMIENTAS UNIDAD RESPONSABLE 320 COMREGAER					
ITEM	**CÓDIGO CATÁLOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**
1	27113201-018	KIT DE HERRAMIENTAS PROFECIONALES DE 115 PIEZAS: Estructura con paredes reforzadas. Cinco cajones con rieles telescópicos. Tres cajones con 75 mm de altura. Dos cajones con 154 mm de altura. Traba única para todos los cajones. Ruedas delanteras fijas de plástico Ruedas traseras giratorias de plástico que tengan la siguientes herramientas: 1 un - 44841010 Matraca 1/2" 1 un - Extensión 1/2", 1 un - Extensión 1/2", 1 un - Mango deslizante T 1/2", 1 un - Dado sextavado 1/2", 1 un - Dado sextavado 1/2" 1 un - Dado sextavado 1/2", 1 un - Dado sextavado 1/2", 1 un - Dado sextavado 1/2", 1 un - Dado sextavado 1/2", 1 un - Dado sextavado 1/2", 1 un - Dado sextavado 1/2", 1 un - Dado sextavado 1/2", 1 un - Dado sextavado 1/2" 1 un - Dado sextavado 1/2", 1 un - Dado sextavado 1/2", 1 un - Dado sextavado 1/2", 1 un - Dado sextavado 1/2", 1 un - Dado sextavado 1/2", 1 un - Llave combinada, 1 un - Llave combinada, 1 un - Llave combinada, 1 un - Llave combinada, 1 un - Llave combinada, 1 un - Llave combinada, 1 un - Llave combinada, 1 un - Llave combinada, 1 un - Llave combinada, 1 un - Llave combinada, 1 un - Llave fija, 1 un - Cincel, 1 un - Centro punto, 1 un - Botador, 1 un - Botador, 1 un - Botador, 1 un - Botador 1 un - Llave hexagonal punta redonda, 1 un - Llave hexagonal punta redonda, 1 un - Llave trafix, 1 un - Llave trafix, 1 un - Llave trafix, 1 un - Llave hexagonal, 1 un - Destornillador corto punta cruzada, 1 un - Destornillador corto punta chata, 1 un - Llave ajustable, 2 un - Pinza de presión 10", 1 un - Pinza para anillo, externo recto 7", 1 un - Pinza para anillo externo recto 5", 1 un - Pinza para anillo interno recto 7", 1 un - Pinza para anillos 5" 1 un - Pinza punta media caña aislada con mangos dupla inyección, 1 un - Pinza corte diagonal aislada con mangos dupla inyección, 1 un - Pinza universal aislada con mangos dupla inyección, 1 un - Martillo de borde plástico en ABS 1 un - Martillo de pena	1	Unidad	Unidad
2	27113201-018	KIT DE HERRAMIENTAS PROFECIONALES DE 44 PIEZAS: Caja de plástico resistente con manija de transporte y pasador de seguro que contengan las siguientes herramientas: 1 un - Llave combinada 1 un - Llave combinada, 1 un - Cincel, 1 un - Llave hexagonal, 1 un - Destornillador punta cruzada, 1 un - Destornillador punta chata, 1 un - Pinza pico loro, 1 un - Arco de sierra 1 un - Llave ajustable, 1 un - Pinza de presión 10", 1 un - Pinza punta media caña aislada con mangos dupla inyección 1 un - Pinza corte diagonal aislada con mangos dupla inyección, 1 un - Pinza universal aislada con mangos dupla inyección 1 un - Martillo de pena, 1 un - Martillo de bola	6	Unidad	Unidad
3	40151510-007	MOTOBOMBA: Potencia: 2HP Succión: 35mts Expulsión: 40m.c.a. Caudal: 1.000L/H Fase: 220V Peso: 27,5Kg Cañería de succión: 1-1 1/4" Cañería de Expulsión: 1"	2	Unidad	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UOC. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

LOTE Nº 7 CARROCERIA MOTOR ESTATICO UNIDAD RESPONSABLE 320 COMREGAER					
ITEM	**CÓDIGO CATÁLOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**
1	26101504-019	MOTOR ESTATICO Potencia: 15 Cv RPM : 2200 Capacidad de Tanque : 16,5 L Capacidad de Carter: 3,4 L Combustible: Diesel Sistema de Partida : Manivela Peso: 177 Kg Sistema de Refrigeración: Tanque de agua	2	Unidad	Unidad
2	25181704-001	CARROCERIA FURGON METALICO: Dimensiones: 6,50m de largo, 2,30m de alto (libre), 2,50m de ancho. Descripción: estructura metálica de la unidad (esqueleto) en perfil UPN de 75mm., estructura laterales y frontales en caño cuadrado de 25x25 pared en 1,20mm., revestido externo en chapa de aluminio de 0,8mm. De espesor, puertas traseras doble hoja con trabas de seguridad, una puerta lateral con trabas de seguridad (apertura por dentro y por fuera), piso en chapa antideslizante de 3mm. de espesor, tratamiento anticorrosivo de la unidad con wash primer, faros reglamentarios externos e internos, colocación de gomas de puertas externas, paragolpes y guardabarros traseros, colocación lateral de 2 ventanillas corredizas con marco de aluminio y vidrios templados, colocación de un vidrio frontal de 1,00x0,50 templado incoloro. fabricación de 2 estanterías colgantes con un largo de 5,30m	1	Unidad	Unidad

LOTE Nº 8 EQUIPOS PARA CORTAR CESPED UNIDAD RESPONSABLE 313 CIAERE					
ITEM	**CÓDIGO CATÁLOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**
1	27112014-001	Dezmalezadora: de uso profesional. Peso muy reducido, equilibrio excelente, sistema anti vibratorio, mando unificado, bomba de combustible adicional para facilitar el arranque. Cilindrada 38,9 CC. Potencia: KW/HP 1,9/2,6. Herramienta de corte: autocut 40-2 y cuchilla de 3 puntas. Velocidad de motor: 12.500 rpm. Capacidad de tanque de combustible: 0,53 Lts. longitud sin herramientas de corte: 1,85 m. Peso: 7,9 kg. Debe contar con los siguientes accesorios: arnés de cinturón de porte doble, herramientas de corte, gafas protectoras, delantal de cuero, botas, guantes de cuero. Con garantía escrita de un año	14	Unidad	Unidad

<u>Observación:</u> Las características solicitadas para todos los ítems de todos los Lotes son las mínimas requeridas

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UOC. Nº 4

ROLANDO ANTONIO RODAS MARTINEZ
TTE 1º AVL – JEFE UOC N° 4