Asunción, 18 de Noviembre de 2019.-

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: Concurso de Ofertas CO IPTA N° 11/2019 "ADQUISICON DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO" CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID N° 371.600.-

ACLARACIÓN Nº 01

En relación a la consulta realizada por los oferentes se remite la siguiente aclaración:

Consulta 1: "Ítem 1: Acrilamida grado biología molecular: se podría ofertar acrilamida ultrapura, 2 frascos de 500 gramos"...

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado. Siempre y cuando este descripto su uso para Biología Molecular.

Consulta 2: "Ítem 3: Glycina para uso en biología molecular: se podría ofertar Glycina ultrapura, 2 frascos de 500 gramos"...

Respuesta. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado. Siempre y cuando este descripto su uso para Biología Molecular

Consulta 3: "Ítem 8: Marcador de peso molecular: solicitan marcador de peso molecular de una sola banda de 20 pb o con rando de 20 pb"...

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019

Consulta 4: "Ítem 9: Podría aclarar si los tubos de PCR deben poseer o no tapa"...

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019

Consulta 5: "Ítem 10: Se podría ofertar 4 frascos de 25 ml de TEMED"...

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado

Consulta 6: "Ítem 15: Se podría ofertar RNAsa A de concentración 10 mg/ml en vial de 10 mg"...

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019

Consulta 7: "Ítem 19: Podrían aclarar la presentación o el volumen del agua ultrapura para biología molecular que están solicitando. Se podría ofertar en frasco de 500 ml"...

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019

Consulta 8: "Ítem 20: Taq polimerasa: Se podría ofertar Taq DNA-polimerasa de arranque caliente, conteniendo 40 uL de DNA polimerasa, 1,25 mL de Buffer para PCR 5X y enhancer GC 1,25 mL. Producto suficiente para 100 reacciones?"...

Respuesta:. Si se puede ofertar.

Consulta 9: "Ítem 22: Primers liofilizados: Podrían aclarar las secuencias de los primers que solicitan? Serían 16 secuencias ¿Serían 8 Forward y 8 reverse?

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado.

Consulta 10: "Ítem 29: Podría aclarar si los tubos de PCR deben poseer o no tapa"...

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019.

Consulta 11: "Ítem 51: Tubos de plásticos tipo eppendorf de 1,5 ml. Se podría ofertar 2 bolsas de 500 unidades?"...

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado

Consulta 12: "Ítem 90: Film para laboratorio" Se podría ofertar film en rollos de 38,1 metros"...

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019.

Consulta 13: "Ítem 92: Podrían especificar las medidas de los guantes de látex?"...

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado. "...Guante de procedimiento, de latex desechable, medidas a convenir (S-M-G), en cajas de 100 UNIDADES como mínimo"....

Consulta 14: "Ítem 98: Acrilamida grado biología molecular: se podría ofertar acrilamida ultrapura, 2 frascos de 500 gramos"...

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado. Siempre y cuando este descripto su uso para Biología Molecular

Consulta 15: "Ítem 108: Enzima de Restricción Cfo I. Se podría ofertar enzima de restricción Hhal que reconoce los sitios GCG^C y corta mejor a 37ºC con el buffer compatible incluido con la enzima. Se presenta en vial de 2000U."...

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado

Consulta 16: "Ítem 109: Enzima de Restricción Dde I. Se podría ofertar enzima de restricción HpyF3I (DdeI) (10 U/µL) que reconoce los sitios C^TNAG y corta mejor a 37ºC con el buffer compatible incluido con la enzima. Se presenta en vial de 2500U."...

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado

Consulta 17: "Ítem 112: Film para laboratorio" Se podría ofertar film con medidas de 10,2 cm x 38,1 m. En rollos de 38,1 metros"...

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019.

Consulta 18: "Ítem 114: Glycina para uso en biología molecular: se podría ofertar acrilamida ultrapura, 2 frascos de 500 gramos"...

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado. Siempre y cuando este descripto su uso para Biología Molecular

Consulta 19: "Ítem 115: Podrían especificar las medidas de los guantes de latex?"...

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado. "...Guante de procedimiento, de latex desechable sin polvo, medidas a convenir (S-M-G), en cajas de 100 UNIDADES como mínimo"....

Consulta 20: "Ítem 124: Marcador de peso molecular: solicitan marcador de peso molecular de una sola banda de 100 pb o con rango de 100 pb"...

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019.

Consulta 21: "Ítem 125: Marcador de peso molecular: solicitan marcador de peso molecular de una sola banda de 20pb o con rango de 20 pb"...

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019.

Consulta 22: "Ítem 128: Se podría ofertar 4 frascos de 25 mL de TEMED"...

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado

Consulta 23: "Ítem 134: Primers liofilizados: Podrían aclarar las secuencias de los primers que solicitan? Serían 20 secuencias ¿Serían 10 Forward y 10 reverse?

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado

Consulta 24: "Ítem 135: Proteinasa K. Se podría ofertar proteinasa K (20 mg/ml) activa en:

- **Un amplio rango de pH (actividad óptima entre 6,5 y 9,5)**
- **Condiciones de desnaturalización (por ejemplo, en presencia de SDS o urea)**
- **Presencia de agentes quelantes de metales (por ejemplo, EDTA)**
- **Altas temperaturas (la temperatura óptima de digestión es 65ºC)**
- **Se presenta en vial de 1,25 mL.**

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019

Consulta 25: "Ítem 138: Podrían especificar la concentración de la enzima? Se podría ofertar Ribonucleasa A de concentración 10mg/ml?

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019

Consulta 26: "Ítem 142: Tubos de plásticos tipo eppendorf de 1,5 ml. Se podría ofertar 500 unidades como mínimo?

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado

Consulta 27: "Ítem 145: Podrían aclarar la presentación o volumen de agua ultrapura para biología molecular que están solicitando? Se podría ofertar en frascos de 500 mL?

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019

Consulta 28: "Ítem 151/163/171/187: Podrían especificar las medidas de los guantes de látex?

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado.

Consulta 29: "Ítem 186: Film para laboratorio" Se podría ofertar film con medidas de 10,2 cm x 38,1 m. En rollos de 38,1 metros"...

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019.

Consulta 30: "Ítem 204: Se podía ofertar solución buffer pH 4,01"...

Respuesta:. Si se podrá ofertar

Consulta 31: "Ítem 205: Se podía ofertar solución buffer pH 7,01"...

Respuesta:. Si se podrá ofertar

Consulta 32: "Ítem 224: Film para laboratorio" Se podría ofertar film con medidas de 10,2 cm x 38,1 m. En rollos de 38,1 metros"...

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019.

Consulta 32: "Ítem 226: Podrían aclarar la cantidad que precisan? Se necesitan paquetes por 100 unidades o unidades?"...

Respuesta:. Favor remitirse a la Adenda 02/2019

Consulta 33: "Ítem 227: Podrían especificar las medidas de los guantes de latex?

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado. "...Guante de procedimiento, de latex desechable, medidas a convenir (S-M-G), en cajas de 100 UNIDADES como mínimo"....

Consulta 34: "Ítem 246: Docecil sulfato de sodio 95% Podrían especificar la cantidad que precisan ¿Se podría ofertar frasco de 500 g.?

Respuesta:. Favor Remitirse a la establecido en el pliego de bases y condiciones; y se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en las mismas en atención a los requerimientos mínimos que se han solicitado para el cumplimiento de las necesidades de servicio objeto del presente llamado

Por todo lo expuesto precedentemente, se insta a los potenciales oferentes a ajustarse a lo indicado en el mismo.

Atentamente.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección de Contrataciones

Lic:. Hugo F. Cantero León, Director
Dirección de Contrataciones IPTA