LICITACION POR CONTRATACIÓN DIRECTA

ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE SEGURIDAD

ADDENDA Nº 01

Se modifica parcialmente las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, de la siguiente manera:

DONDE DICE:

ITEM 1 – IMPRESIÓN DE OBLEAS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (CALCOMANÍA):

1. *SE CONFECCIONARAN EN MATERIAL SINTÉTICO DESTRUCTIBLE AUTO ADHESIVO BOPP EN SU CARA PRINCIPAL (ANVERSO), SOBRE EL AUTO ADHESIVO TENDRÁ UN PAPEL O PLÁSTICO DE RESPALDO, DE FÁCIL DESPRENDIMIENTO.*
2. *TENDRÁ FORMA RECTANGULAR DE 100MM DE BASE Y 70MM DE ALTURA SIN TOMAR EN CUENTA LAS DIMENSIONES DEL PAPEL DE RESPALDO.*
3. *EL AUTO ADHESIVO A UTILIZAR DEBERÁ TENER ALTA CALIDAD DE PEGAMENTO, ALTA RESISTENCIA A LA RADIACIÓN SOLAR Y A LA CONDENSACIÓN DE HUMEDAD, ASÍ COMO SER RESISTENTE A SOLVENTES ORGÁNICOS, ALCOHOLES Y OTROS ELEMENTOS QUÍMICOS.*
4. *EL MATERIAL DE LAS OBLEAS DEBERÁ SER TAL QUE UNA VEZ APLICADO SE ROMPA ANTE INTENTO DESPEGUE DEL PARABRISAS, PARA ELLO EL MATERIAL DEBERÁ SER DESTRUCTIBLE Y TENER TROQUEL ESPECIAL DE SEGURIDAD CON SEMI CORTES TRANSVERSALES EN AMBOS SENTIDOS.*
5. *LAS OBLEAS SE NUMERARAN EN FORMA CORRELATIVA CON TIPOGRAFÍA A SER APROBADA POR LA DINATRAN, DEBIENDO LA PLANTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA CORRELACIONAR LA TRAZABILIDAD EN SU BASE DE DATOS EL NÚMERO DE OBLEA CON EL NÚMERO DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN INSPECCIÓN TÉCNICA.*
6. ***LAS OBLEAS SERÁN IMPRESAS A CUATRO TINTAS CMYK, MAS(DOS)2COLORES PANTONNE, CONTENDRÁN COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD UN HOLOGRAMA DESTRUCTIBLE CON EFECTO ÓPTICAMENTE VARIABLE SEGÚN EL ANGULO DE OBSERVACIÓN, CON ORIGINALIZACIÓN EXCLUSIVA PARA LA DINATRAN, MEDIDAS22X22MM., CON MICRO LETRAS Y NANOTEXTOS, COMPUESTO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA QUE DIFICULTA SU RE UTILIZACIÓN DEJANDO EVIDENCIA CONCRETAS A SIMPLE VISTA DE INTENTO DE REMOCIÓN. NUMERACIÓN SECUENCIAL ALFANUMÉRICA POR SISTEMA DE GRABADO LASER.***
7. *CONTENDRÁN EN EL ANVERSO EL LOGO DEL MERCOSUR,LA BANDERA DEL PAÍS, LA IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE CORRESPONDIENTE, SERIE Y NUMERACIÓN CORRELATIVA DE SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD IMPRESO EN FORMA ESPEJADA CON FORMATO DECIMAL Y EN FORMATO CÓDIGO DE BARRAS CONTIPOGRAFÍACODEBAR128MEDIUM Y LA VALIDEZ. SOBRE EL FONDO, APARECERÁ LA LEYENDA MERCOSUR EN FORMA ONDULADA.*

JOSÉ CARLOS AGUILAR
Jefe Dpto. Contrataciones
U.O.C.
DINATRAN

8. *EL DISEÑO, NUMERACIÓN, COLOR POR CADA AÑO ESTARÁN SUJETOS A LA APROBACIÓN FINAL DE LA CONTRATANTE ANTES DE SU IMPRESIÓN O PRODUCCIÓN. LOS 02 COLORES PANTONE A UTILIZAR COMO DIFERENCIADOR DE CADA AÑO DE VIGENCIA QUEDARAN DETERMINADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS Y A LA APROBACIÓN FINAL DE LA CONTRATANTE.*

DEBE DECIR

ITEM 1 – IMPRESIÓN DE OBLEAS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (CALCOMANÍA):

1. *SE CONFECCIONARAN EN MATERIAL SINTÉTICO DESTRUCTIBLE AUTO ADHESIVO BOPP EN SU CARA PRINCIPAL (ANVERSO), SOBRE EL AUTO ADHESIVO TENDRÁ UN PAPEL O PLÁSTICO DE RESPALDO,DE FÁCIL DESPRENDIMIENTO.*
2. *TENDRÁ FORMA RECTANGULAR DE 100MM DE BASE Y 70MM DE ALTURA SIN TOMAR EN CUENTA LAS DIMENSIONES DEL PAPEL DE RESPALDO.*
3. *EL AUTO ADHESIVO A UTILIZAR DEBERÁ TENER ALTA CALIDAD DE PEGAMENTO, ALTA RESISTENCIA A LA RADIACIÓN SOLAR Y A LA CONDENSACIÓN DE HUMEDAD, ASÍ COMO SER RESISTENTE A SOLVENTES ORGÁNICOS, ALCOHOLES Y OTROS ELEMENTOS QUÍMICOS.*
4. *EL MATERIAL DE LAS OBLEAS DEBERÁ SER TAL QUE UNA VEZ APLICADO SE ROMPA ANTE INTENTO DESPEGUE DEL PARABRISAS, PARA ELLO EL MATERIAL DEBERÁ SER DESTRUCTIBLE Y TENER TROQUEL ESPECIAL DE SEGURIDAD CON SEMI CORTES TRANSVERSALES EN AMBOS SENTIDOS.*
5. *LAS OBLEAS SE NUMERARAN EN FORMA CORRELATIVA CON TIPOGRAFÍA A SER APROBADA POR LA DINATRAN, DEBIENDO LA PLANTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA CORRELACIONAR LA TRAZABILIDAD EN SU BASE DE DATOS EL NÚMERO DE OBLEA CON EL NÚMERO DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN INSPECCIÓN TÉCNICA.*
6. *LAS OBLEAS SERÁN IMPRESAS A CUATRO TINTAS CMYK, MAS(DOS)2COLORES PANTONNE, CONTENDRÁN COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD UN HOLOGRAMA DESTRUCTIBLE CON EFECTO ÓPTICAMENTE VARIABLE SEGÚN EL ANGULO DE OBSERVACIÓN, CON ORIGINALIZACIÓN EXCLUSIVA* ***CON EL LOGO DE LA DINATRAN****, MEDIDAS 22X22MM., CON MICRO LETRAS Y NANOTEXTOS, COMPUESTO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA QUE DIFICULTA SU RE UTILIZACIÓN DEJANDO EVIDENCIA CONCRETAS A SIMPLE VISTA DE INTENTO DE REMOCIÓN. NUMERACIÓN SECUENCIAL ALFANUMÉRICA POR SISTEMA DE GRABADO LASER.*

   CONTENDRÁN EN EL ANVERSO EL LOGO DEL MERCOSUR,LA BANDERA DEL PAÍS, LA IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE CORRESPONDIENTE, SERIE Y NUMERACIÓN CORRELATIVA DE SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD IMPRESO EN FORMA ESPEJADA CON FORMATO DECIMAL Y EN FORMATO CÓDIGO DE BARRAS CONTIPOGRAFÍACODEBAR128MEDIUM Y LA VALIDEZ. SOBRE EL FONDO, APARECERÁ LA LEYENDA MERCOSUR EN FORMA ONDULADA.
8. *EL DISEÑO, NUMERACIÓN, COLOR POR CADA AÑO ESTARÁN SUJETOS A LA APROBACIÓN FINAL DE LA CONTRATANTE ANTES DE SU IMPRESIÓN O PRODUCCIÓN. LOS 02 COLORES PANTONE A UTILIZAR COMO DIFERENCIADOR DE CADA AÑO DE VIGENCIA QUEDARAN DETERMINADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS Y A LA APROBACIÓN FINAL DE LA CONTRATANTE.*

JOSÉ CARLOS AGUILAR
Jefe Dpto. Contrataciones
U.O.C.
DINATRAN

DONDE DICE:

ITEM 2 – IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESOS: HOJAS DE SEGURIDAD PARA COMPROBANTE DE INGRESOS HOJAS SUELTAS ORIGINALES EN TRIPLICADO MEDIDA 210 X 297 MM. EN PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GR/M2 CON MARCA DE AGUA FILIGRANADA EN LA MASA DEL PAPEL CON TEXTO "PARAGUAY" VISIBLE A TRASLUZ, CON FIBRILLAS VISIBLES E INVISIBLES REACTIVAS A LA LUZ ULTRAVIOLETA, SENSIBILIZADO CONTRA AGENTES QUÍMICOS. IMPRESO A 4/0 COLORES MÁS TINTAS DE SEGURIDAD CON VIRO A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y CROMÁTICA DE EFECTO REVERSIBLE . CON PLECADO ESPECIAL Y TRIPLE NUMERACIÓN CORRELATIVA. DISEÑO CON FONDO DE SEGURIDAD EN MICROLETRAS Y MICROLINEAS.

DEBE DECIR

ITEM 2 – IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESOS: *HOJAS DE SEGURIDAD PARA COMPROBANTE DE INGRESOS HOJAS SUELTAS ORIGINALES EN TRIPLICADO MEDIDA 210 X 297 MM. EN PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GR/M2 CON MARCA DE AGUA FILIGRANADA EN LA MASA DEL PAPEL CON* ***DISEÑO DEL MAPA DEL PARAGUAY*** *VISIBLE A TRASLUZ, CON FIBRILLAS VISIBLES E INVISIBLES REACTIVAS A LA LUZ ULTRAVIOLETA, SENSIBILIZADO CONTRA AGENTES QUÍMICOS. IMPRESO A 4/0 COLORES MÁS TINTAS DE SEGURIDAD CON VIRO A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y CROMÁTICA DE EFECTO REVERSIBLE . CON PLECADO ESPECIAL Y TRIPLE NUMERACIÓN CORRELATIVA. DISEÑO CON FONDO DE SEGURIDAD EN MICROLETRAS Y MICROLINEAS.*

EN DONDE DICE:
ANEXO B
Datos de la Contratación (DDLC)

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas:** *Hasta el día 13 de junio del 2014 hasta las 13:00 horas.-*

17. **Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es:** *Km. 14 – Ruta 2 "Mcal. Estigarribia" y Cnel. Caprille.*
De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas originalmente establecidas, la Convocante podrá realizar una prórroga de la presentación y apertura según lo estipulado en la Resolución DNCP N° 805/09 y el artículo 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas.
Atención: C.P. DERLIS A. RAMIREZ.
Dirección: Km. 14 – Ruta 2 "Mcal. Estigarribia" y Cnel. Caprille
Número del Piso/Oficina: Mesa de Entrada Única - Planta Baja.
Ciudad: San Lorenzo, Paraguay
Código postal: No aplica

JOSÉ CARLOS AGUILAR
Jefe Dpto. Contrataciones
U.O.C.
DINATRAN

La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 18 de Junio de 2014
Hora: 09:30 a.m.

18. **La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección:** *Km. 14 – Ruta 2 "Mcal. Estigarribia" y Cnel. Caprille*
Número del Piso/Oficina: Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones - Planta Baja.
Ciudad: San Lorenzo, Paraguay
Fecha: 18 de Junio de 2014
Hora: 10:00 a.m.

DEBE DECIR:
ANEXO B
Datos de la Contratación (DDLC)

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas:** *Hasta el día 20 de junio del 2014 hasta las 13:00 horas.-*

19. **Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es:** *Km. 14 – Ruta 2 "Mcal. Estigarribia" y Cnel. Caprille.*
De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas originalmente establecidas, la Convocante podrá realizar una prórroga de la presentación y apertura según lo estipulado en la Resolución DNCP N° 805/09 y el artículo 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas.

Atención: C.P. DERLIS A. RAMIREZ.
Dirección: Km. 14 – Ruta 2 "Mcal. Estigarribia" y Cnel. Caprille
Número del Piso/Oficina: Mesa de Entrada Única - Planta Baja.
Ciudad: San Lorenzo, Paraguay
Código postal: No aplica
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 23 de Junio de 2014
Hora: 09:30 a.m.

20. **La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección:** *Km. 14 – Ruta 2 "Mcal. Estigarribia" y Cnel. Caprille*
Número del Piso/Oficina: Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones - Planta Baja.
Ciudad: San Lorenzo, Paraguay
Fecha: 23 de Junio de 2014
Hora: 10:00 a.m.

JOSÉ CARLOS AGUILAR
Jefe Dpto. Contrataciones
U.O.C.
DINATRAN