MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Alto Paraná – Paraguay

Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.)

ADENDA Nº 03

CONCURSO DE OFERTAS Nº 16/16.
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTES. ID PORTAL Nº 312833.-

I- Se modifica la Sección I. Datos de la Licitación (DDL), puntos B y D, que en el Pliego de Bases y Condiciones estaban de la siguiente manera:

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Municipalidad de Ciudad del Este – U.O.C.*** Dirección: ***Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Eusebio Ayala*** Ciudad: ***Ciudad del Este, Paraguay*** Teléfono: ***(+59561)508700*** Fax: ***(+59561)508700*** Dirección de correo electrónico: ***mcde_uoc@outlook.com*** **La fecha y hora límites para realizar consultas es**: ***15 de junio de 2016, hasta las 10:00 a.m.***
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Municipalidad de Ciudad del Este – U.O.C.*** Dirección: ***Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Eusebio Ayala*** Ciudad: ***Ciudad del Este, Paraguay*** Teléfono: ***(+59561)508700*** Fax: ***(+59561)508700*** Dirección de correo electrónico: ***mcde_uoc@outlook.com*** **La fecha límite para presentar las ofertas es:** **Fecha:** ***20 de junio de 2016*** **Hora:** ***10:00 a.m.***
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: ***Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Eusebio Ayala*** Ciudad: ***Ciudad del Este, Paraguay*** ***Fecha: 20 de junio de 2016*** ***Hora: 10:30 a.m.***

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE * Unidad Operativa de Contrataciones *

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Alto Paraná – Paraguay

Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.)

QUEDANDO COMO SIGUE:

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Municipalidad de Ciudad del Este – U.O.C.*** Dirección: ***Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Eusebio Ayala*** Ciudad: ***Ciudad del Este, Paraguay*** Teléfono: ***(+59561)508700*** Fax: ***(+59561)508700*** Dirección de correo electrónico: ***mcde_uoc@outlook.com*** **La fecha y hora límites para realizar consultas es**: ***22 de junio de 2016, hasta las 10:00 a.m.***
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Municipalidad de Ciudad del Este – U.O.C.*** Dirección: ***Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Eusebio Ayala*** Ciudad: ***Ciudad del Este, Paraguay*** Teléfono: ***(+59561)508700*** Fax: ***(+59561)508700*** Dirección de correo electrónico: ***mcde_uoc@outlook.com*** **La fecha límite para presentar las ofertas es:** **Fecha:** ***27 de junio de 2016*** **Hora:** ***10:00 a.m.***
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: ***Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Eusebio Ayala*** Ciudad: ***Ciudad del Este, Paraguay*** ***Fecha: 27 de junio de 2016*** ***Hora: 10:30 a.m.***

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE * Unidad Operativa de Contrataciones *

II- Se modifica la Sección III. Suministros Requeridos, 1. Especificaciones Técnicas, Item 1 - AMBULANCIA, que en el pliego de bases y condiciones estaba de la siguiente manera:

Ítem 1 - AMBULANCIA

Especificaciones técnicas: Vehículo 0 km. año de fabricación 2015 en adelante, con manuales de mantenimiento y operación; garantía mínima de 2 años o 50000 (cincuenta mil) kilómetros, combustible diesel, de aspiración natural, inyección electrónica de combustible (common rail), Motor de 4 cilindros, con 2998 cc. para delante; potencia mínima de 146 CV, torque mínimo de 400 Nm @ 2700 rpm; transmisión de 6 marchas al frente y una de retroceso; el sistema embrague deberá ser con sistema monodisco a seco con accionamiento hidráulico, la suspensión delantera deberá ser con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora; la suspensión trasera deberá ser con resortes trapezoidales y amortiguadores telescópicos de doble acción con barra estabilizadora; la distancia entre ejes deberá tener un mínimo de 3000 mm; un largo total de 5475 mm como mínimo; un ancho total de 2025 mm como mínimo; deberá contar con una altura mínima de 2645 mm; deberá tener un mínimo de 10.2 m3 de capacidad de carga; deberá contar con un PBT (peso bruto total) 4200 como mínimo; la dirección deberá ser a cremalleras con accionamiento hidráulicos; los frenos deberán a discos ventilados en las delanteras y a discos macizos en la traseras con accionamiento hidráulico servoasistido; el aro de las ruedas debe ser de aproximadamente 6.5 x 16.0; las cubiertas deberán tener un mínimo de 225/75r16; la capacidad del tanque de combustible deberá tener un mínimo de 100 (cien) litros ; el sistema eléctrico del alternador deberá ser como mínimo de 14V – 110 A, la tensión nominal de 12 V, la batería de 110 A; toda la cabina y zona de carga del vehículo deberá ser construido sobre una estructura de chasis tipo escalera con travesaños y con perfil en "C" .

Equipamientos Adicionales:

Ventanas corredizas en las laterales de las puertas; luces y sirenas exteriores; frontal y superior en led en color verde; controlador de luces, sonidos y sirenas; camillas construidas con tubo de aluminio, patas rebatibles con ruedas de gomas; respaldero reclinable; el colchón deberá ser revestido con material sintético, lavable e impermeable, la camilla contara con cinturones de seguridad soportando un peso no mayor a 160 kg; baulera lateral derecha en melanina (plástico reforzado o fibra de vidrio) fijado rígidamente al piso del vehículo; asientos y respaldos individuales, tapizados en cuerina con cinturones de seguridad para 2 (dos) personas; iluminación interna en el techo del vehículo con interruptor independiente tipo lámparas; revestimiento interno de techo, laterales y tapas de puertas; piso revestido con material tipo vinílico o similar en color oscuro de alta resistencia lavable, impermeable y antideslizante; compartimiento para oxigeno tipo estacionario en forma vertical y ubicación cercana a la camilla, un tanque de oxígeno de 16 litros con manómetro regulador de presión y su correspondiente soporte; soporte para suero/plasma fijados en el techo; mueble lateral fijado en el piso próximo a la camilla con puertas corredizas y un estante para equipos y medicamentos; conexiones en el ambulatorio de 12 V , como mínimo 4 (cuatro) la instalación eléctrica deberá ser totalmente independiente al habitáculo del conductor; ventilación del ambulatorio, un extractor y un inyector eléctrico independiente

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE * Unidad Operativa de Contrataciones *

QUEDANDO COMO SIGUE:

Ítem 1 - AMBULANCIA

Especificaciones técnicas: Vehículo 0 km. año de fabricación 2015 en adelante, con manuales de mantenimiento y operación; garantía mínima de 2 años o 50000 (cincuenta mil) kilómetros, combustible diesel, de aspiración natural, inyección electrónica de combustible (common rail), Motor de 4 cilindros, con 2100 cc. para delante; potencia mínima de 130 CV, torque mínimo de 300 Nm; transmisión de 6 marchas al frente y una de retroceso; el sistema embrague deberá ser con sistema monodisco a seco con accionamiento hidráulico, la suspensión delantera deberá ser con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora; la suspensión trasera deberá ser con resortes trapezoidales y amortiguadores telescópicos de doble acción con barra estabilizadora; la distancia entre ejes deberá tener un mínimo de 3000 mm; un largo total de 5475 mm como mínimo; un ancho total de 1990 mm como mínimo; deberá contar con una altura mínima de 2500 mm; deberá tener un mínimo de 10.2 m3 de capacidad de carga; deberá contar con un PBT (peso bruto total) 4200 como máximo; la dirección deberá ser a cremalleras con accionamiento hidráulicos; los frenos deberán a discos ventilados en las delanteras y a discos macizos en la traseras con accionamiento hidráulico servoasistido; el aro de las ruedas debe ser de aproximadamente 6.5 x 16.0; las cubiertas deberán tener un mínimo de 225/75r16; la capacidad del tanque de combustible deberá tener un mínimo de 75 litros ; el sistema eléctrico del alternador deberá ser como mínimo de 14V – 110 A, la tensión nominal de 12 V, la batería de 100 A o superior; toda la cabina y zona de carga del vehículo deberá ser construido sobre una estructura de chasis tipo escalera con travesaños y con perfil en "C", o con una estructura de chasis tipo Mono Block. .

Equipamientos Adicionales:

Ventanas corredizas en las laterales de las puertas; luces y sirenas exteriores; frontal y superior en led en color verde; controlador de luces, sonidos y sirenas; camillas construidas con tubo de aluminio, patas rebatibles con ruedas de gomas; respaldero reclinable; el colchón deberá ser revestido con material sintético, lavable e impermeable, la camilla contara con cinturones de seguridad soportando un peso no mayor a 160 kg; baulera lateral derecha en melanina (plástico reforzado o fibra de vidrio) fijado rígidamente al piso del vehículo; asientos y respaldos individuales, tapizados en cuerina con cinturones de seguridad para 2 (dos) personas; iluminación interna en el techo del vehículo con interruptor independiente tipo lámparas; revestimiento interno de techo, laterales y tapas de puertas; piso revestido con material tipo vinílico o similar en color oscuro de alta resistencia lavable, impermeable y antideslizante; compartimiento para oxigeno tipo estacionario en forma vertical y ubicación cercana a la camilla, un tanque de oxígeno de 16 litros con manómetro regulador de presión y su correspondiente soporte; soporte para suero/plasma fijados en el techo; mueble lateral fijado en el piso próximo a la camilla con puertas corredizas y un estante para equipos y medicamentos; conexiones en el ambulatorio de 12 V , como mínimo 4 (cuatro) la instalación eléctrica deberá ser totalmente independiente al habitáculo del conductor; ventilación del ambulatorio, un extractor y un inyector eléctrico independiente

Observación: los demás puntos del Pliego de Bases y Condiciones y de las Adendas 01 y 02 no se cambian y continúan vigentes.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE * Unidad Operativa de Contrataciones *

Lic. Oscar Mendoza
Coordinador UOC