GOBERNACIÓN DE BOQUERON
Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/4 Email: gobernación@boqueron.py

Filadelfia, 27 de octubre de 2014

ADDENDA Nº 01/2014.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2014 "ADQUISICION DE AGRICOLAS"

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

DONDE DICE:

IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Gobernación de Boquerón, U.O.C. – Ecom. Oscar Martínez** Dirección: **Av. CARAYA E/ HINDEMBURG– Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número del Piso/Oficina: *no corresponde.* Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Código postal: *no corresponde.* La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **29 DE OCTUBRE de 2014** Hora: **08:45 horas**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: **Av. CARAYA E/ HINDEMBURG – Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número de Piso/Oficina: ***no corresponde***. Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Fecha: **29 DE OCTUBRE de 2014** Hora: **09:00 horas**

DEBE DECIR:

IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Gobernación de Boquerón, U.O.C. – Ecom. Oscar Martínez** Dirección: **Av. CARAYA E/ HINDEMBURG– Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número del Piso/Oficina: *no corresponde.* Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Código postal: *no corresponde.* La fecha límite para presentar las ofertas es:

	Fecha: **07 DE NOVIEMBRE de 2014** Hora: **08:45 horas**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: **Av. CARAYA E/ HINDEMBURG – Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número de Piso/Oficina: ***no corresponde***. Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Fecha: **07 DE NOVIEMBRE de 2014** Hora: **09:00 horas**

Sección III - Especificaciones Técnicas.

ITEMS 1: TRACTOR AGRICOLA 4 X 4

DONDE DICE:

Motor: Diesel, TURBO

Potencia: 120 HP a 130 como mínimo

Cilindros: 4 (cuatro), como mínimo

Tanque Combustible: Capacidad 158 a 160 litros como mínimo

Embrague: Doble Disco orgánico, accionamiento mecánico.

Toma de Fuerza: 540/1000 RPM / Independiente

Caja de Cambio: 9 marchas adelante y 3 atrás.

Sistema de 3 puntos: capacidad de levante en la rótula 3.800 kgf., Bomba de pistones de 27 litros / minuto, mínimo

Control Remoto: Válvula Doble. Bomba hidráulica combinada con caudal de 55 a 69 litros/min.

Dirección: Hidráulica

Frenos: A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico.

Cabina: con protección antivuelco, abierto, plataforma para el operador, con asiento amortiguado y cinturón de seguridad.

Tracción: Tracción en las cuatro ruedas (4x4).

Neumáticos (Cubierta Forestal): Delanteros 14,9 x 24" - Traseros 23.1 x 30".

Luces: de estacionamiento, alta y baja, traseras, marcha atrás, reflectores Herramientas: para cambio de rueda y para reparaciones de emergencia (pinzas, destornilladores, llaves de boca y tubos de N°5 a 30), gato hidráulico-mecánico, extintor de incendio

Equipamiento: Barra de tiro oscilante. Pesas delanteras y traseras, llave de ruedas, deflector de calor y polvo, dispositivo contra arranque accidental. Engrasador manual. Balizas.

Garantía: Un año o 1.200 horas

Adaptar al tractor: Sistema de protección frontal con paragolpe reforzado de 4 pulgada, panza protectora con chapa reforzada de 10 mm.

Transferencia: Incluida en el costo

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Mantenimiento: Hasta las 1.500 horas.

En las partes delanteras la inscripción GOBERNACION DE BOQUERON, USO OFICIAL EXCLUSIVO.

El modelo será proveído por el Departamento de Transporte.

DEBE DECIR:

Motor: Diesel, TURBO

Tipo de Motor: Agrícola, Turboalimentado y posenfriado aire-aire

Potencia: 123 HP a 125 como mínimo

Cilindros: 4 (cuatro), como máximo

Reserva de Torque: 27%.. como mínimo

Tanque Combustible: Capacidad 158 a 160 litros como máximo

Embrague: Tipo húmedo o Doble Disco orgánico, accionamiento mecánico.

Toma de Fuerza: 540/1000 RPM / Independiente

Caja de Cambio: 9 marchas adelante y 3 atrás.

Sistema de 3 puntos: capacidad de levante en la rótula 3.100 kg... como mínimo y 3300 klg...como máximo.

Sistema Hidráulico: Tipo de centro abierto, de engranaje con caudal máximo de 67 lts/minuto

Control Remoto: Válvula Doble. Bomba hidráulica combinada con caudal de 55 a 69 litros/min.

Dirección: Hidráulica

Frenos: A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico.

Cabina: Cabina cerrada con aire acondicionado frío y calor, Asiento con regulacion vertical y orizontal,

Tracción: Tracción en las cuatro ruedas (4x4).

Neumáticos (Cubierta Forestal): Delanteros 14,9 x 24" - Traseros 23.1 x 30".

Equipamiento especial: Sistema de Protección frontal con paragolpes reforzados de 4 pulgadas, con panza protectora con chapa reforzada de 10 mm.

Luces: de estacionamiento, alta y baja, traseras, marcha atrás, reflectores

Garantía: Un año o 1.500 horas... como mínimo

Transferencia: Incluida en el costo

Mantenimiento: 1 año o Hasta las 1.500 horas. .. incluyendo Mano de obra, rodado, e insumos completos con análisis en laboratorio propio de la empresa

El proveedor debe contar con local propio para la atención de servicios técnicos dentro del Dpto de Boquerón

En las partes delanteras la inscripción GOBERNACION DE BOQUERON, USO OFICIAL EXCLUSIVO.

El modelo será proveído por el Departamento de Transporte.

GOBERNACION DE BOQUERON
COMISION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Econ. Oscar Alfredo Martínez
Responsable UOC
Gobernación de Boquerón

Edilda Valdez
Asistente U.O.C.
GOBERNACION DE BOQUERON