REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Adenda N° 2

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/19 PARA LA "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y EQUIPOS ACCESORIOS" CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL.

ID. N° 364.261

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESTÁNDAR

9na. Versión

Aprobado por Resolución DNCP N° 1510 de fecha 26 de abril de 2018

Conforme a la nota recibida de posible oferente, procedemos a las siguientes modificaciones para la presentación de ofertas:

1. En la Sección I – Datos de la Licitación, IAO 10 **DEBE DECIR:**

IAO 10	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: *Si* (idioma de origen y/o fabricante). En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar los siguientes documentos en el idioma de origen del documento: *No aplica*

2. En la Sección III – Suministros requeridos. 1. Especificaciones Técnicas. En SUMINISTRO en INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO Y DATOS PARA ESTACIONES DE TRABAJO. **1.1. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Cat 6 DE DATOS** 1.1.8. Alcance del Proyecto. **DEBE DECIR:**

El Oferente deberá), instalar y terminar la red pasiva y activa incluyendo todos los accesorios y materiales necesarios, como lo indica esta especificación.
Una vez implementada la nueva estructura de cableado, y posteriormente proceder al retiro de los cables UTP viejos, bajo la supervisión del personal DTICs.
Este proyecto se considera LLAVE EN MANO y por lo tanto cada oferente es responsable de contemplar en sus propuestas todos los elementos que hagan falta para la correcta implementación del cableado estructurado para Datos.

3. En la Sección III – Suministros requeridos. 1. Especificaciones Técnicas. En SUMINISTRO en INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO Y DATOS PARA ESTACIONES DE TRABAJO. **ÍTEM 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONJUNTO DE MATERIALES DE CABLEADO DE DATOS. 1.1. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Cat 6 DE DATOS** 1.1.10. Cable Utp. Características físicas DEBE **DECIR:**

Características físicas	Conductor Cobre recocido desnudo y macizo con diámetro nominal 23AWG Aislamiento Polietileno de alta densidad con diámetro nominal del conductor aislado Resistencia del Aislamiento 10000 MΩ.km Peso del Cable menor o igual a 45 kg/km Impedancia Característica 100±15% Ω Velocidad de Propagación Nominal 68% La chaqueta del cable debe ser del tipo LSZH-3. Además se deberá presentar certificados de performance del canal de conexión de laboratorios de 3ra parte (ETL y UL)	Exigido	

Las nuevas fechas de Tope de Consultas, Fecha Entrega Ofertas y Fecha Apertura Ofertas se encuentran el SICP – PORTAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Asunción, 23 de mayo de 2019

Abg. Karen Riego B.
Directora UOC
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA