INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
Dirección Administrativa y Financiera
Unidad Operativa de Contrataciones

DICTAMEN UOC N° 030/2022

MATEO BERNARDO LLANO MARTINEZ

Firmado digitalmente por MATEO BERNARDO LLANO MARTINEZ
Fecha: 2022.05.31 14:40:28 -04'00'

A : C.P. Oscar Martínez Bustamante, Director DAF.

DE : Abg. Mateo Llano Martínez, Jefe UOC.

FECHA : 31-05-2022.-

ASUNTO : Precios referenciales **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2022 "ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA EL ONC – INTN - AD REFERENDUM - PLURIANUAL", con ID N° 412.070.**

Me dirijo a usted en mi carácter de Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), y por su digno intermedio a la Dirección General, a los efectos de poner a conocimiento de la Máxima Autoridad la emisión del Dictamen UOC N° 030/2022, por el cual se establece la metodología empleada para la elaboración de precios referenciales en el marco del llamado de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 11/2022 "ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA EL ONC - INTN – AD REFERENDUM", con ID N° 412.070,** el cual se desarrolla en los términos expuestos a continuación.

Antecedentes

- Formulario de Análisis de Precios de Referencia adjunto al presente Dictamen, remitido por el área técnica solicitante: Organismo Nacional de Certificación (ONC).

Marco legal

- Ley N° 2051/2003 "*DE CONTRATACIONES PÚBLICAS*", art. 4: "*La actividad de contratación pública se regirá por los siguientes principios: a) Economía y Eficiencia: Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria*". Art. 15: *Los organismos, entidades y municipalidades realizarán la estimación del costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación específica de los créditos presupuestarios. En la estimación del costo de cada operación, los organismos, las entidades y las municipalidades tomarán en cuenta, desde el momento de la convocatoria al procedimiento de adjudicación que corresponda, todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación. La estimación de costos se realizará sobre el valor de cada contrato durante todo el período de vigencia, incluidas eventuales prórrogas o ampliaciones. En los contratos de adquisiciones, locaciones y servicios de plazo superior a dos ejercicios fiscales, la estimación se hará basándose en el pago mensual previsto,*

multiplicado por veinticuatro. En el caso de contratos de obras públicas cuya vigencia exceda un ejercicio fiscal, la estimación de costos considerará todo el plazo de su duración. Además, como condición previa para iniciar cualquier procedimiento de contratación según la naturaleza del proyecto, las Convocantes deberán contar con el estudio, diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos, y en todos los casos, con la programación, los presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios. Los contratos llave en mano en los que el diseño es responsabilidad del contratista, quedan excluidos de la obligación respectiva.

- Decreto N° 2992/2019 "*POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS*", art. 15: "*Estimación de costo La estimación del costo de las operaciones, que se realice con el fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación específica de los créditos presupuestarios, se realizará conforme con los criterios establecidos en la Ley y las reglamentaciones administrativas que sean emitidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)*".
- Resolución DNCP N° 1890/2020 "*POR EL CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 2051/2003*", Anexo: "*...Método para la Elaboración de Precios Referenciales: Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones: 1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo. 2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado. 3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas. 4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo. • Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia. • A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados...".*

Análisis y Conclusión

La elaboración de los precios de referencia se dio en estricto cumplimiento del principio de economía y eficiencia consagrado en el artículo 4 de la Ley N° 2051/2003, además del artículo 15 de este instrumento normativo y el artículo 15 del Decreto N° 2992/2019, de conformidad a lo establecido en el Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020, y en base a los referenciales remitidos por el área solicitante.

De este modo, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) ha verificado que el área solicitante ha recurrido a 2 (dos) de las 4 (cuatro) fuentes enumeradas en el Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020 como producto de las Especificaciones Técnicas requeridas para la adquisición de etiquetas de seguridad para uso en extintores. En ese contexto, el precio referencial fue obtenido a través del promedio de 3 (tres) presupuestos remitidos por potenciales oferentes y 1 (un) precio histórico.

Por todo lo expuesto, esta Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) considera que se ha empleado correctamente la metodología establecida en la reglamentación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para la fijación de precios referenciales, por lo que se remite el presente Dictamen con toda la documentación respaldatoria correspondiente.

****

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA

Asunción, 31 de mayo de 2.022

De conformidad con la **Resolución DNCP N° 1890** de fecha 7 de mayo 2020, se procede a realizar la confección del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratación individualizado como: Adquisición de etiquetas de seguridad para el INTN

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 2° del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio de Histórico de llamado ID (1)	Precio de Mercado o página web (2)	Presupuesto de Oferente (3)	Precio Referencial del llamado	Particularidad del rubro en el mercado
1	Etiquetas color Rojo	759	---	(1) 725 (2) 776 (3) 750	G. 752	---
2	Etiquetas color Amarillo	759	---	(1) 725 (2) 776 (3) 750	G. 752	---
3	Etiquetas color Celeste	759	---	(1) 725 (2) 776 (3) 750	G. 752	---
4	Etiquetas color Naranja	759	---	(1) 725 (2) 776 (3) 750	G. 752	---
5	Etiquetas color Gris	759	---	(1) 725 (2) 880 (3) 750	G. 778	---
6	Etiquetas color Verde	759		(1) 725 (2) 880 (3) 750	G. 778	

Ítem N° 1 al 6	
Precio (1)	ID 403524
Precio (2)	---
Precio (3)	(1) Presupuesto Artes Gráficas Zamphiropolos (2) Presupuesto PRODOC (3) EMASA

El presente formulario no suple al Dictamen de UOC, sino es una guía didáctica para las unidades requirentes y complementa la información, que es de responsabilidad de la convocante

Eulalio Zabala Rodas
Certificación
ONC - INTN

Se adjunta al presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro precedente.

Preparado por:	Eulalio Zabala Rodas
Firma:	
Dependencia	Organismo Nacional de Certificación

Eulalio Zabala Rodas
Certificación
ONC - INTN

El presente formulario no suple al Dictamen de UOC, sino es una guía didáctica para las unidades requirentes y complementa la información, que es entera responsabilidad de la convocante

zamphiropolos

ITEMS A COTIZAR

Ítem	Descripción	Cantidad	Serie	Precio Unitario
1	Etiquetas color Rojo	90.000	P	725 Gs IVA Incluido.
2	Etiquetas color Amarillo	220.000	P	725 Gs IVA Incluido.
3	Etiquetas color Celeste	180.000	P	725 Gs IVA Incluido.
4	Etiquetas color Naranja	50.000	P	725 Gs IVA Incluido.
5	Etiquetas color Gris	3.000	P	725 Gs IVA Incluido.
6	Etiquetas color Verde	3.000	P	725 Gs IVA Incluido.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ETIQUETAS DE VENCIMIENTO SON LAS SIGUIENTES:

1. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color ROJO, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y texto del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000001, separadas de a 1.500 unidades.

Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta) Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

2. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color AMARILLO, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y texto del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de

remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

3. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color CELESTE, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

4. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color NARANJA, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

5. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color GRIS, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

6. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color VERDE, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

Zimbra: **bcardozo@intn.gov.py**

Re: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EXTINTORES

De : Licitaciones <licitaciones@zamphiropolos.com> vie., 27 de may. de 2022 17:25

Asunto : Re: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EXTINTORES 1 ficheros adjuntos

Para : Gladys Beatriz Cardozo Ramirez <bcardozo@intn.gov.py>

Para o CC : Mateo Bernardo Llano Martinez <mllano@intn.gov.py>, Rebeca Fabiola Villalba Bernal <rvillalba@intn.gov.py>, Víctor Adorno <vadorno@zamphiropolos.com>, Juan Carlos Rodríguez <jrodriguez@zamphiropolos.com>

Buenas tardes,

Adjuntamos cotización referencial en base a la planilla enviada.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Manuela Pacheco
Asistente Comercial Gobierno
+595 21729 0101 | +595 985 783559 | Int. 1112
zamphiropolos

El jue, 26 may 2022 a la(s) 09:33, Gladys Beatriz Cardozo Ramirez (bcardozo@intn.gov.py) escribió:

Señores:
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.

Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) se dirige a usted, en el marco de la planificación del llamado de referencia, a fin de solicitar la remisión de un presupuesto conforme al adjunto.

Este pedido es realizado en atención al rubro en el que su empresa desarrolla su actividad comercial, y a los efectos de que el **INTN** puede llevar a cabo un llamado de Contratación Pública para el ***Adquisición de etiquetas de seguridad para extintores.***

En ese sentido, se solicita dar respuesta en un plazo de 2 (dos) días hábiles, a partir de la fecha.

Atentamente,

Beatriz Cardozo Ramírez
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Dirección Administrativa y Financiera (DAF).
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN
Avenida General José Gervasio Artigas 3973, Asunción 1706
Tel.: +595 21 288 6000 Interno.: 1307

Asunción, Paraguay.
www.intn.gov.py

PPTO ETQ EXTINTORES INTN .pdf
429 KB

CLIENTE: Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
PRODUCTO: Etiquetas de Seguridad para Extintores.
FECHA: 30 de mayo de 2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEMS A COTIZAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERIE	PRECIO UNITARIO IVA INC.
1	Etiquetas color Rojo	90.000	P	**776**
2	Etiquetas color Amarillo	220.000	P	**776**
3	Etiquetas color Celeste	180.000	P	**776**
4	Etiquetas color Naranja	50.000	P	**776**
5	Etiquetas color Gris	3.000	P	**880**
6	Etiquetas color Verde	3.000	P	**880**

LAURA MARTINEZ
Departamento Comercial
PRODOC S.A.
PRODOC

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ETIQUETAS DE VENCIMIENTO SON LAS SIGUIENTES:

1. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color ROJO, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y texto del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000001, separadas de a 1.500 unidades.

Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta) Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

2. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color AMARILLO, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y texto del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

3. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color CELESTE, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

4. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color NARANJA, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

5. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color GRIS, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

6. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color VERDE, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

ANEXO 1
PERFIL DE LA EMPRESA
PRODOC S.A.

Especializada en el diseño personalizado, desarrollo, producción y comercialización de papeles y etiquetas con diversos elementos de seguridad, ofrece productos de alto nivel de calidad, incorporando constantemente innovación en sus procesos operativos con el fin de proteger documentos o valores potencialmente sensibles a adulteraciones, falsificaciones o imitaciones.

Fundada en la ciudad de Asunción en mayo de 2008, desarrolla su oferta de servicios de alto valor agregado orientado a clientes en los sectores privado, público y educativo. Se caracteriza por su constante búsqueda e incorporación de métodos innovadores para incrementar medidas de seguridad documental, así como el diseño de soluciones integrales, adecuadas y eficientes según los requerimientos de sus clientes.

Algunos de sus principales clientes en el mercado local son:

Sector Público (Gobierno)

- Ministerio de Hacienda
- Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
- Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)
- Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
- Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
- Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
- Superintendencia de Salud (SUPSALUD)
- Ministerio de Justicia (MJ)
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
- Dirección General de los Registros Públicos (DGRP)
- Dirección General del Registro del Estado Civil (DGREC)
- Escribanía Mayor de Gobierno
- Instituto de Previsión Social (IPS)
- Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)
- Gobernación del Departamento de Itapúa
- Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
- Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP)
- Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
- Ministerio de Justicia (MJ)
- Instituto Forestal Nacional (INFONA)
- Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

- Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS)

Entidades Descentralizadas (Sector Público)

- Municipalidad de Asunción

Universidades (Públicas y Privadas)

- Universidad Nacional de Asunción (UNA)
- Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES)
- Universidad Tecnológica Internacional (UTIC)
- Universidad del Pacifico (UP)
- Universidad del Norte (UNINORTE)
- Universidad de Desarrollo Sustentable (UDS)
- Universidad San Carlos (USC)
- Universidad María Auxiliadora (UMAX)

Sector Privado

- Monday Country Club S.A.I.
- Grupo Horus S.A.
- Tayi Ambiental S.A.
- Instituto de Odontología Avanzada (IOA)
- Transacciones Electrónicas S.A.
- Arcallana S.A.
- Sanri S.A.
- Paraguay Entradas S.A
- Todo Franquicia S.A.
- Nicolás Gonzalez Oddone (NGO)
- Sara Comercial S.A.
- Agropecuaria Cuatro Vientos
- Comisión Organizadora de los Carnavales Guaireños
- Desarrolladora Urbana S.A.
- Confort para el Hogar S.A.
- Centro de Calidad de Software
- Distribuidora Rumix S.A.
- Agrofide S.A.
- S.A. Rural, Industrial y Comercial
- Azucarera Paraguaya S.A.
- Azucarera Friedmann S.A.
- Codium S.A.
- Centro de Desarrollo Sostenible S.A.

Sector Financiero

- Banco Atlas S.A.

- Banco Rio

RE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EXTINTORES

De : info@prodoc.com.py
lun., 30 de may. de 2022 13:41
2 ficheros adjuntos

Asunto : RE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EXTINTORES

Para : 'Gladys Beatriz Cardozo Ramirez' <bcardozo@intn.gov.py>

Para o CC : 'Mateo Bernardo Llano Martinez' <mllano@intn.gov.py>, 'Rebeca Fabiola Villalba Bernal' <rvillalba@intn.gov.py>

Buenas tardes Estimados Señores,
Remitimos en adjunto la cotización solicitada en base a las especificaciones técnicas remitidas.
Ante cualquier duda o consulta nos encontramos a disposición.
Reciban mis atentos saludos,

PRODOC
Laura Martinez
Avda. Aviadores Del Chaco 2581
Edificio SkyPark Torre 1 - Piso 11, Oficina A
CP 1771 - Asunción, Paraguay
Tel.: (595 21) 606-430
Cel.: +595 985 446 870
Email: laura.martinez@prodoc.com.py

De: Gladys Beatriz Cardozo Ramirez <bcardozo@intn.gov.py>
Enviado el: jueves, 26 de mayo de 2022 9:39
Para: info <info@prodoc.com.py>
CC: Mateo Bernardo Llano Martinez <mllano@intn.gov.py>; Rebeca Fabiola Villalba Bernal <rvillalba@intn.gov.py>
Asunto: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EXTINTORES

Señores:
PROTECCION DOCUMENTAL S.A.

Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) se dirige a usted, en el marco de la planificación del llamado de referencia, a fin de solicitar la remisión de un presupuesto conforme al adjunto.

Este pedido es realizado en atención al rubro en el que su empresa desarrolla su actividad comercial, y a los efectos de que el INTN puede llevar a cabo un llamado de Contratación Pública para el ***Adquisición de etiquetas de seguridad para extintores.***

En ese sentido, se solicita dar respuesta en un plazo de 2 (dos) días hábiles, a partir de la fecha.

Atentamente,

Beatriz Cardozo Ramírez
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Dirección Administrativa y Financiera (DAF).
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN
Avenida General José Gervasio Artigas 3973, Asunción 1706
Tel.: +595 21 288 6000 Interno.: 1307

Asunción, Paraguay.
www.intn.gov.py

Cotizacion INTN - Etiquetas p Extintores.pdf
182 KB

Talleres Gráficos
EMASA
S.R.L.

ITEMS A COTIZAR

Ítem	Descripción	Cantidad	Serie	Precio Unitario IVA Inc.	Precio Total
1	Etiquetas color Rojo	90.000	P	750	67.500.000
2	Etiquetas color Amarillo	220.000	P	750	165.000.000
3	Etiquetas color Celeste	180.000	P	750	135.000.000
4	Etiquetas color Naranja	50.000	P	750	37.500.000
5	Etiquetas color Gris	3.000	P	750	2.250.000
6	Etiquetas color Verde	3.000	P	750	2.250.000

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ETIQUETAS DE VENCIMIENTO SON LAS SIGUIENTES:

1. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color ROJO, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y texto del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000001, separadas de a 1.500 unidades.

Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta) Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

2. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color AMARILLO, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y texto del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

Talleres Gráficos Emasa S.R.L.

Avda. Artigas N° 2681 c/ Dematei / Telefax: (595-21) 295 682 / 281 212 - Asunción- Paraguay
E-mail: emasa@pla.net.py / administracion@emasa.com.py

Scanned with CamScanner

3. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color CELESTE, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

4. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color NARANJA, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

5. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color GRIS, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

6. Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color VERDE, más texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma de seguridad con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, más tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. Serie P numeradas desde el 000000 (números a confirmar), separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 00, 00 y 00 (los años de vencimientos serán definidos una vez adjudicada la oferta). Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

Talleres Gráficos Emasa S.R.L.

Avda. Artigas N° 2681 c/ Dematei / Telefax: (595-21) 295 682 / 281 212 - Asunción- Paraguay
E-mail: emasa@pla.net.py / administracion@emasa.com.py

Scanned with CamScanner

Zimbra: **bcardozo@intn.gov.py**

RE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EXTINTORES

De : Emasa SRL <emasa@pla.net.py> lun., 30 de may. de 2022 08:57
Asunto : RE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EXTINTORES 1 ficheros adjuntos
Para : 'Gladys Beatriz Cardozo Ramirez' <bcardozo@intn.gov.py>

Adjuntamos el presupuesto de referencia solicitado

Atte.

Gustavo Morales
Director -Gerente Talleres Gráficos Emasa SRL

De: Gladys Beatriz Cardozo Ramirez <bcardozo@intn.gov.py>
Enviado el: jueves, 26 de mayo de 2022 09:31
Para: emasa <emasa@pla.net.py>
CC: Mateo Bernardo Llano Martinez <mllano@intn.gov.py>; Rebeca Fabiola Villalba Bernal <rvillalba@intn.gov.py>
Asunto: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EXTINTORES

Señores:
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L

Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) se dirige a usted, en el marco de la planificación del llamado de referencia, a fin de solicitar la remisión de un presupuesto conforme al adjunto.

Este pedido es realizado en atención al rubro en el que su empresa desarrolla su actividad comercial, y a los efectos de que el **INTN** puede llevar a cabo un llamado de Contratación Pública para el ***Adquisición de etiquetas de seguridad para extintores.***

En ese sentido, se solicita dar respuesta en un plazo de 2 (dos) días hábiles, a partir de la fecha.

Atentamente,

Beatriz Cardozo Ramírez
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Dirección Administrativa y Financiera (DAF).

Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN
Avenida General José Gervasio Artigas 3973, Asunción 1706
Tel.: +595 21 288 6000 Interno.: 1307

Asunción, Paraguay.
www.intn.gov.py

Presupuesto INTN.pdf
1 MB

Contrato de la Licitación 403524 - Adquisición de etiquetas de seguridad para el ONC - INTN - Plurianual

Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/403524-adquisicion-etiquetas-seguridad-onc-intn-plurianual-1/resumen-adjudicacion.html)

Datos del Contrato ()

Ítems Adjudicados (/licitaciones/adjudicacion/contrato/403524-artes-graficas-zamphiropolos-sa-1/items-adjudicados.html)

Documentos (/contrato/403524-artes-graficas-zamphiropolos-sa-1/documentos.html)

Observaciones de la DNCP (/licitaciones/adjudicacion/contrato/403524-artes-graficas-zamphiropolos-sa-1/observaciones.html)

Ordenes de Compra (/licitaciones/adjudicacion/contrato/403524-artes-graficas-zamphiropolos-sa-1/ordenes-compra.html)

Indicadores de Cumplimiento (/licitaciones/adjudicacion/contrato/403524-artes-graficas-zamphiropolos-sa-1/entregables.html)

Garantias (/licitaciones/adjudicacion/contrato/403524-artes-graficas-zamphiropolos-sa-1/garantias.html)

Revise las especificaciones técnicas o servicios conexos de cada ítem solicitado en el pliego de bases y condiciones o carta de invitación disponible en la pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
1	55121502-001	Etiqueta de Seguridad - color rojo **En catálogo:** Etiqueta de Seguridad	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** ROLLO • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** AGZSA • **Procedencia:** PARAGUAY • **Fabricante:** AGZSA • **Contrato Abierto:**	90.000	₲ 759	₲ 68.310.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/55121502-001.html)

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
2	55121502-001	Etiqueta de Seguridad - color amarillo **En catálogo:** Etiqueta de Seguridad	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** ROLLO • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** AGZSA • **Procedencia:** PARAGUAY • **Fabricante:** AGZSA • **Contrato Abierto:**	190.000	₲ 759	₲ 144.210.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/55121502-001.html)
3	55121502-001	Etiqueta de Seguridad - color celeste **En catálogo:** Etiqueta de Seguridad	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** ROLLO • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** AGZSA • **Procedencia:** PARAGUAY • **Fabricante:** AGZSA • **Contrato Abierto:**	110.000	₲ 759	₲ 83.490.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/55121502-001.html)
4	55121502-001	Etiqueta de Seguridad - color naranja **En catálogo:** Etiqueta de Seguridad	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** ROLLO • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** AGZSA • **Procedencia:** PARAGUAY • **Fabricante:** AGZSA • **Contrato Abierto:**	36.250	₲ 759	₲ 27.513.750	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/55121502-001.html)
5	55121502-001	Etiqueta de Seguridad - color gris **En catálogo:** Etiqueta de Seguridad	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** ROLLO • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** AGZSA • **Procedencia:** PARAGUAY • **Fabricante:** AGZSA • **Contrato Abierto:**	15.000	₲ 759	₲ 11.385.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/55121502-001.html)

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
6	55121502-001	Etiqueta de Seguridad - color verde **En catálogo:** Etiqueta de Seguridad	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** ROLLO • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** AGZSA • **Procedencia:** PARAGUAY • **Fabricante:** AGZSA • **Contrato Abierto:**	15.000	₲ 759	₲ 11.385.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/55121502-001.html)

Descargar datos como:

Archivo CSV (/licitaciones/adjudicacion/contrato/403524-artes-graficas-zamphiropolos-sa-1/items-adjudicados/lotes/nYZlDIKXpLc%253D.csv)