Contratación Directa con ID N° 331.351 para la ADQUISICION DE EQUIPOS DE FUMIGACION

FECHA, 20/04/17

ADDENDA 1

DONDE DICE

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

Especificaciones Técnicas

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE FUMIGACION			
1.1	Mameluco enterizos en tela sarga liciana, color a elegir, dos bolsillos superiores con tapa, cuatro bolsillos plaque inferiores, cintura con parasacintos y goma atrás, prendido con botones, mangas largas, lleva cinta reflectiva diurna/nocturna por ambas mangas y piernas	C/U	19	
1.2	Respirador 3M 6200; mas durable, mas ,cómodo, material suave, incrementa el tiempo de uso con una válvula de exhalación y calor que brinda la mayor seguridad	el par	30	
1.3	Filtro para respirador cartucho 6003 contra vapores orgánicos y gases ácidos. Aplicaciones manejos de químicos y fumigaciones	C/U	30	
1.4	Guantes de Nitrilo resistentes a químicos proporcionan protección de las manos cuando es necesario entrar en contacto con solventes, combustibles, etc.	el par	28	
1.5	Casco 3m h700 con arnés ajusto por puntos, banda de sudor de cuero o platico remplazable, arnes de cabeza que gira hasta 180°para usar el casco alreves.	c/u	12	
1.6	Botas de punta de acero especial para trabajos, Worksafecc para negro,Botín de seguridad Cierre por cordón, Confeccionado en cuero grabado relax, Tobillo acolchonado, Ojales metálicos Forro interno no tejido y forro de la caña sanitec doblado con manta de montaje no tejido, Tratamiento antimicótico, Planta de montaje no tejido con tratamiento antimicótico, Suela poliuretano inyección directa bidensidad bicolor Shock absorver, Resistente a hidrocarburos, Plantilla de confort EVA conformada con tratamiento antimicótico	el par	20	
1.7	Botas Bracol pvc con características anti impermeable cumple todos los parámetros basados en la norma ASTM 2412 2413-05 C/75 I/76	el par	20	
1.8	Linterna para casco Energizer 3LEDS Cojín de confort para una adaptación ergonómica verdaderamente confortable, Cabezales pivotantes para una alta flexibilidad, Práctico interruptor de encendido/apagado, Banda de cabeza elástica ajustable que facilita llevarla y es extraordinariamente confortable, Funciona con 3 pilas	c/u	12	
1.9	Maletín de herramientas Modelos tipo trolley con ruedas y tirador. Disponen de asa abatible y escamotearle para permitir el apilado. Modelos con cajones extraíbles con tapa transparente para ver su contenido. Bandeja interior extraíble para facilitar la organización de las pequeñas herramientas y objetos. Fabricado en plástico polipropileno reciclado y 100% reciclable. Resistente a impactos. Material resistente al agua, aceites y grasas. Cuerpo en color negro y cierres y asas en color amarillo. Se limpia con agua y jabón. No absorbe olores ni humedad.	c/u	9	

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1.10	Medidor digital alcance 50 metros Diodo láser 635 nm, < 1 mW, Margen de medición 0,05 – 50,00, Clase de láser 2, Exactitud de la medición habitual +/- 1,5 mm, Margen de medición del inclinómetro 0 – 360° (4 x 90°), Alimentación de tensión 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Desconexión automática 5 mín., Peso, aprox. 0,1 kg, Unidades de medida m/cm, ft/in, Memoria 30, Vida útil de las baterías, número de mediciones aprox. 10.000, Vida útil de las baterías, tiempo de servicio aprox. 2,5 H, Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54, Rosca de trípode 1/4", Transmisión de datos Dispositivos Android a partir de Bluetooth™ 2.1, Dispositivos iOS con tecnología Bluetooth™ Smart, Dispositivos Android compatibles Smartphone a partir de Android 4.0, Tablet a partir de Android 4.0, Dispositivos iOS compatibles iPad (a partir de la 3.ª generación), iPad Air (a partir de la 1.ª generación), iPad mini (a partir de la 1.ª generación), a partir de iPhone	c/u	6	
1.11	Antiparras para protección de ojos, de material policarbonato de alta resistencia, sostenido a pruebas de transmisión de luz protección contra químicos y rayos UV cumplen normativas, Anti Empañantes, mayor duración	c/u	30	

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

DEBE DECIR

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

Especificaciones Técnicas

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE FUMIGACION			
1.1	Mameluco enterizos en tela sarga liciana, color a elegir, dos bolsillos superiores con tapa, cuatro bolsillos plaque inferiores, cintura con parasacintos y goma atrás, prendido con botones, mangas largas, lleva cinta reflectiva diurna/nocturna por ambas mangas y piernas	C/U	19	
1.2	Respirador , mas durable, mas ,cómodo, material suave, incrementa el tiempo de uso con una válvula de exhalación y calor que brinda la mayor seguridad	el par	30	
1.3	Filtro para respirador contra vapores orgánicos y gases ácidos. Aplicaciones manejos de químicos y fumigaciones	C/U	30	
1.4	Guantes de Nitrilo resistentes a químicos proporcionan protección de las manos cuando es necesario entrar en contacto con solventes, combustibles, etc.	el par	30	
1.5	Casco con arnés ajusto por puntos, banda de sudor de cuero o platico remplazable, arnes de cabeza que gira hasta 180°para usar el casco alreves.	c/u	12	
1.6	Botas de punta de acero especial para trabajos, ,Botín de seguridad Cierre por cordón, Confeccionado en cuero grabado Tobillo acolchonado, Ojales metálicos Forro interno no tejido y forro doblado con manta de montaje no tejido, Tratamiento antimicótico, Planta de montaje no tejido con tratamiento antimicótico, Suela poliuretano inyección directa bidensidad bicolor Shock absorver, Resistente a hidrocarburos, Plantilla de confort conformada con tratamiento antimicótico	el par	20	
1.7	Botas pvc con características anti impermeable cumple todos los parámetros basados en la normas	el par	20	
1.8	Linterna para casco Cojín de confort para una adaptación ergonómica verdaderamente confortable, Cabezales pivotantes para una alta flexibilidad, Práctico interruptor de encendido/apagado, Banda de cabeza elástica ajustable que facilita llevarla y es extraordinariamente confortable, Funciona con 3 pilas	c/u	12	
1.9	Maletín de herramientas, con ruedas y tirador. Disponen de asa abatible y escamotearle para permitir el apilado. con cajones extraíbles con tapa transparente para ver su contenido. Bandeja interior extraíble para facilitar la organización de las pequeñas herramientas y objetos. Fabricado en plástico polipropileno reciclado y 100% reciclable. Resistente a impactos. Material resistente al agua, aceites y grasas. Cuerpo en color negro y cierres y asas en color amarillo. Se limpia con agua y jabón. No absorbe olores ni humedad.	c/u	9	

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1.10	Medidor digital alcance 50 metros Diodo láser 635 nm, < 1 mW, Margen de medición 0,05 – 50,00, Clase de láser 2, Exactitud de la medición habitual +/- 1,5 mm, Margen de medición del inclinómetro 0 – 360° (4 x 90°), Alimentación de tensión 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Desconexión automática 5 mín., Peso, aprox. 0,1 kg, Unidades de medida m/cm, ft/in, Memoria 30, Vida útil de las baterías, número de mediciones aprox. 10.000, Vida útil de las baterías, tiempo de servicio aprox. 2,5 H, Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54, Rosca de trípode 1/4", Transmisión de datos Dispositivos Android a partir de Bluetooth™ 2.1, Dispositivos iOS con tecnología Bluetooth™ Smart, Dispositivos Android compatibles Smartphone a partir de Android 4.0, Tablet a partir de Android 4.0, Dispositivos iOS compatibles iPad (a partir de la 3.ª generación), iPad Air (a partir de la 1.ª generación), iPad mini (a partir de la 1.ª generación), a partir de iPhone	c/u	2	
1.11	Antiparras para protección de ojos, de material policarbonato de alta resistencia, sostenido a pruebas de transmisión de luz protección contra químicos y rayos UV cumplen normativas, Anti Empañantes, mayor duración	c/u	30	

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC