CONTRATACION DIRECTA CDNº: 38/2015
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SALA TECNICA"
ID Nº: 301.379
ACLARACIÓN GENERAL Nº: 01

Asunción, 04 de diciembre de 2015.

SEÑORES OFERENTES

La Dirección General de Migraciones, emite las siguientes aclaraciones en respuestas a la consulta realizada por potencial oferente en el marco del llamado de referencia:

CONSULTA N° 1:

Con respecto a las Especificaciones Técnicas del Switch de acceso, se solicita lo siguiente: "10/100/1000 Base-t 4, Ranuras SFP Gigabit 2"
Consultamos a la Convocante si serán aceptados equipos que soporten 2 puertos 10/100/1000 Base-t en combo con las ranuras SFP Gigabit que se solicitan.

RESPUESTA CONSULTA Nº 1:
Con relación a la solicitud correspondiente a la cantidad de puertos SFT e interfaces 10/100/1000 aclaramos a los oferentes remitirse al Pliego de bases y Condiciones ya que el mismo fue desarrollado en base a las necesidades presentes y futuras de la Institución

CONSULTA N° 2:

Con respecto a las Especificaciones Técnicas del Switch de acceso, se solicita lo siguiente: "Rutas estáticas 512"
Consultamos a la Convocante si serán aceptados equipos que soporten hasta 256 rutas estáticas lo cual consideramos un valor lo suficiente importante para switches de acceso y lo cual permitirá una mayor participación de posibles Oferentes.

RESPUESTA CONSULTA Nº 2:
Solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 3:

Con respecto a las Especificaciones Técnicas del Switch de acceso, se solicita lo siguiente: "Soporte de MAC Address 16.300 Direcciones MAC"
Consultamos a la Convocante si serán aceptados equipos que soporten hasta 16.000 MAC Address, esto permitirá una mayor participación de oferentes.

RESPUESTA CONSULTA Nº 3:
Solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones
.

Sin otras aclaraciones que realizar, nos despedimos de ustedes, atentamente.

ECON. REINALDO RUIZ DIAZ VERA
Coordinador 8° U.O.C.
Dirección General de Migraciones