Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

DOC Nº 696/17
Asunción, 27 de setiembre de 2017

Señor
SANTIAGO JURE
Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en respuesta a la Nota DNCP/DNC/ Nº 24392 / 2017 de fecha 26 de setiembre de 2017, mediante la cual se realiza observaciones respecto a la Adenda Nº 9, al Pliego de Bases y Condiciones de la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 13/2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO ID Nº 330.202**.

Al respecto informamos que la Convocante ya ha abierto el periodo de consultas al momento de la publicación del llamado, periodo en el cual se han recepcionado las consultas de los potenciales oferentes, la adenda Nº 9 se realiza justamente en razón y respuesta a esas consultas, siendo ampliadas las EETT a fin de que puedan participar la mayor cantidad de oferentes, en tal sentido, esta Convocante considera que no es necesario volver a abrir el periodo de consultas ya que estas fueron respondidas en su momento y dando lugar a las sugerencias de los potenciales oferentes en ampliar las EETT.

Esperando haber dado respuesta a las observaciones, nos despedimos de Ud., muy atentamente.

Abg. Carlos G. Becker P.
Director
Dirección Operativa de Contrataciones