ACLARACION N° 3

En referencia al expediente de llamado N° 335.464, ID N° 252.680 Licitación Pública Nacional N° 12/2013 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS DE OFICINA" con el Objeto de responder las siguientes consultas.

CONSULTAS REALIZADAS POR OFERENTES, CON SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS

CONSULTA:

1- En las especificaciones técnicas del Lote N° 2 SWITCH, UPS: Ítem 5 son solicitados Transceivers Monomodo. Al respecto solicitamos favor confirmar si los transceivers son pedidos para operación sobre dos pelos de fibra óptica u operación sobre un solo pelo de fibra óptica.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

2- Para el Lote N° 1 Computadoras, Impresoras requiere: Item 1 Workstation con Monitor. Solicitamos aclarar si el equipo requerido debe pertenecer efectivamente a la línea Workstation (Computadoras potenciadas) o a la línea Dekstop (Computadoras personales de escritorio).

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

3- Con relación al Lote N° 1 Computadoras, Impresoras: solicitamos respetuosamente separar los ítems en diferentes lotes de la siguiente manera: en un lote los ítems N° 1, 2 y 8; en otro lote los ítems N° 3, 4, 5 y 6; y en otro lote el ítem N° 7. Otro detalle a tenerse muy en cuenta es aquel que guarda relación con la exigencia de cumplir con el requerimiento siguiente: Soporte Técnico: los oferentes deben prestar Servicio Técnico a los bienes con personal propio. (no a través de terceros). Este requerimiento afianza aun mas la necesidad de que los oferentes de las PCs (incluyendo monitores), impresoras y escáner respectivos sean realizados por los propios representantes/distribuidores e importadores respectivos de los ítems mencionados dispuestos en lotes separados así como fue solicitado.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

4- Para el Lote 1 – Ítem 3 "Impresora Láser Blanco y Negro" solicitan:

Memoria de Serie	256 MB o superior. Hasta 768 MB
Velocidad del procesador	700 MHz
Máximo de bandejas de papel	2 ranuras * una bandeja 1: multipropósito de 100 hojas; * una bandeja 2: de entrada de 500 hojas; impresión a doble cara automática.
Manejo de Papel estándar salida	Bandeja de salida de 250 hojas.

Solicitamos sean aceptados equipos con Memoria de serie a 256 MB o superior. Hasta 320 MB, "Velocidad del procesador a 330 MHz o superior", "Máximo de bandejas de papel una bandeja 2: de entrada de 250 hojas", "Manejo de Papel estándar salida Bandeja de salida de 150 hojas", esto a los efectos de nivelar las especificaciones

técnicas a un equipo estándar de los demás fabricantes de impresoras, tomando en cuenta los otros requerimientos de "Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 40 ppm.-", y el "Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 100.000 paginas" solicitados. Con estas exigencias del pliego, se está limitando de manera encubierta la libre participación de oferentes, impidiendo competir en igualdad de condiciones, favoreciendo a la marca Kyocera...-

Respuesta: Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

5- Para el Lote N° 1 – Ítem 4 "Impresora Láser Color" solicitan:

Velocidad del procesador	600 MHz.-

Solicitamos sean aceptados equipos con "Velocidad del Procesador: 533 Mhz", debido a que la diferencia es muy poca y será imperceptible para el usuario. Al mismo tiempo se podrá dar participación a los demás oferentes.

Respuesta: Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

6- Para el Lote N° 1 – Ítem 5 "Impresora Láser Multifunción Color", solicitan:

Velocidad del procesador	600 MHz.-

Solicitamos sean aceptados equipos con "Velocidad del procesador: 533 Mhz", debido a que la diferencia es muy poca y será imperceptible para el usuario. Al mismo tiempo se podrá dar participación a los demás oferentes.

7- Con relación al Lote 1, Ítem 3 Impresora Láser Blanco y Negro, donde especifican, Pantalla en español Visor LCD 5 Líneas, solicitamos sean aceptados equipos con Display de 4 Líneas.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

8- Con relación al Lote 1, Ítem 4, Impresora Láser Color, solicitamos acepten equipos con 1 (una) bandeja principal de 250 hojas + 1 (una) bandeja adicional de 550 hojas + 1(una) bandeja manual de 1 (una) hoja, es decir, un total de 801 hojas, para no limitar la participación de oferentes.

Respuesta: Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

9- Con relación al Lote 1, Ítem 4, Impresora Láser Color, solicitamos acepten equipos con Bandeja de Salida para 125 hojas.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

Respuesta: **Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

10- Con relación al Lote 1, Ítem 4, Impresora Láser Color, solicitamos sean aceptados equipos con 2 Toners adicionales para 4000 paginas como mínimo, es decir que cubran 8000 paginas en CMY respectivamente.

Respuesta: **Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

11- Con relación al Lote 1, Ítem 5, Impresora Láser Color Multifunción, solicitamos acepten equipos con 1 (una) bandeja principal de 250 hojas + 1 (una) bandeja adicional de 550 hojas + (una) bandeja manual de 1 (una) hoja + 1 (un) alimentador automático de 50 hojas.

Respuesta: **Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

12- Con relación al Lote 1, Ítem 5, Impresora Láser Color Multifunción, solicitamos acepten equipos con Bandeja de Salida para 150 hojas.

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

13- Con relación al Lote 1, Ítem 5, Impresora Láser Color Multifunción, solicitamos sean aceptados equipos con 3 Toners adicionales para 3000 paginas mínimo, es decir que cubran 9000 paginas en CMY respectivamente.

Respuesta: **Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

14- Con relación al Lote 1, Ítem 6 Impresora Multifunción, solicitamos acepten Lenguajes de Impresión PCL 5 equivalente a la marca ofertada.

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

15- Con relación al Lote 1, Item 6, Impresora Multifuncion, donde solicitan cartuchos de tinta 1 Negro, 1 Tricolor, solicitamos acepten 1 cartucho de Tinta Negro y 1 cartucho de Tinta por cada color CMY, teniendo en cuenta que esto permite reemplazar únicamente el cartucho del color acabado.

Respuesta: **Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

16- Lote 1 – Ítem 1 – Hemos notado que las especificaciones solicitadas son propias de DELL..., por este motivo solicitamos que se revean los siguientes puntos de manera a dar posibilidad a los demás oferentes a presentar su oferta:

a) **Chipset Similar o superior al Intel Q87 express.**
b) **Formato Minitorre y Fuente inferior a 300 watts. La combinación de estos componentes limita la participación de los demás oferentes.**

Respuesta: **a) Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**
b) Verificar Adenda N° 4.

17- Lote 1 – Ítem 1 – Con respecto al soporte técnico aclaran: Los oferentes deberán prestar servicio técnico con personal propio (no a través de servicios de terceros).

Todas las marcas reconocidas cuentan con su CAS (Centro Autorizado de Servicios) que en el 99% de los casos, no se presentan a las licitaciones públicas, ya que son distribuidores de valor agregado o mayoristas. Es decir, este punto es considerado limitante y solicitamos sea replanteado de manera a dar posibilidad a los demás oferentes a presentar su oferta.

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

18- Lote 1 – Ítem 1 - El PBC solicita teclado USB. Solicitamos sean aceptados teclados PS/2, teniendo en cuenta que la función es la misma y de manera a dejar más puertos USB libres para otros periféricos.

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

19- Lote 1 – Ítem 1 – El PBC solicita monitor con pantalla de 19" con ajuste variable. Solicitamos sean aceptados monitores con pantallas de 21,5" LED con ajuste de inclinación variable.

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

20- Lote 1 – Ítem 2 - Con respecto al soporte técnico aclaran: Los oferentes deberán prestar servicio técnico con personal propio (no a través de servicios de terceros).
Todas las marcas reconocidas cuentan con su CAS (Centro Autorizado de Servicios) que en el 99% de los casos, no se presentan a las licitaciones públicas, ya que son distribuidores de valor agregado o mayoristas. Es decir, este punto es considerado limitante y solicitamos sea replanteado de manera a dar posibilidad a los demás oferentes a presentar su oferta.

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

21- Lote 1 – Ítem 2 – El PBC solicita al menos 2 Mini PCI-e. Solicitamos sean aceptados con 1 puerto Mini PCI-e de manera a dar oportunidad a mas oferentes a presentar su oferta.

SENACSA Dirección de Contrataciones

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

22- El PBC solicita Grabador de DVD Interno Extraíble. Solicitamos aclaración con respecto a este punto, necesitamos confirmar a que se refieren con extraíble.

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

23- Lote 1 - Ítem 2 - El PBC solicita Lector de Tarjetas inteligentes (Smart card) MIL – STD – 810G. Solicitamos aclaración con respecto a este punto.

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

24- Lote 1 – Ítem 2 – El PBC solicita TrackPoint integrado al teclado. Esta tecnología está completamente desfasada y los fabricantes dejaron de incluirlas en sus equipos. Por este motivo solicitamos eliminar este punto o que sea considerado opcional.

Respuesta: **Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

25- Lote 1 – Computadoras, Impresoras – Pudimos constatar, que el lote esta agrupado en (computadoras, notebooks, impresoras, escáner y monitores) en base a averiguaciones, llegamos a comprobar que todos estos equipos son de distintos representantes y/o distribuidores, lo que restringiría la participación de potenciales oferentes, ***por lo que solicitamos que el lote sea segmentado por el tipo de equipo. Vale decir entonces que, el Lote N° 1 seria Computadoras, el Lote N° 1.2 Notebooks, el lote N° 1.3 Impresoras, el Lote N° 1.4 Escáneres, y el Lote N° 1.5 Monitores.*** Todo lo solicitado precedentemente es en el afán de dar participación a mayor cantidad de marcas, y por ende a más cantidad de oferentes en igualdad de condiciones. Además de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas...-

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

26- Lote N° 1 Computadoras, Impresoras – Ítem N° 1 Workstation con Monitor – Solicitamos sean también aceptados teclados y mouse con conexiones PS/2, por ser estos los que originalmente vienen proveídos por los fabricantes de la mayoría de las marcas en forma estándar. En cuanto al monitor de 19" solicitado, cumplimos en informarles que ya no está en comercialización activa, y prácticamente se encuentra discontinuado por el fabricante, por lo que solicitamos tengan a bien aceptar monitores desde 18,5 y/o 20" o superior.

Respuesta: Teclado – Verificar Adenda N° 4
Mouse – Verificar Adenda N° 4
Monitor – Verificar Adenda N° 4

27- Lote N° 1 – Computadoras, Impresoras – Ítem N° 6 Impresora Multifunción –

SENACSA Dirección de Contrataciones

Velocidad del procesador. Solicitamos nos aclaren si la impresora solicitada necesariamente tiene que tener un procesador?

Respuesta: Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

28- Lote N° 1 – Computadoras, Impresoras – Ítem N° 8 Monitor de 17" o superior. Cumplimos en informarles que el monitor de 17" solicitado, ya no está en comercialización activa, y prácticamente se encuentra discontinuado por el fabricante, por lo que solicitamos tengan a bien solicitar monitores desde 18,5" y/o superior.

Respuesta: Solicitamos Tipo de pantalla: 17" o superior.

29- SECCION IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) – CGC 13.1 (REAJUSTE DE PRECIO) Y CGC 14.5 (EL CONTRATANTE DEBERA PAGAR INTERES AL PROVEEDOR).-Solicitamos respetuosamente sean considerados los reajustes de precios estipulados en la Ley, teniendo en consideración lo siguiente:
Que el precio del contrato este sujeto a reajuste siempre que la fluctuación del tipo de cambio del dólar sea de al menos 3% en relación a la fecha de apertura de ofertas, pues el tipo de cambio actual del dólar está alrededor de 4500 gs. Y el 15% hace aproximadamente 675 gs, vale decir que recién se tendría reajuste de precio al llegar el tipo de cambio de dólar a 5175 gs., por lo que para presentar ofertas más ajustadas solicitamos sea considerada la tasa de variación de tipo de cambio sugerida del 3%, que haría posible el reajuste según el tipo de cambio actual a partir de aproximadamente 135 gs.-
Por otro lado hemos constatado que en la fórmula de reajuste han considerado como parámetro el tipo de cambio referencial del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay, parámetro estadístico que no corresponde a la realidad comercial que es el tipo de cambio de cambio del dólar del mercado libre fluctuante (venta), que es válido para todas las importaciones.

Respuesta: Favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

30- En cuanto a la tasa de interés del 0.1% por el periodo de la demora hasta que se haya efectuado el pago completo.
Solicitamos tengan a bien ampliarlo a 0.5% por semana como mínimo, considerando que la Ley 2051 en su artículo 56 Inciso c) establece "que se le reconozcan intereses financieros, en caso de que las contratantes incurran en mora en el pago por más de 60 días" a más de considerar también que en el caso que nosotros no cumplamos con la entrega de los bienes en tiempo y forma, estamos expuestos a una multa de 1% por cada 3 días que consideramos un interés de usura.

Respuesta: Favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

31- Con respecto al lote N° 3 – Se solicita 2 bandejas de 500 hojas c/u y un bypass de 150 hojas (Total de 1150 hojas). Considerando que el bypass se utiliza para albergar hojas de distintos tamaños a los que se utiliza en el casetero y normalmente se carga no más de 50 hojas en el mismo y con este requerimiento más los demás solicitados en

SENACSA Dirección de Contrataciones

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

el PBC, solo la marca Kyocera Taskalfa podrá cotizar en este lote, además se trata de un elemento que no es técnicamente indispensable, por lo tanto, consultamos si podrán ser cotizados equipos con 2 bandejas de 550 hojas c/u y un bypass de 80 hojas (total de 1180 hojas).

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

32- Lote N° 3 – Con respecto a la vida útil del cilindro se requiere para 250.000 paginas en una sola unidad y debido a que el volumen requerido solo la marca Kyocera Taskalfa podría cumplir y además, como se solicita se aclare el costo de cada insumo (costo operativo), por lo que es innecesario la inclusión del requerimiento de la vida útil del cilindro de 250.000 copias en una sola unidad que lo único que hace es direccionar el llamado hacia una marca especifica (Kyocera Taskalfa) consultamos si se podrán cotizar equipos con cilindro con rendimiento de 170.000 páginas en una sola unidad?

Respuesta: Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

33- Con respecto al Lote N°4 – Se solicita caseteros de 50 hojas c/u y un bypass de 100 hojas. Antes que nada solicitamos aclaren si son dos bandejas de 500 hojas y un bypass de 100 hojas (total de 1100 hojas). Considerando que el bypass se utiliza para albergar hojas de distintos tamaños a los que se utiliza en el casetero y normalmente se carga no más de 50 hojas en el mismo, además se trata de un elemento que no es técnicamente indispensable, por lo tanto, consultamos si podrán ser cotizados equipos con 2 bandejas de 550 hojas y un bypass de 80 hojas (total 1180 hojas). Favor aclarar el área de copiado (se solicita para A3) y la velocidad de copiado.-

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

34- En las especificaciones técnicas del Lote 1 – Ítem 3 Impresora Láser Blanco y Negro. Solicitan incluir en la oferta "03 (tres) toners originales del mayor rendimiento que venga con el equipo ofertado para garantizar 35.000 copias adicional al que viene de fábrica con el equipo y Unidades de cilindros para cubrir 160.000 impresiones como mínimo". Consultamos si pueden incluirse **para el caso que el tóner rinda 35.000 copias** **"01 (un) tóner** Original adicional en vez de las 03 (tres) unidades solicitadas, siendo que con ello se estará llegando a las 35.000 copias adicionales solicitadas.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

35- En las especificaciones técnicas del Lote 1 – Ítem 3 Impresora Láser Blanco y Negro. Solicitan una impresora con velocidad de impresión de 40 ppm, siendo esta característica la de un equipo de porte mediano a pequeño, del tipo de escritorio, donde los valores estándar de procesadores, memorias y bandejas de papel estándares de mercado son menores a los solicitados en el PBC y considerando las principales marcas que tienen representación en nuestro país, solicitamos respetuosamente, a la

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

convocante aceptar ofertas de impresoras con velocidad de 40 ppm, Memoria de **64 MB o superior. Hasta 320 MB**. Con velocidad del procesador de **330 Mhz** y con dos bandejas de papel, una multipropósito de 100 hojas y otra bandeja de entrada de **250 hojas,** de modo a permitir una mayor participación de oferentes.

Respuesta: Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

36- En las especificaciones técnicas del Lote 1 – Ítem 4 Impresora Láser Color. Solicitan velocidad del procesador de 600 Mhz. Consultamos si se podrán aceptar equipos con velocidad del procesador de **533 Mhz**. Siendo que esta diferencia no variara la velocidad de impresión de 26 ppm (B/N y COLOR) solicitada para el equipo.

Respuesta: Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

37- En las especificaciones técnicas del Lote 1 – Ítem 4 Impresora Láser Color. Solicitan Manejo de papel estándar/entrada: Bandeja de entrada 500 hojas. Consultamos si podrán ofertarse impresoras con Manejo de papel estándar/entrada: Bandeja de entrada **400 hojas**, de modo a permitir una mayor participación de oferentes.

Respuesta: Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

38- En las especificaciones técnicas del Lote 1 – Ítem 5 Impresora Láser Multifunción Color. Solicitan Velocidad del procesador de 600 MHz. Consultamos si se podrán aceptar equipos con velocidad del procesador de 533 MHz, siendo que esta diferencia no variara la velocidad de impresión a 26 ppm (B/N y COLOR) solicitada para el equipo.

Respuesta: Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

39- En las especificaciones técnicas del Lote 1 – Ítem 5 Impresora Láser Multifunción Color. Solicitan Memoria: 512 MB – Memoria máxima 768 MB. Consultamos si podrán ofertarse equipos con Memoria: 256 MB – Memoria máxima 768 MB, a fin de permitir una mayor participación de oferentes.

Respuesta: Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

40- En las especificaciones técnicas del Lote 1 – Ítem 5 Impresora Láser Multifunción Color. Solicitan Pesos de medios, admitidos * 60 hasta 200 g/m2 (papel brillante). Consultamos si el equipo a ofertar puede tener Pesos de medios, admitidos: 64 hasta 200 g/m2 (papel brillante), siendo que la diferencia de 4 g/m2 no sería un impedimento, además los papeles brillantes más utilizados son los de gramajes superiores a 120 g/m2.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

41- En las especificaciones técnicas del Lote 3 Fotocopiadora Digital de Alto Volumen. Solicitan Capacidad de la bandeja: 2 bandejas de 500 hojas y un by pass manual para 150 hojas. Considerando que la marca Kyocera modelo Taskalfa 420i y/o modelo Taskalfa 4500i es la única marca que cumple la capacidad de 150 hojas en un by pass manual, consultamos respetuosamente a la convocante, si podrán aceptar ofertas de equipos con capacidad de la bandeja: 2 bandejas de 500 hojas y un by pass manual para 100 hojas, a fin de permitir la participación de mas oferentes en igualdad de condiciones.

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

42- En las especificaciones técnicas del Lote 4 Fotocopiadora Digital de Mediano Volumen. Solicitan 2 bandejas de papel de 50 hojas cada uno. By pass manual para 100 hojas. Con esto vemos que solicitan una capacidad de entrada de papel total de 200 hojas (sumando las capacidades de todas las bandejas solicitadas). Consultamos, si podrán ofertarse equipos con 2 bandejas de papel de 500 hojas cada uno. By pass manual para 50 hojas. Dando en total una capacidad de suministro de papel de 1050 hojas, superior a la de 200 hojas que solicita el pliego.

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

43- En las especificaciones técnicas del Lote 4 Fotocopiadora Digital de Mediano Volumen. Solicitan cilindro para 100.000 copias. Consultamos si podrán ofertarse equipos con cilindro para 96.000 copias, siendo que esta diferencia no es significativa y permitirá que más oferentes podamos presentar ofertas.

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

Atentamente.

SENACSA Dirección de Contrataciones

Lic. Dámaris Ocampo B.
Directora de Contrataciones
SENACSA