Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Caazapá

Compromiso con la gente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES IDNº423348

ITEMS	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS				
1	**TUBO FLOURESCENTE DE 14W**	**1-Descripción del bien:** Tubo fluorescente T5, fino, corto. **2 – Potencia:** 14 Watts. **3 - Tensión de alimentación:** 220-230v. **4 – Temperatura:** Luz día o neutra, temperatura de color 4200k. **5 - Vida útil:** Promedio de 5000 horas o superior. Garantía de calidad y certificación de la ISO 9001CE impreso en la caja individual	**Unidad**	30
2	**TUBO FLOURESCENTE DE 28W**	**1-** Tubo fluorescente T5, fino, largo. **2 – Potencia:** 28 Watts. **3 - Tensión de alimentación:** 220-230v. **4 – Temperatura:** Luz dia o neutra, temperatura de color 4200k. **5 - Vida útil:** Promedio de 5000 horas o superior Garantía de calidad y certificación de la ISO 9001CE impreso en la caja individual	**Unidad**	10
3	**TUBO FLOURESCENTE DE 20W**	**1- Potencia:** 20 Watts. **2 - Tensión de alimentación:** 220 - 230v. **3 – Temperatura:** Luz Blanca fría. **4 - Vida útil:** Promedio de 5.000 a 10.000 horas Garantía de calidad y certificación de la ISO 9001CE impreso en la caja individual	**Unidad**	20
4	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 20W**	**Según PLANTILLA ESTABLECIDA EN EL SICP** Garantía de calidad y certificación de la ISO 9001CE impreso en la caja individual PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO	**Unidad**	15
5	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 45W LED**	**Según PLANTILLA ESTABLECIDA EN EL SICP** Garantía de calidad y certificación de la ISO 9001CE impreso en la caja individual PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO	**Unidad**	15

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES IDNº423348

6	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 65W**	**Según PLANTILLA ESTABLECIDA EN EL SICP** Garantía de calidad y certificación de la ISO 9001CE impreso en la caja individual PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO	**Unidad**	10
7	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) DE 105W**	**Según PLANTILLA ESTABLECIDA EN EL SICP** Garantía de calidad y certificación de la ISO 9001CE impreso en la caja individual PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO	**Unidad**	6
8	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO(ESPIRAL) DE 150W**	**Según PLANTILLA ESTABLECIDA EN EL SICP** Garantía de calidad y certificación de la ISO 9001CE impreso en la caja individual PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO	**Unidad**	5
9	**FOCO A VAPOR DE SODIO DE 400W**	✓ Lámpara de Vapor de sodio a alta presión ✓ DE 400W ✓ Rosca E40 vida útil mínima: 32.000 horas	**Unidad**	8
10	**FOCOS LED LUZ DIA DE 18W**	✓ FOCO LED DE 18W, rosca E27, 220 volt, ✓ Luz fría ✓ Vida útil mínimo: 10.000 horas. ✓ Garantía de calidad y certificación de la ISO 9001CE impreso en la caja individual PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO	**Unidad**	25
11	**FOCOS LED LUZ DIA DE 30W**	✓ FOCO LED DE 30W, rosca E27, 220 volt, ✓ Luz fría ✓ Vida útil mínimo: 10.000 horas. ✓ Garantía de calidad y certificación de la ISO 9001CE impreso en la caja individual PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO	**Unidad**	25
12	**FOCO LED CALIDO DE 12W**	✓ FOCO LED CALIDO DE 12W ✓ ROSCA E27 ✓ *Garantía de calidad y certificación de la ISO 9001CE impreso en la caja individual* ✓ *VER IMAGEN DE REFENCIA* PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO	**Unidad**	10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES IDNº423348

13	**LLAVE TM TRIFASICA 50A**	✓ Llave Termo magnética de 50A carrilera trifásica certificación de la ISO 9001CE impreso en la caja individual	**Unidad**	2
14	**LLAVE TM TRIFASICA DE 63A**	✓ Llave Termo magnética de 63A carrilera trifásica certificación de la ISO 9001CE impreso en la caja individual	**Unidad**	2
15	**LLAVE TM MONOFASICA DE 15A**	✓ Llave TM monofásica de 15A certificación de la ISO 9001CE impreso en la caja individual	**Unidad**	6
16	**CAPACITOR ELECTRICO 35µF**	✓ Capacitor eléctrico de 35µF para Acondicionador de aire.	**Unidad**	10
17	**CAPACITOR ELECTRICO DE 50µF**	✓ Capacitor eléctrico de 50µF para Acondicionador de aire.	**Unidad**	10
18	**CAPACITOR DE 4MF ELECTRICO para aire**	✓ Capacitor de 4mf para Ventilador externo de acondicionador de aire de 4 salida	**Unidad**	20
19	**PLACA UNIVERSAL PARA AIRE**	JUEGO DE PLACA UNIVERSAL PARA AIRE TIPO SPLIT Incluye: - Placa Universal - Control Remoto - Transformador - Sensores - Display	**Unidad**	5
20	**REACTANCIA INTERNA DE 400W**	REACTANCIA INTERNA DE 400W	**Unidad**	5
21	**REACTANCIA ELECTRONICA DE 4X14W**	✓ REACTANCIA ELECTRONICA DE 4X14W ✓ VER IMAGEN DE REFERENCIA 	**Unidad**	9
22	**REACTANCIA ELECTRONICA DE 2X28W**	REACTANCIA ELECTRONICA DE 2X28W	**Unidad**	8
23	**REACTANCIA ELECTRONICA DE 1X2 Y T8 36W**	REACTANCIA ELECTRONICA DE 1X2 Y T8 36W	**Unidad**	12
24	**REACTANCIA 1 X40 ELECTRONICA**	REACTANCIA ELECTRONICA DE 1X40W	**Unidad**	30
25	**CINTA AISLADORA GRANDE**	Cinta aisladora adhesiva de PVC de 19 mm x 0,13 mm, en rollo de 18 mts. como mínimo. Color negro	**Unidad**	10
26	**SUPRESOR DE PICOS CON PROLONGADOR**	✓ SUPRESOR DE PICO (DOBLE) ✓ 5 TOMAS COMO MINIMO CADA LADO ✓ INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO LUMINICO	**Unidad**	4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES IDNº423348

		✓ CON PROLONGADOR DE 2 MTS COMO MINIMO CON RANURA PARA EMPOTRAR POR LA PARED		
27	**CONTROL UNIVERSAL AA para aire**	Control universal para aire acondicionado SPLIT	**Unidad**	5
28	**REPARO DE BOBINA DE CONTACTOR 18A- 220V**	Reparo de bobina para contactor de la marca HYUNDAI de 18A 220 Volt	**Unidad**	10
29	**IGNITOR DE 400W**	✓ Ignitor de 400W para lámpara de mercurio halogenado o sodio de alta presión Ver imagen de referencia 	**Unidad**	15
30	**FOTOCELULAS SIN BASE**	Fotocélula sin base	**Unidad**	10
31	**SENSORES PARA AIRE ACONDICIONADOS 5K**	✓ Sensor NTC para Aire Acondicionado TIPO SPLIT Sensor Temperatura Ambiente - Sensor de Serpentina o Contacto de 5k	**Unidad**	12
32	**SENSORES PARA AIRE ACONDICIONADOS 10K**	✓ Sensor NTC para Aire Acondicionado TIPO SPLIT de 10k Sensor Temperatura Ambiente - Sensor de Serpentina o Contacto	**Unidad**	12
33	**CONTACTOR DE LUCES HGC de 18A - 220V**	Contactor eléctrico HGC de 18A - 220V	**Unidad**	29
34	**CABLE UTP INTERIOR**	Rollo de cable de par trenzado UTP, categoría 5e 4 pares solid,plenum para interior diámetro del cable 0.9+-0.02mm colores de pares trenzados: -azul-blanco/azul -naranja-blanco/naranja -verde-blanco/verde -marron-blanco/marron Empaquetado estándar: 18.5x37.5x36.5cm-305m, Temperatura de funcionamiento: a partir de -20ºC hasta + 75ºC, Resistencia al fuego.-	**En rollo de 200 Metros**	1
35	**CINTURON PARA ELECTRICISTA**	Cinturón de seguridad para altura Para electricista con arnés de seguridad Con cuerdas	**Unidad**	1
36	**REFLECTOR LUZ CALIDA DE 400W EXTERIOR**	Reflector led blanco cálido de 400w color gris	**Unidad**	2
37	**REFLECTOR LED CALIDO DE 30W**	Reflector led blanco cálido de 30w color gris	**Unidad**	4
38	**PORTAFOCO PANORAMICO**	Porta foco panorámico con base de porcelana	**Unidad**	10
39	**CHAPA DOBLE PARA FLUORESCENTE DE 40W**	Chapa doble para tubo fluorescente de 40w color blanco	**Unidad**	20

Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Caazapá

Compromiso con la gente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES IDNº423348

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y SANITARIOS				
40	**TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO**	✓ TALADRO ATORNILLADOR A BATERIA ✓ 2 Velocidades mecánicas , y sistema de reversa ✓ 22+1 Posiciones de torque ✓ Indicador luminoso de conexión a la red eléctrica ✓ Indicador LED de carga en la batería ✓ Softgrip: Empuñadura engomada ✓ Batería: 12V ~ 1300mAh (Li-Ion) ✓ Velocidad en vacio en modo Atornillador: 0 a 400 RPM ✓ Velocidad en vacio en modo Taladro: 0 a 1300 RPM ✓ Capacidad: 10mm ~ 3/8" ✓ Torque Máximo: 22N/m - 194LB/inch ✓ Garantía: 6 meses ✓ INCLUIDO UN JUEGO COMPLETO ATORNILLADORES	**Unidad**	1
41	**CARRETILLA MANUAL DE CARGA PESADA**	Carretilla Manual de carga pesada Fabricada en tubo de acero de Ø 25 mm Altura: 1250mm como mínimo Ancho eje: 510 mm como mínimo Pala plegable. Ruedas neumáticas de Ø 260 mm Capacidad de carga 325 Kg como mínimo Ver imagen de referencia	**Unidad**	1
42	**ENGRASADOR MANUAL**	• Engrasador manual con: • Válvula para purgar. • Cabeza de aluminio. • Reforzada 14 oz 6000ib/pulg como minimo	**Unidad**	1
43	**ALICATE DE CORTE**	• Alicate de Corte de 8”, • de metal • con mango aislante PVC	**Unidad**	2
44	**TIJERA CORTA LATA**	Tijera corta lata de 10” VER IMAGEN DE REFERENCIA 	**Unidad**	2
45	**AZADA DE HORQUILLA**	Azada rectangular con horquilla para jardín Con mango de madera Medidas: 280x500mm Ver imagen de referencia 	**Unidad**	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES IDNº423348

46	**CARRETILLA PARA JARDINERIA**	• Carretilla con estructura reforzado con rueda neumática, acabado de superficie galvanizado capacidad de carga de 200 Kgs como mínimo. 	**Unidad**	1
47	**CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA**	• Cerradura de embutir cromada • para puertas de Madera de 20 mm a 35 mm de espesor • Pica porte con 2 (dos) llaves como Mínimo. • tamaño estándar • Accesorios incluidos • En caja individual • **Obs: Marca y procedencia** • **impresa en el producto** • . 	**Caja**	5
48	**CERRADURA PARA PUERTAS DE MAMPARAS**	• CERRADURA PARA PUERTA DE MAMPARAS • Con dos llaves como mínimo. • Presentación en caja individual • Cerradura tipo Pomo en acero inoxidable con llave tipo yale y botón con traba interior. • En caja individual • **Obs: Marca y procedencia** • **impresa en el producto** • **ver imagen de referencia** 	**Caja**	5
49	**CERRADURA PARA GAVETAS**	Cerradura para gavetas • Acabado niquelado • 2 llaves con forrado de plástico Ver imagen de referencia 	**Unidad**	5
50	**CERRADURA PARA ABERTURAS METALICAS**	• Cerradura de embutir cromada para puertas de metal de 20mm a 35 mm de espesor • Resistente a corrosión • Pica porte con dos llaves como mínimo • Tamaño estándar • Accesorios incluidos • En caja individual Obs: marca y procedencia impresa en el producto	**Caja**	3
51	**PLACAS PARA MAPARAS TIPO EUCATEX**	• MAMPARAS DIVISORIAS CIEGAS /TIPO EUCATEX, medidas mínimas de 1,20 X 2,10 mts. • Color beige claro o arena.	**Unidad**	8
52	**PERFIL H SIMPLE**	✓ DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 6 MTS	**Unidad**	8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES IDNº423348

				
53	**PERFIL U SIMPLE**	• **DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 6 MTS** 	**Unidad**	9
54	**ZOCALO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 6M**	**DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 6 MTS** 	**Unidad**	5
55	**TUBO ALUMINIO DE 6M**	**DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 040 X 040 DE 6 MTS**	**Unidad**	4
56	**CONTRAMARCO DE 6M**	Contra marco de Perfilería de aluminio, anodizado natural, de 6 metros	**Unidad**	4
57	**SIFON SIMPLE**	Tubo sifón simple para pileta con salida universal Ver imagen de referencia 	**Unidad**	12
58	**ADAPTADOR DE MANGUERA DE 1/2**	ADAPTADOR DE MANGUERA DE ½ Ver imagen de referencia 	**Unidad**	6
59	**ADAPTADOR DE MANGUERA DE 3/4**	ADAPTADOR DE MANGUERA DE ¾ Ver imagen de referencia 	**Unidad**	6
60	**REPARO CANILLA DE ½ TIPO CRUZ**	Reparo de canilla de ½ tipo cruz cromado Ver imagen de referenci 	**Unidad**	10
61	**LLAVE ALLEM NRO 5**	LLAVE ALLEM 5mm.	**Unidad**	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES IDNº423348

62	**DISCO DE CORTE DE METAL FINO**	Disco de corte para metal fino compatible con la amoladora tamaño chico	**Unidad**	20
63	**MECHA DE 6MM PARA METAL**	• MECHA DE **6"** PARA METAL, LARGO MINIMO DE 10 CM	**Unidad**	8
64	**MECHA DE 8MM PARA METAL**	• MECHA DE 8" PARA METAL, LARGO MINIMO DE 10 CM.	**Unidad**	8
65	**MECHA PARA PARED CONCRETO DE 6MM**	• MECHA DE 6" PARA PARED DE CONCRETO, DE 10 CM DE LARGO.	**Unidad**	10
66	**MECHA DE 10 PARA TALADRO MARTILLETE**	MECHA DE 10mm PARA TALADRO MARTILLETE	**Unidad**	8
67	**MECHA DE 8 PARA TALADRO MARTILLETE**	MECHA DE 8 PARA TALADRO MARTILLETE	**Unidad**	8
68	**MECHA DE 6 PARA TALADRO MARTILLETE**	MECHA DE 6 PARA TALADRO MARTILLETE	**Unidad**	8
69	**TIRAFONDO DE 5X45 X CAJA**	TIRAFONDO DE 5X45 EN CAJA DE 300 unidades	**Caja**	4
70	**TIRAFONDO DE 5/16X3 CON TARUGO DE 10MM**	TIRAFONDO DE 5/16X3 CON TARUGO DE 10mm	**Unidad**	150
71	**TIRAFONDO DE 4,5X50 CON TARUGO DE 8MM**	TIRAFONDO DE 4,5X50 CON TARUGO DE 8mm	**Unidad**	80
72	**BISAGRA PARA PUERTA DE MAMPARA**	BISAGRA PARA MAMPARAS (por pares)	**Unidad**	24
73	**BISAGRA PARA PUERTA DE MADERA**	BISAGRA PARA MADERA (por pares)	**Unidad**	23
74	**TORNILLO T2 PUNTA MECHA CROMADO**	TORNILLO T2 PUNTA MECHA CROMADO EN CAJA DE 1000 UNIDADES	**Caja**	5
75	**TORNILLO T2 PUNTA AGUJA CROMADO**	TORNILLO T2 PUNTA AGUJA CROMADO EN CAJA DE 1000 UNIDADES	**Caja**	5
76	**TORNILLO T1 PUNTA MECHA CROMADO**	TORNILLO T1 PUNTA MECHA CROMADO EN CAJA DE 1000 UNIDADES	**Caja**	5
77	**TORNILLO T1 PUNTA AGUJA CROMADO**	TORNILLO T1 PUNTA AGUJA CROMADO EN CAJA DE 1000 UNIDADES	**Caja**	5
78	**TORNILLO MIXTO FIL5.0X50MM**	TORNILLO MIXTO FIL5.0X50MM	**Unidad**	1.500
79	**TORNILLO MIXTO FIL 5.0X80MM**	TORNILLO MIXTO FIL 5.0X80MM	**Unidad**	1.500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES IDNº423348

80	**TORNILLO CON TUERCA 5/16X1.5 CAJA DE 200**	• TORNILLO CON TUERCA 5/16 X1.5 EN CAJA DE 200 UNIDADES	**Caja**	5
81	**CANILLA PARA LAVATORIO DE PLASTICO DE 1/2**	Canilla de plástico para lavatorio de ½”	**Unidad**	20
82	**VALVULA PARA REPARO DE CANILLA 1/2**	Gomita para canilla de ½”	**Unidad**	30
83	**VALVULA PARA REPARO DE CANILLA 3/4**	Gomita para canilla de ¾”	**Unidad**	30
84	**VALVULA PARA PULVERIZADORA JACTO**	Válvula de repuesto para pulverizadora de la marca JACTO VER IMAGEN DE REFERENCIA 	**Unidad**	12
85	**VALVULA PARA LAVATORIO CROMADO de 1/2**	Válvula para lavatorio cromado de 1/2	**Unidad**	30
86	**SUJETA CABLE Nº 6**	Sujeta cable (grampita) de plástico con clavo de acero cincado. **Nº 6**, en cajitas de 100 unidades.	**Caja**	10
87	**SUJETA CABLE Nº 8**	Sujeta cable (grampita) de plástico con clavo de acero cincado. **Nº 8**, en cajitas de 100 unidades.	**Caja**	10
88	**SUJETA CABLE Nº 10**	Sujeta cable (grampita) de plástico con clavo de acero cincado. **Nº 10**, en cajitas de 100 unidades.	**Caja**	10
89	**SUJETA CABLE Nº 12**	Sujeta cable (grampita) de plástico con clavo de acero cincado. **Nº 12**, en cajitas de 100 unidades.	**Caja**	10
90	**PRESINTA DE PLASTICO DE 2.5MM EN PAQUETE DE 100**	De 2,5 x 200 mm, color negro, en paquete de 100 unid.	**Paquetes**	10
91	**PRESINTA DE PLASTICO DE 3.6MM EN PAQUETE DE 100**	De 3,6 x 200 mm, color negro, en paquete de 100 unid.	**Paquetes**	10
92	**PRESINTA DE PLASTICO DE 4.6MM EN PAQUETE DE 100**	De 4,6 x 200 mm, color negro, en paquete de 100 unid.	**Paquetes**	10
93	**PRESINTA DE PLASTICO DE 7.5MM EN PAQUETE DE 100**	De 7,5 x 200 mm, color negro, en paquete de 100 unid.	**Paquetes**	10
94	**ADAPTADOR DE 20”**	Adaptador para caño de 20” soldable.	**Unidad**	20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES IDNº423348

95	**ADAPTADOR DE 3/4**	Adaptador para caño de 3/4" soldable.	**Unidad**	20
96	**FRENO DORMA**	Freno dorma para suelo, para puertas blindex, cromado	**Unidad**	2
97	**CLAVOS DE 1"**	Clavos de 1 pulgada en paquetes de 1kg	**Paquete**	3
98	**CLAVOS DE 2 1/2**	Clavos de 2 ½" en paquetes de 1kg	**Paquete**	3
99	**REPARO PARA CISTERNA BAJA**	Juego completo de reparo de cisterna baja	**KIT - JUEGO**	5
100	**DESTORNILLADOR BUSCAPOLO**	• Destornillador Busca polo de 220 W, • Tamaño grande.- • capacidad hasta 1000 voltios.- con mango de plástico aislante.	**Unidad**	5
101	**TAPA DE INODORO ACOLCHADA TIPO CUADRADO**	✓ Juego de Tapa de inodoro cisterna baja ✓ color blanco ✓ tipo acolchonado ✓ Con accesorio incluido Ver imagen de referencia 	**KIT - JUEGO**	5
102	**CONEXIÓN FLEXIBLE**	• Conexión flexible de 40 cm • De plástico	**Unidad**	24
103	**CINTA TEFLON**	• Cinta teflón para plomería de 50 mts. por ¾" **Obs: Marca y procedencia impresa en el producto**	**Unidad**	20
104	**LLAVE DE PASO DE 20"**	Llave de paso de 20 PVC SOLDABLE	**Unidad**	11
105	**LLAVE DE PASO ROSCABLE**	LLAVE DE PASO ROSCABLE 1/2"	**Unidad**	12
106	**CODO DE PVC SOLDABLE DE 1/2**	CODO DE PVC SOLDABLE DE ½	**Unidad**	10
107	**CODO DE PVC MIXTO DE 1/2**	CODO DE PVC MIXTO DE 1/2	**Unidad**	10
108	**CODO DE PVC MIXTO DE 3/4**	CODO DE PVC T MIXTO DE 3/4.	**Unidad**	10
109	**CODO DE PVC SOLDABLE DE 25**	CODO DE PVC SOLDABLE DE 25	**Unidad**	10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES IDNº423348

110	**ADHESIVO PARA CAÑO PVC**	• Adhesivo líquido para plomería de 75 gramos como mínimo	**Unidad**	6
111	**PEGAMENTO PARA PLOMERIA**	• Adhesivo líquido para plomería de 75 gramos como mínimo	**Unidad**	30
112	**PEGAMENTO SILICONADO FRIO**	• Sellador Silicona neutra en frio, • Transparente, • Presentación: en tubos de300 ml. como mínimo. • **Obs: Marca y procedencia impresa en el producto**	**Unidad**	20
113	**ADHESIVO INSTANTANEO EN MASILLA**	Masilla caliente en poxi Para alta temperatura 70g como minimo	**Unidad**	30
114	**COLA DE ZAPATERO**	Adhesivo sintético(cola de zapatero) para adherir madera goma, cuero, suela, corcho etc. De 125 cc como mínimo	**Unidad**	24
115	**ADHESIVO LIQUIDO PARA PLOMERIA**	• Adhesivo líquido para plomería • de 75 gramos como mínimo	**Unidad**	2
116	**ESPUMA AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE EN TIRA DE 2MM**	ESPUMA AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE. EN TIRA DE 2mts.	**Unidad**	20
117	**CAÑO DE COBRE DE ¼ ROLLO**	CAÑO DE COBRE DE 1/4 EN ROLLO DE 15 METROS	**En rollo de 15metros**	1
118	**SOPORTE PARA AIRE PREFABRICADO**	• Soporte de metal prefabricado para equipos acondicionadores de aire Split de 24.000 BTU • Capacidad de soporte hasta 180 kilos. • Con accesorios completos incluidos (tornillos, tarugos y tirafondos)	**Unidad**	12
119	**AISLANTE DE CAUCHO DE 5/8**	Aislante de Caucho de 5/8" para aires acondicionados En Tiras de 2 metros	**Unidad**	12
120	**CINTA AISLANTE PARA TERMINACION AIRE**	Cinta aislante para terminación de aire acondicionado Con Aislante autoadhesivo	**Unidad**	20
121	**MANGUERA TRANSPARENTE P/ DESAGUE**	• Manguera de goma transparente de ¾", para desagüe de acondicionadores de aire • por metro	**Rollo**	30
122	**PIOLIN PARA DESMALEZADORA**	• Nylon para desmalezadora de 3,0mm, en rollo de 2kg., incluido una gafa de protección por cada rollo.	**En rollo de 2kg**	1
123	**PIOLIN PARA MASTIL DE BANDERA de NYLON**	Piolín de nylon para bandera por metro	**Rollo**	50
124	**VARILLA DE PLATA**	• Varilla de plata para soldar Por kilo	**Unidad**	10
125	**CAÑO DE PVC SOLDABLE DE ¾**	DE PVC SOLDABLE DE ¾	**Unidad**	5
126	**CAÑO DE PVC SOLDABLE DE ½**	DE PVC SOLDABLE DE ½	**Unidad**	5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES IDNº423348

127	**LLAVE DE PASO DE ¾ PVC**	Llave de paso de ¾ de PVC	**Unidad**	6
128	**ARANDELA DE 5/16 MM**	ARANDELA DE 5/16mm	**Unidad**	50
129	**MANIJON DE MADERA**	Manijon de madera para puerta blindex	**Unidad**	1
130	**MULTITESTER PARA AIRE**	✓ Mantenimiento automotriz ✓ Prueba de diodo y continuidad ✓ Cubierta protectora contra impactos ✓ Función de Retención de datos (HOLD) ✓ Ángulo de contacto de platinos 4,6,8 cilindros (DWELL) ✓ 4,6,8 cilindros (TACOMETRO) Alarma de continuidad	**Unidad**	1