INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Departamento de Licitaciones – TEL: 226-050
Constitución y Herrera – 1er. piso.
Asunción - Paraguay

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 118/09

"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM EJERCICIO 2010"

ADDENDA Nº 1

AL OFERENTE: Asunción 06 de enero de 20 .

Con relación a la Licitación Pública Nacional Nº 118/09, para la **"Adquisición de Dispositivos de Almacenamiento y Respaldo para el IPS - Ad Referéndum Ejercicio 2010"**, se aclaran los siguientes puntos:

CONSULTA 1: LOTE 1 - ITEM 1: DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO

Solicitan Memoria Cache Total de controladoras 8GB con respaldo de batería.
Solicitamos sean aceptados equipos con capacidad de Memoria Cache total de controladoras de 4GB con respaldo de batería, siendo esta característica suficiente para el tipo de equipo solicitado por la convocante.

RESPUESTA: No. Deberán ajustarse a las Especificaciones Técnicas.

CONSULTA 2: EN LA PÁGINA 32, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, LOTE 1, ÍTEM 1 DEL PBC, se solicita que cada Unidad de Expansión soporte al menos 16 discos.
Considerando que la cantidad de discos soportados en cada Unidad de Expansión está directamente relacionado con el diseño de cada fabricante y la misma no tiene ninguna injerencia en las prestaciones de la solución, solicitamos nos confirmen que se aceptarán soluciones que soporten hasta 15 discos por cada Unidad de Expansión, y que cumplan o superen todos los requisitos solicitados en el pliego incluido el crecimiento máximo solicitado en cantidad de Slots.

RESPUESTA: Si. Se aceptarán equipos que soporten hasta 15 discos por unidad de expansión siempre que se cumpla con la cantidad total de discos solicitados, así como también el crecimiento máximo solicitado.

CONSULTA 3: EN EL LOTE 1 – ITEM 1 - DISCOS DUROS, solicitan que la capacidad de los discos 146 GB cada uno.
Considerando que la tendencia del mercado indica que los discos de 146GB dejarán de ser comercializados en breve y serán reemplazados por discos de 300GB con la misma capacidad de disco, se solicita que se considere válida una oferta con discos de 300GB cada uno para ofrecer la misma capacidad total obtenida que utilizando los discos de 146 GB.

RESPUESTA: Se aceptarán discos de mayor capacidad, siempre que cumplan con la cantidad total de discos solicitados en el PBC.

Ing. Carmen Flores
Jefa Sección Gestión de Ofertas
Dpto. Licitaciones - DGAS - IPS