Asunción, 04 de octubre de 2016

NOTA DUOC N°292/2016

Señor
Abg. Santiago Jure Domaniczky, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
P R E S E N T E

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la **Nota DNCP/DNC N° 27.868/2016**, por medio del cual, se realizan observaciones al llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas (SBE) N° 07/2016 para la Adquisición de Equipos Proyectores, UPS y Rack" ID: 309.145**, a los efectos de remitir las siguientes justificaciones a las observaciones realizadas:

Punto 1. Motivo por los cuales se solicitan las certificaciones en el **LOTE 1 – ÍTEM 1 UPS**:

Certificaciones ISO 9001:2008
Esta convocante considera necesaria la inclusión como requisito de evaluación la CERTIFICACIÓN ISO 9001 o similares (algún Certificado de Calidad de procesos) para de esta forma asegurar al Ministerio del Interior la adquisición de un producto que pasó por un proceso de calidad de elaboración del mismo. Este pedido no es considerado limitante ya que es aplicado al producto y no a la empresa oferente; además muchas marcas de producto lo contienen.

Aprobaciones CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55002 CLASE A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, U
Estos requerimientos se aplican al manejo que deben cumplir estos productos para la gestión, seguridad y protección en artefactos eléctricos. Esto es importante para que los productos adquiridos cumplan con estas protecciones eléctricas a fin de garantizar la seguridad de los usuarios que van a manipular los mismos.

Certificaciones Medio ambiental: RHOS e ISO 14001:2004
La manera de asegurar la calidad y la Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas (Plomo, cadmio, mercurio, etc.) de los productos ofrecidos a la convocante es la exigencia de las certificaciones ambientales correspondientes para estos productos. Además existen varias marcas que cumplen con estas normativas, las cuales, pueden participar de la convocatoria.
Es importante que en los lugares de trabajo se evite el uso de los materiales peligrosos y contaminantes, además de ser una responsabilidad social de mantener el medio ambiente fuera del alcance de estos materiales peligrosos.

Punto 2. Motivo por los cuales se solicitan las certificaciones en el **LOTE 1 – ÍTEM 2 RACK**:

Certificaciones Medio ambiental: RHOS e ISO 14001:2004
Como ya se mencionó anteriormente, esta certificación medioambieltal responde a la necesidad de asegurar la calidad y la Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas

MINISTERIO DEL INTERIOR * Unidad Operativa de Contrataciones * Dirección de REPÚBLICA DEL PARAGUAY

garl

(Plomo, cadmio, mercurio, etc.) de los productos ofrecidos a la convocante, considerando que existen varias marcas que cumplen con estas normativas, las cuales pueden participar de la convocatoria, y además, de evitar el uso de materiales peligrosos y contaminantes, teniendo en cuenta la responsabilidad social de mantener el medio ambiente fuera del alcance de estos materiales peligrosos.

Certificaciones ISO 9001:2008
Conforme a lo señalado más arriba, esta convocante considera necesaria la inclusión como requisito de evaluación, la CERTIFICACIÓN ISO 9001 o similares (algún Certificado de Calidad de procesos) para asegurar que el Ministerio del Interior adquiera un producto que pasó por un proceso de calidad de elaboración. Este pedido no es considerado limitante ya que es aplicado al producto y no al oferente; además muchas marcas de producto cuentan con esta certificación.

Estándar: EIA-310D
Definición: *Es definida como un patrón de repetición de agujeros dentro de una unidad del bastidor de 1,75 " el cual, es conocido como Unidad de Rack o una "U". Para crear este espacio, la norma estandarizó unas medidas entre 3 orificios alternados con las siguientes medidas: 1/2 "- 5/8" - 5/8, luego se repite la misma secuencia para formar la siguiente U.*

Es más que importante solicitar que el producto contenga este estándar, ya que al no contener se puede correr el riesgo de que los equipos que serán albergados **no puedan ser montados por falta de compatibilidad** en los agujeros de la unidad de RACK U.

En la espera de satisfacer las observaciones realizadas por la DNCP en el proceso de contratación en particular, me despido respetuosamente.

MINISTERIO DEL INTERIOR * Unidad Operativa de Contrataciones * Dirección de

Lic. María Angélica Medina, Directora
Dirección de
Unidad Operativa de Contrataciones

garl