Asunción, 28 de noviembre de 2011.

NOTA / UOC/ MEC Nº 438 /2011

SEÑOR
Abog. EDUARDO DANIEL DE GÁSPERI, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y sus Decretos Reglamentarios Nº 21909/03, en relación a consultas realizadas en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PROGRAMA APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO Nº 05/2011 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) – SEGUNDO LLAMADO"**

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Abog. Gloria Núñez de Escobar, Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio de Educación y Cultura

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PROGRAMA APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO Nº 05/2011 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) – SEGUNDO LLAMADO"

Consultas Realizadas:

Consulta Nº 1: Sres., nos dirigimos a Uds., solicitando la modificación de la especificación en el ITEM, donde dice monitor.
Donde reza específicamente TRUE LIFE, ya que esta es una denominación específica de la marca DELL, y considerando que las especificaciones técnicas, deben dar la oportunidad a la mayor cantidad de oferentes y marcas para que ofrezcan al ESTADO en IGUALDAD de condiciones, los productos solicitados por la convocante y considerando que no es de intención de la UOC del MEC, la inclinación a la marca DELL,
Ya que solamente haciendo una simple búsqueda en GOOGLE queda demostrado la infinidad y absoluta información en referencia a la marca antes mencionada.
Aprovechando la presente, solicitamos el cambio en la parte donde reza;
Garantía , Para garantizar a la institución, dicha garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable contar con al menos con 5 (cinco) Técnicos Certificados por el Fabricante para la atención de forma inmediata de los eventuales inconvenientes técnicos que pudieran surgir. Los Técnicos Certificados deberán demostrar con sus certificaciones tal condición, ser funcionarios estables del oferente e inscritos en el IPS con una antigüedad mínima de 6 meses. Deberá contar con repuestos originales en existencia pudiendo la Contratante verificar tal condición.
Siendo que la cantidad solicitada de equipos es de 40, unidades, no encontramos la relación de la cantidad solicitada y exigida de técnicos, además considerando que existen diferentes formas de manejar personal y costos, de una empresa, además de los servicios ofrecidos, siendo que la convocante exige más a una empresa su conformación de funcionarios antes que preocuparse en la definición de la solución y forma de atención de los equipos solicitados.

Respuesta Nº 1: Se aceptarán también otro tipo de pantallas que no sean las solicitadas en el PBC. Se deberá contar con al menos con 4 (cuatro) Técnicos Certificados por el fabricante. Los Técnicos Certificados deberán demostrar con sus certificaciones tal condición, ser funcionarios estables del oferente y deberán estar inscritos en el IPS con una antigüedad mínima de 6 meses.

Consulta Nº 2: ***Lote Nº 1 – Ítem 1:*** *Computadoras de Escritorio.*

- ***a)*** *Donde dice: Disco Duro: 250 Gb (bipartido) de 7200 rpm w/ 16MB DataBurst Cache.*
  Consulta: *Se aceptaran discos de mayor capacidad y/o características.*
- ***b)*** *Donde dice: Lector de Memorias 19 en 1.*
  Consulta: *El Lector de tarjetas de memoria deberá ser interno*
- ***c)*** *Donde dice: Placa de sonido: Sí, integrado 5.1*
  Consulta: *Si la placa de sonido integrada podrá ser superior a 5.1*
- ***d)*** *Donde dice: Monitor: 17" LCD con resolución de 1280 x 1024*
  Consulta: *De aceptarán monitores de mayor tamaño y características*
- ***e)*** *Donde dice: Memoria de video: 256 Mb*
  Consulta: *La memoria de video podrá ser compartida*
- ***f)*** *Donde dice: Parlantes: De la misma marca de la CPU y Monitor*
  Consulta: *Se aceptarán parlantes integrados al monitor*
- ***g)*** *Donde dice: Ranuras de expansión: 3PCIX1 disponible posterior a las instalaciones realizadas.*
  Consulta: *Se aceptarán ranuras PCI express como parte de las 3 solicitadas*

h) *Donde dice: Fuente de Alimentación: ATX 220v, con fuente de alimentación con 300watts como máximo.*
Consulta: *Se aceptarán fuentes de alimentación de 350 Watts*

i) *Donde dice: Sistemas Operativos*
Windows 7 Profesional en español; Certificado de licencia; CD de instalación - En una de las particiones del disco duro.
Linspire o Linux - En otra de las particiones del disco duro
Consulta: *Debido a que la distribución de Linux Linspire solicitada ya fue descontinuada por la empresa desarrolladora* ***desde el año 2008*** *y ya no cuenta con soporte ni actualizaciones de los desarrolladores, se solicita si podrían especificar que distribución sería aceptada.*

Respuesta Nº 2: ***Lote Nº 1 – Ítem 1:*** *Computadoras de Escritorio.*
Respuesta a: Serán aceptados discos de mayor capacidad y/o características
Respuesta b: Afirmativo, el lector de tarjetas de memoria deberá ser interno
Respuesta c: Afirmativo, la placa de sonido integrada podrá ser superior a 5.1
Respuesta d: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC
Respuesta e: Afirmativo, la memoria de video podrá ser integrada/compartida
Respuesta f: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC
Respuesta g: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC
Respuesta h: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC
Respuesta i: Se aceptará la distribución de Linux UBUNTU ver. 11.04 o posterior

Consulta Nº 3: ***Lote Nº 1 – Ítem 2:*** *Computadoras tipo Notebook.*

a) ***Consulta:*** *Si se aceptará notebooks de 14".*

b) *Donde dice: Disco Duro: 250 Gb (bipartido)*
Consulta: *Se aceptarán discos de mayor capacidad y/ o características*

c) *Donde dice: Mouse: Óptico c/scroll*
Consulta: *Aclarar si se deberá proporcionar un mouse óptico c/scroll adicional o es solo un error de tipeo y solo se refiere al Touchpad que posee el equipo*

d) *Donde dice: Sistemas Operativos*
Windows 7 Profesional en español; Certificado de licencia; CD de instalación - En una de las particiones del disco duro.
Linspire o Linux - En otra de las particiones del disco duro
Consulta: *Debido a que la distribución de Linux Linspire solicitada ya fue descontinuada por la empresa desarrolladora* ***desde el año 2008*** *y ya no cuenta con soporte ni actualizaciones de los desarrolladores, se solicita si podrían especificar que distribución sería aceptada.*

Respuesta Nº 3: ***Lote Nº 1 – Ítem 2:*** *Computadoras tipo Notebook.*
Respuesta a: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC
Respuesta b: Afirmativo, se aceptarán discos de mayor capacidad y/o características
Respuesta c: Se deberá proporcionar un mouse óptico c/scroll adicional
Respuesta d: Se aceptará la distribución de Linux UBUNTU ver. 11.04 o posterior

Consulta Nº 4: LOTE Nº 1 - ITEM N 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO
Se solicita: Ranuras de expansión: 3 PCIx1 disponible posterior a las instalaciones realizadas. Atendiendo al resto de las especificaciones técnicas para el mencionado ítem, solicitamos que el requerimiento de Ranuras de expansión "LIBRES", sea modificado simplemente a 3 PCIe. Esto se debe a que las PCS estándares generalmente cuentan con hasta 2 PCIe x1, solo las PCS de más

alta performance (tipo Workstation) podrían contar con 3 ranuras de este tipo. Creemos que en este punto hubo un error de tipeo. Favor aclarar.

Respuesta Nº 4: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta Nº 5: LOTE Nº 1 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO
Se solicita: Fuente de alimentación: ATX 220v, con fuente de alimentación con 300watts como máximo. Atendiendo que los diferentes fabricantes de PCS de marca, utilizan la fuente de alimentación que permita el mejor desarrollo y performance de los equipos según sus respectivos modelos, solicitamos se permita cotizar equipos con Fuente de Alimentación de 320W como máximo.

Respuesta Nº 5: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta Nº 06 – LOTE Nº 1 - ÍTEM 1, ÍTEM 2, ÍTEM 5
En el punto Garantía se solicita: contar con al menos con 5 (cinco) Técnicos Certificados por el fabricante para la atención de forma inmediata de los eventuales inconvenientes técnicos que pudieran surgir. Los Técnicos Certificados deberán demostrar con sus certificaciones tal condición, ser funcionarios estables del oferente e inscritos en el IPS con una antigüedad mínima de 6 meses. Atendiendo que la garantía de los equipos de marca reconocida internacionalmente puede ser ejecutada en los diferentes CAS (Centro Autorizado de Servicios) del país. Solicitamos que sea aceptado que los 5 técnicos certificados sean funcionarios estables del CAS de la marca ofertada e inscritos en el IPS con antigüedad mínima de 6 meses.

Respuesta Nº 6: Se deberá contar con al menos con 4 (cuatro) Técnicos Certificados por el fabricante. Los Técnicos Certificados deberán demostrar con sus certificaciones tal condición, ser funcionarios estables del oferente y deberán estar inscritos en el IPS con una antigüedad mínima de 6 meses.

Consulta Nº 07: LOTE 1 - EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO – ITEM 3
Dado que ya está disponible para entrega inmediata el NUEVO MODELO de UPS para APC de 1500 VA que incorpora lo último en tecnología y teniendo presente que la CONVOCANTE exige:
Redes=Protección de línea RJ45? Consultamos si es aceptable para la Convocante el suministrar el nuevo modelo que ofrece tanto Protección de Redes por medio de una toma RJ45 IN-OUT así como Protección de Fax/Modem por medio de una toma RJ11 IN-OUT. Favor aclarar.
Obs: Se adjunta respaldo de consulta.

Respuesta Nº 7: También serán aceptados equipos que ofrecen tanto Protección de Redes por medio de una toma RJ45 IN-OUT así como Protección de Fax/Modem por medio de una toma RJ11 IN-OUT.

Consulta Nº 08: LOTE 1, EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO, ITÍM 3: 40 UPS
Dado que ya está disponible para entrega inmediata el NUEVO MODELO de UPS marca APC de 1500VA que incorpora lo último en tecnología y teniendo presente que la CONVOCANTE exige:
Conectores de salida 6 (seis) IEC320C13 c/soporte de baterías; 2(dos) IEC320C13 de sobretensión
Consultamos si es aceptable para la Convocante el suministrar el nuevo modelo que ofrece Conectores de salida 5 (cinco) IEC32OC13 c/soporte de baterías y 5(cinco) IEC32OC13 de sobretensión. Favor aclarar.

Respuesta Nº 8: También serán aceptados los equipos que ofrecen 5 (cinco) Conectores de salida IEC32OC13 c/soporte de baterías y 5(cinco) IEC32OC13 de sobretensión.

Consulta Nº 09: LOTE 1, EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO - ITEM 3: 80 UPS
Dado que ya está disponible para entrega inmediata el NUEVO MODELO de UPS marca APC de 1500VA que incorpora lo último en tecnología y teniendo presente que la CONVOCANTE exige Indicador LED de status ¿Consultamos si es aceptable para la Convocante el suministrar el nuevo modelo que ofrece DISPLAY LCD que entre otros informa al operador los minutos disponibles de autonomía al estar operando en batería y la carga en Vatios que está soportando la UPS, ambos de vital importancia sobre todo en el interior del País. Favor aclarar.

Respuesta Nº 9: También serán aceptados equipos que ofrecen DISPLAY LCD.