"Mantenimiento y Reparación del Laboratorio Móvil"
Contratación Directa N° 14/16
Adenda 02/16

1. **Anexo E, V Otros Documentos**

Donde dice:

I. Otros documentos.	Cumple	No cumple
Certificado de origen expedido por el MIC(la presentación del mismo, no será causal de descalificación)		
Copia de Contratos		
Declaración Jurada mencionando que se dispone en stock los repuestos originales.		
Declaración Jurada del área del taller, deberá contar con una superficie techada de 100 Metros Cuadrados (100 m^2) como mínimo, discriminando en área cubierta y patio a fin de resguardar como mínimo veinte (10) vehículos.		
Listado de infraestructura tecnológica, mencionando elevadores, instrumentos para diagnósticos y herramientas mínimas.		
Deberá presentar copia de la Licencia del SEAM		
Se deberá presentar Declaración Jurada de Contar con todos los equipos e infraestructura requerida.		

Debe decir:

II. Otros documentos.	Cumple	No cumple
Certificado de origen expedido por el MIC(la presentación del mismo, no será causal de descalificación)		
Copia de Contratos		
Declaración Jurada mencionando que se dispone en stock los repuestos originales.		
Listado de infraestructura tecnológica, mencionando elevadores, instrumentos para diagnósticos y herramientas mínimas.		
Deberá presentar copia de la Licencia del SEAM		
Se deberá presentar Declaración Jurada de Contar con todos los equipos e infraestructura requerida.		

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS ERSSAN

Mauricio López F.
Jefe del Dpto. de Contrataciones
ERSSAN