PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPC. JUDICIAL GUAIRÁ
OFICINA ADMINISTRATIVA

DICTAMEN NO. 02/2020

ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

REF.: ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA ID No. 383.237 – ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y DESINFECTANTES

Villarrica, 09 de junio de 2020

La Sub Unidad Operativa de Contrataciones de la Circunscripción judicial del Guaira, en el marco del llamado a CONTRATACION DIRECTA ID No. 383.237 – ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y DESINFECTANTES procede a emitir el siguiente Dictamen.

Conforme a lo establecido a la Resorción DNCP NO. 1.890/2020 "Por la cual se regula la estimación de precios y su Publicidad en los Procedimientos de Contrataciones Públicas regidas por la Ley 2051/03" , se ha solicitado a la Sección de Patrimonio y Suministro, ámbito responsable en elaborar las especificaciones técnicas y precios de referencia para la adquisición de referencia para la Adquisición de bienes un informe sobre los aspectos y metodologías que ha utilizado dentro del Marco Normativo para la elaboración de los precios de referencia para el proceso de contratación arriba identificado.

La Sección de Patrimonio y suministro ha informado que ha optado por el precio más bajo, considerando el precio Historio, el precio del Mercado (página Web) y la Propuesta del Oferente lo cual se ajusta a lo establecido en la Resolución DNCP 1.890/2020. Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas regidas por la Ley 2051/03.

ATENTAMENTE

Abg. Lucía Echauri Nill
Unidad de Contratación Pública
Circunscripción Judicial Guairá

Corte Suprema de Justicia
Circunscripcion Judicial de Caazapá

Compromiso con la gente

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA

Fecha: 08 de JUNIO de 2

De conformidad con la **Resolución DNCP N° 1890** de fecha 7 de mayo 2020, se procede a realizar la confección del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratación individualizado como _____ "_____".

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral _____ del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio deHistórico de llamado ID (1)	Precio de Mercado o página web (2)	Presupuesto de Oferente (3)	Precio Referencial del llamado, considerando uno de estos factores: promedio de los tres precios de marcado, precio más bajo u otro mecanismo que sea pertinente (especificar)	Particularidad del rubro el mercado
1	Alcohol en gel con pulsador. Composicion: alcohol etilica 70% neutralizante, carbonero, trcilosan, agua. Secado rapido Presentacion:500ml.	18.800	22.000	35.000	Se eligio el precio mas bajo del mercador que es de 18.800gs	
2	Alcohol en gel. Composicion: alcohol etilica 70% neutralizante carbonero, triclosan, agua. Secado rapido y no pegajoso Presentacion: 500ml.	13.500	15.000	30.000	Se eligio el precio mas bajo del mercador que es de 13.500gs	
3	Alcohol liquido con Atomizador composicion etilica 70% para la desinfeccion de las manos en envase de 500ml. Composicion: 70ml alcohol etilico, vehiculo c.s.p. 100ml.	No existe precendente historico del llamado	22.500	20.000	Se eligio el precio mas bajo del mercador que es de 20.000gs. El Id historico no se presento ya que no existe precedente de la misma.	
4	Alcohol liquido con composicion etilica 70% para la desinfeccion de las manos en envase de 1000ml Composicion: 70ml alcohol etilico, vehiculo c.s.p. 100ml.	No existe precendente historico del llamado	15.000	15.000	En este items no habia diferencia el precio indicado para este items es de 15.000gs.El Id historico no se presento ya que no existe precedente de la misma.	

Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Caazapá

Compromiso con la gente

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA

5	Hipoclorito de sodio según plantilla de la UOC (ELO43)	15.500	14.000	15.000	Se eligio el precio mas bajo del mercado que es 14.000gs.	
6	Hormiguicida en polvo para hormigas en frasco de 120 - 130 gramos	9.520	4.800	No cotiza	Se eligio el precio mas bajo del mercado que es 4.800gs.	
7	Raticidas con sellos de calidad, datos antidotos y composicion quimica, envase hermetico, Instrucciones de Uso.	6.000	4.950	7.000	Se eligio el precio mas bajo del mercado que es 4.950gs.	
8	insecticida en Aerosol para animales Rastreros en frascos de 800 -1000ml.	18.500	19.900	22.000	Se eligio el precio mas bajo del mercado que es 18.500gs.	

Ítem N° 1	Fuentes (señalar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de la Firma que proveyó el precio referencial)
Precio (1)	ID. 382273
Precio (2)	https://clasipar.paraguay.com/moda-y-belleza/salud-y-productos-de-farmacia/alcohol-en-gel-1115372
Precio (3)	EVEREST COMERCIAL

Ítem N° 2	Fuentes (señalar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de la Firma que proveyó el precio referencial)
Precio (1)	licitacion 241637
Precio (2)	https://clasipar.paraguay.com/hogar-muebles-y-jardin/productos-de-limpieza/alcohol-70-liquido-1598980
Precio (3)	EVEREST COMERCIAL

Ítem N° 3	Fuentes (señalar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de la Firma
Precio (1)	
Precio (2)	https://clasipar.paraguay.com/hogar-muebles-y-jardin/productos-de-limpieza/alcohol-y-alcohol-en-gel-1584945
Precio (3)	EVEREST COMERCIAL

Ítem N°4	Fuentes (señalar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de la
Precio (1)	
Precio (2)	https://clasipar.paraguay.com/hogar-muebles-y-jardin/productos-de-limpieza/alcohol-rectificado-al-70-y-96-1577800
Precio (3)	EVEREST COMERCIAL

Ítem N° 6	Fuentes (señalar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de la Firma
Precio (1)	Convocatoria de la Licitación 371.690
Precio (2)	
Precio (3)	EVEREST COMERCIAL

Ítem N° 5	Fuentes (señalar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de la
Precio (1)	Convocatoria de la Licitación 340597
Precio (2)	http://www.stock.com.py/products/20482-lavandina-lava-1000-5lt.aspx
Precio (3)	EVEREST COMERCIAL

Ítem N° 7	Fuentes (señalar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de la Firma que proveyó el precio referencial)
Precio (1)	Convocatoria de la Licitación 371.690
Precio (2)	
Precio (3)	EVEREST COMERCIAL

Ítem N° 8	Fuentes (señalar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de la Firma que proveyó el precio referencial)
Precio (1)	Convocatoria de la Licitación 371.690
Precio (2)	
Precio (3)	EVEREST COMERCIAL

Se adjunta al presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro precedente.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la Convocante. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Preparado por:	
Firma:	
Dependencia	

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
PATRIMONIO Y SUMINISTRO

Lic. Graciela V. Petersen Viera
Jefa de Patrimonio y Suministro
Circunscripción Judicial Guairá

PARA LUNES - OneDrive | Correo: José David Vázq | FORMULARIO Precios Ri | rubro 350 (2).xlsx - Micr | HORMIGUICIDA PRECIO | Casa Rica | HORMIGUIC

casarica.com.py/p/hormiguicida-matirispolvo-120gr

Casa Rica

INICIO NOSOTROS CONTACTO Ingresar

CADA PAPÁ ES ESPECIAL

Buscar productos...

- NUEVOS PRODUCTOS
- PROMOCIONES Y OFERTAS
- ALMACEN
- BAZAR
- BEBIDAS
- BEBIDAS CON ALCOHOL
- BEBIDAS SIN ALCOHOL
- CARNICERIA
- CHOCOLATES Y GOLOSINAS
- CONDIMENTOS-SALSAS
- CONFITERIA
- CONGELADOS
- CONSERVADOS
- CUIDADO DEL HOGAR

MATIRIS

HORMIGUICIDA MATIRIS EN POLVO 120GR

PRECIO: Gs. 4.800

1 + - UNIDADES

AGREGAR

PRÓXIMO DELIVERY lunes 08/06 de 13:00-14:00 / PRÓXIMO PICKUP lunes 08/06 de 12:00-13:00

COPACO-LTE-4G-852E
Acceso a Internet

ES 10:19 08/06/2020

PARA LUNES - OneDrive | Documento1.docx - Mic | FORMULARIO Precios R | rubro 350 (2).xlsx - Micr | RATICIDA PRECIO PARA | Casa Rica | CEBO MATI

casarica.com.py/p/cebo-matiris-raticida-25gr

Casa Rica

INICIO NOSOTROS CONTACTO Ingresar

CADA PAPÁ ES ESPECIAL

Buscar productos

CATEGORÍAS

- GIFT CARDS
- NUEVOS PRODUCTOS
- PROMOCIONES Y OFERTAS
- ALMACEN
- BAZAR
- BEBIDAS
- BEBIDAS CON ALCOHOL
- BEBIDAS SIN ALCOHOL
- CARNICERIA
- CHOCOLATES Y GOLOSINAS
- CONDIMENTOS-SALSAS
- CONFITERIA

Cif Gel 2 en 1
ANTIBACTERIAL
LIMPIEZA SIN RESIDUOS, SIN ENJUAGUE
ELIMINA EL 99,9% DE LAS BACTERIAS



MATIRIS

CEBO MATIRIS RATICIDA 25GR

PRECIO: Gs. 4.950

1 + - (en Stock)

AGREGAR

PRÓXIMO DELIVERY lunes 08/06 de 14:00-15:00 / PRÓXIMO PICKUP lunes 08/06 de 12:00-13:00

COPACO-LTE-4G-852E
Acceso a Internet

ES 10:30 08/06/2020

PARA LUNES - OneDrive | Documento1.docx - Mic | FORMULARIO Precios F | rubro 350 (2).xlsx - Mic | INSECTICIDA EN AEROS | Insecticidas - Superseis

No es seguro | superseis.com.py/category/875-insecticidas.aspx

Lista de compras | Mi cuenta | No tiene artículos.

Buscá tu producto..

Moscas/Mosquitos

Otros Líquidos

Pulverizadores

DESCUENTOS

Ofertas de la Categoría

Gs 19.900

INSECTICIDA P/CUCARACHAS VERDE 300ML BAYGON AER

Gs 24.900

INSECTICIDA MATA MOSCAS Y MOSQUITOS 360ML RAID AER

Gs 29.900

INSECTICIDA CASA/JARDIN 390ML RAID AER

Gs 25.900

INSECTICIDA MAX AEROSOL SIN OLOR 360ML RAID

Gs 5.500

PAPEL INSECTICIDA 12 UNIDADES RAID BSA

Mostrar detalles para PAPEL INSECTICIDA 12 UNIDADES RAID BSA

HORARIOS DE ENT

COPACO-LTE-40-852E
Acceso a Internet

www.superseis.com.py/products/145584-papel-insecticida-12und-raid-bsa.aspx

ES 10:31 08/06/2020

6	PINCEL DE CERDA	PINCEL DE CERDA N°4 BROCHA DE CERDA NATURAL. HECHOS DE CRINES DE ANIMALES, TODA CLASE DE PINTURAS, RESINAS, SODA CAUSTICA, ACIDOS Y AGREGADOS MINERALES, CERDAS ESTAN FUERTEMENTE ADHERIDAS CON PEGAMENTO EPOXICO,LA FERULA (DISPOSITIVO QUE CUBRE LA PARTE INFERIOR DEL MANGO PARA REFORZARLO) ESTÉ FUERTE Y PROLIJAMENTE AJUSTADA ALREDEDOR DE LA BROCHA Y ASEGURADA FIRMEMENTE AL MANGO CON TORNILLOS.	DRAGON	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	40	9.360	374.400
10	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR - EXTERIOR	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR - EXTERIOR **BLANCO**. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN. 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. 7. QUE RESISTA LAS LAVADAS. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. TARRO/BALDE 18 LITROS MINIMO. 8. SE SOLICITA PRUEBA EN FABRICA: TARRO/BALDE DE 18 LITROS. COMO MINIMO	PINTALATEX	NACIONAL	UNIDAD	BALDE X 18 LITROS	20	153.010	3.060.200
11	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR - EXTERIOR	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR - EXTERIOR **COLOR A ELEGIR**. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN. 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. 7. QUE RESISTA LAS LAVADAS. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. TARRO/BALDE 18 LITROS MINIMO. 8. SE SOLICITA PRUEBA EN FABRICA	PINTALATEX	NACIONAL	UNIDAD	BALDE X 18 LITROS	15	153.010	2.295.150
19	HORMIGUICIDA EN POLVO	POLVO PARA HORMIGAS EN FRASCO DE PLASTICO 120 -130 GRAMOS	HORMIFIELD	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	20	9.520	190.400
20	RODILLO DE ESPUMA	RODILLO DE ESPUMA GRANDE DE POULIURETANO GRANDE, MANGO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE SOLVENTES, EL DISEÑO DE LA EMPUÑADURA CON AGUJERO PERMITE INSERTAR EXTENSIONES.	ROMA	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	30	15.550	466.500
22	RODILLO DE LANA	RODILLO DE LANA N°23 RODILLO COMPLETO CON MANGO ACOPLADO LANA DE CARNERO NATURAL 100%. ALTURA DE LANA 5 MM. MANGO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE SOLVENTES, EL DISEÑO DE LA EMPUÑADURA CON AGUJERO PERMITE INSERTAR EXTENSIONES.	ROMA	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	15	21.490	322.350
23	PINCEL DE CERDA	PINCEL DE CERDA N°2 BROCHA DE CERDA NATURAL, HECHOS DE CRINES DE ANIMALES, TODA CLASE DE PINTURAS, RESINAS, SODA CAUSTICA, ACIDOS Y AGREGADOS MINERALES, CERDAS ESTAN FUERTEMENTE ADHERIDAS CON PEGAMENTO EPOXICO,LA FERULA (DISPOSITIVO QUE CUBRE LA PARTE INFERIOR DEL MANGO PARA REFORZARLO) ESTÉ FUERTE Y PROLIJAMENTE AJUSTADA ALREDEDOR DE LA BROCHA Y ASEGURADA FIRMEMENTE AL MANGO CON TORNILLOS.	DRAGON	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	15	7.500	112.500
24	PINCEL DE CERDA	PINCEL DE CERDA N°3 BROCHA DE CERDA NATURAL, HECHOS DE CRINES DE ANIMALES, TODA CLASE DE PINTURAS, RESINAS, SODA CAUSTICA, ACIDOS Y AGREGADOS MINERALES, CERDAS ESTAN FUERTEMENTE ADHERIDAS CON PEGAMENTO EPOXICO,LA FERULA (DISPOSITIVO QUE CUBRE LA PARTE INFERIOR DEL MANGO PARA REFORZARLO) ESTÉ FUERTE Y PROLIJAMENTE AJUSTADA ALREDEDOR DE LA BROCHA Y ASEGURADA FIRMEMENTE AL MANGO CON TORNILLOS.	DRAGON	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	15	8.640	129.600
26	SELLADOR ACRILICO	SELLADOR ACRÍLICO AL AGUA. FONDO TRANSPARENTE CONCENTRADO DILUIBLE CON AGUA, PREPARADO A BASE DE POLÍMEROS ACRILICOS EN DISPERSION ACUOSA. DEBE SELLAR Y FIJAR LAS SUPERFICIES NUEVAS CON O SIN ENDUIDO, ASI COMO SUPERFICES QUE ENTIZAN O YA PINTADAS, UNIFICANDO LA ABSORCION DE LA SUPERIFIE, FACILITANDO LA APLICACIÓN DE LAS PINTURAS AL LATEX. AREAS DE APLICACIÓN: SUPERFICIES INTERIORES, PAREDES DE REVOQUE, LADRILLO, YESO. TAMBIEN PARA FIJAR SUPERFICIES ENTIZADAS, PULVERULENTAS O DE POCA ADHERENCIA. MODO DE APLICACIÓN: PINCEL, RODILLO O SOPLETE. RENDIMIENTO 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. TARRO/BALDE DE 18 LITROS COMO MINIMO.	BLASCOR	NACIONAL	UNIDAD	BALDE X 18 LITROS	15	139.100	2.086.500
MONTO TOTAL: Guaranies TRECE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS.-									**13.210.600**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en **Ahorros a la Vista en Cuenta Nº 0000000007781128 del Banco Regional S.A.E.C.A.**

Dr. Nery Rodriguez Bazzano

7	PINTURA ANTIOXIDO	PINTURA ANTIOXIDO: FORMULADO EN BASE A UNA MEZCLA EQULIBRADA DE RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS ANTICORROSIVOS QUE IMPIDEN O DETIENEN LA OXIDACION DE SUPERFICIES FERROSAS. AREA DE APLICACIÓN: SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES METÁLICAS. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. SECADO EN 4 HORAS. COTIZAR EN TARRO DE 3.600 CC.	TROMPITO	BRASIL	UNIDAD	TARRO DE 3,6 LITROS	6	45.000	270.000
8	PINTURA ASFALTICA.	PINTURA ASFALTICA. PRODUCTO FORMULADO A BASE DE RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA, QUE CONFIEREN CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y ATAQUES QUIMICOS, QUE LA HACE RECOMENDABLE PARA LA DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS. COLOR AMARILLO. ACABADO: MATE O SATINADO	PENSYLVANNIA	URUGUAY	UNIDAD	TARRO DE 3,6 LITROS	2	35.000	70.000
9	PINTURA EPOXICA	PINTURA EPOXI: RESISTENTE A LA CORROSION, ABRASION, AMBIENTE DE PRODUCTOS QUIMICOS. OPTIMA ADHERENCIA SOBRE HIERRO Y ALUMINIO. AREAS DE APLICACIÓN: PARA PINTAR SUPERFICIES METALICAS, TANQUES, CAÑERIAS, MAMPOSTERIA Y PISOS. ASPECTO: BRILLANTE, TIEMPO DE SECADO A 25°C Y HR<85%= AL TACTO 1 - 3 HS. SOLIDOS EN VOLUMEN 54%. RENDIMIENTO A 25 MIC. SECOS (M2/1) 26,6M2/LITRO. CADA ENVASE DEBE ESTAR ACOMPAÑADO POR SU RESPECTIVO CATALIZADOR. TARRO DE 3.600 C.C. MINIMO	BLASCOR	PARAGUAY	UNIDAD	TARRO DE 3,6 LITROS	6	300.000	1.800.000
12	PINTURA SINTETICA	PINTURA SINTETICA DE COLOR **BLANCO BRILLANTE**. ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C. SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO . TARRO DE 3.600 C.C. MINIMO	AMANECER	PARAGUAY	UNIDAD	TARRO DE 3,6 LITROS	10	105.000	1.050.000
13	PINTURA SINTETICA	PINTURA SINTETICA: **BLANCO MATE**. ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C. SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. TARRO DE 3.600 C.C. MINIMO	AMANECER	PARAGUAY	UNIDAD	TARRO DE 3,6 LITROS	10	147.000	1.470.000
14	PINTURA SINTETICA	PINTURA SINTETICA DE **COLOR BRILLANTE (A ELEGIR)**. ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C. SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. TARRO DE 3.600 C.C. MINIMO	AMANECER	PARAGUAY	UNIDAD	TARRO DE 3,6 LITROS	10	104.000	1.040.000
15	COLORANTE PARA PINTURA	POMO COLORANTE. CONCENTRADO DE PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD QUE PERMITA LOGRAR POR EL SIMPLE TEÑIDO EL TONO DESEADO. RESISTE LA SUCIEDAD, DEBEN PERMITIR QUE LAS MANCHAS SE ELIMINEN FÁCILMENTE SIN QUE QUEDE AUREOLA. DEBE SER DE FÁCIL APLICACIÓN Y RÁPIDO SECADO. NO DEBE DEJAR OLOR. DEBE SER UNIVERSAL (COMPATIBLE PARA TODO TIPO DE PINTURA SINTETICA/LATEX). SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS. POMO DE 120 CC MINIMO.	AMANECER	PARAGUAY	UNIDAD	POMO	10	8.500	85.000
16	COLORANTE PARA PINTURA	POMO COLORANTE. CONCENTRADO DE PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD QUE PERMITA LOGRAR POR EL SIMPLE TEÑIDO EL TONO DESEADO. RESISTE LA SUCIEDAD, DEBEN PERMITIR QUE LAS MANCHAS SE ELIMINEN FÁCILMENTE SIN QUE QUEDE AUREOLA. DEBE SER DE FÁCIL APLICACIÓN Y RÁPIDO SECADO. NO DEBE DEJAR OLOR. DEBE SER UNIVERSAL (COMPATIBLE PARA TODO TIPO DE PINTURA SINTETICA/LATEX). SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS. POMO DE 50 ML MINIMO.	AMANECER	PARAGUAY	UNIDAD	POMO	500	8.500	4.250.000
17	RATICIDAS	RATICIDA, CON SELLO DE CALIDAD, DATOS ANTIDOTOS Y COMPOSICION QUIMICA, ENVASE HERMETICO, INSTRUCCIONES DE USO.	AGROFIELD	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	25	6.000	150.000
18	INSECTICIDA EN AEROSOL	INSECTICIDA EN AEROSOL PARA INSECTOS RASTREROS EN FRASCO 800-1000ML	KNOCK	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	80	18.500	1.480.000
21	RODILLO DE ESPUMA	RODILLO DE ESPUMA N°10 RODILLO DE ESPUMA DE POLIEURETANO, MANGO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE SOLVENTES, EL DISEÑO DE LA EMPUÑADURA CON AGUJERO PERMITE INSERTAR EXTENSIONES.	CONDOR	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	15	7.000	105.000

COLOR SUR

Dr. Nery Rodríguez Bazzano