

MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DE MARIA * U.O.C. *

Julio Roberto Gutiérrez
Responsable de U.O.C

DETALLES.





MUNICIPALIDAD DE CAPITAN SARMIENTO
U.O.C.
Julio Roberto Gutiérrez
Responsable de U.O.C

PLANTA



ZAPATAS Y VIGAS.



LOSA.



DETALLES.



ZAPATA



PILAR



VIGA.

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BADO
U.O.C.

Julio Roberto Gutiérrez
Responsable de U.O.C

Canal a Cielo Abierto

Se construirá con dos muros de piedra bruta, colocado en forma paralela a la calzada de la Avda, con los dimensiones de ancho, profundidad y longitud, indicando en los planos del proyectos.

Los muros serán construidos con piedras bruta colocada del tipo piedra blanca extraida de las canteras de Emboscada o similar, no se aceptaran las piedras de los destapes de canteras y/o las que presentan signos videntes de descomposición.

La dosificación utilizada será de 1:2:8 (cemento, cal, arena lavada).

Se respetaran las dimensiones indicadas en los planos del proyecto.

El fondo del canal llevara un piso de hormigón con un dopaje 1:3:7 (cemento, arena y triturada) y el espesor de la misma será de 5cm. el ancho de acuerdo al canal.

MUROS DE PIEDRAS.

Los muros serán de piedra bruta colocada, y tendrán un espesor de 40 cm.

El dosaje a ser utilizado será de 1:8 (cemento, arena)

PISO rompecabezas de piedra según planos