LLAMADO MOPC N° 174/2015 LICITACION PÚBLICA NACIONAL DE OFERENTES PRECALIFICADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL
ID N° 301391

Asunción, 26 de noviembre de 2015

ADENDA N° 1

1. **En la Sección I, IAO 1.1 d:**

DONDE DICE:

El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: por ítem, a través de Sistema de Abastecimiento Simultáneo (Art, 35 del Decreto Reglamentario N° 21909/2003).

La contratación se realizará bajo la modalidad de contrato abierto por abastecimiento simultáneo, el monto mínimo y el monto máximo correspondiente a cada ítem se detalla a continuación:

Nro. De Ítem/Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Monto mínimo	Monto máximo
1	*CSA en compensación de la Obra Gral. Elizardo Aquino. Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta 5*	*Unidad*	*1*	*5.363.282.334*	*5.416.915.157*
2	*CSA en compensación de la Obra Sta. Rosa del Aguaray - Cap. Bado*	*Unidad*	*1*	*2.181.990.215*	*2.203.810.117*
3	*CSA en compensación de la Obra Ruta Departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatymi–Ypehu*	*Unidad*	*1*	*3.005.968.909*	*3.036.028.598*
4	*CSA en compensación de la Obra Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi Pindoty Pora*	*Unidad*	*1*	*1.322.764.520*	*1.335.992.165*

DEBE DECIR:

El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: por ítem, a través de Sistema de Abastecimiento Simultáneo (Art, 35 del Decreto Reglamentario N° 21909/2003).
La contratación se realizará bajo la modalidad de contrato abierto por abastecimiento simultáneo, el monto mínimo y el monto máximo correspondiente a cada ítem se detalla a continuación:

Nro. De Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Monto mínimo	Monto máximo
1	*CSA en compensación de la Obra Gral. Elizardo Aquino. Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta 5*	*Unidad*	*1*	*2.181.990.215*	*2.203.810.117*
2	*CSA en compensación de la Obra Sta Rosa del Aguaray - Cap. Bado*	*Unidad*	*1*	*5.363.282.334*	*5.416.915.157*
3	*CSA en compensación de la Obra Pavimentación Asfáltica del tramo Curuguaty - Villa Ygatymi – Ype Jhu*	*Unidad*	*1*	*3.005.968.909*	*3.036.028.598*
4	*CSA en compensación de la Obra Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi Pindoty Pora*	*Unidad*	*1*	*1.322.764.520*	*1.335.992.165*

2. **En la Sección III. Suministros Requeridos 1. LISTA DE BIENES REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

DONDE DICE:

LISTA DE BIENES REQUERIDOS

Nro. De Ítem/Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Monto mínimo	Monto máximo
1	*CSA en compensación de la Obra GralElizardo Aquino. Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta 5*	*Unidad*	*1*	*5.363.282.334*	*5.416.915.157*
2	*CSA en compensación de la Obra Sta Rosa del Aguaray - Cap. Bado*	*Unidad*	*1*	*2.181.990.215*	*2.203.810.117*
3	*CSA en compensación de la Obra Ruta Departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatymi–Ypehu*	*Unidad*	*1*	*3.005.968.909*	*3.036.028.598*
4	*CSA en compensación de la Obra Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi PindotyPora*	*Unidad*	*1*	*1.322.764.520*	*1.335.992.165*

El MOPC podrá adquirir tanto la totalidad de la superficie certificada por Servicios Ambientales, como una parte alícuota, lo cual quedará a criterio del oferente, y deberá estar expresamente establecido en su oferta conforme al formato de Declaración Jurada a presentar previsto en la Sección VI Formularios.
El oferente deberá tener disponible como mínimo 200 Certificados de Servicios Ambientales (CSA).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 3001/2006 "De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales" y sus reglamentaciones, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) procederá a la Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales, en compensación por la ejecución de las obras consideradas de "alto impacto ambiental", conforme se indica en el siguiente detalle:

- Obra 1 - Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Santa Rosa del Aguaray – Capitán Bado.
- Obra 2 - Pavimentación del Tramo Ruta 5 – Bella Vista Norte.
- Obra 3 - Pavimentación Asfáltica del Tramo Curuguaty – Villa Ygatymí – YpeJhu.
- Obra 4 - Mejoramiento del Tramo Cruce Guaraní – Corpus Christi – PindotyPora.

Según la Lista de bienes requeridos, los Certificados de Servicios Ambientales, deberán cumplir los siguientes requisitos, según los Ítems que se detallan a continuación:

LIC. LILIAN CAÑETE
Directora
Dirección de Contratación

N°	Descripción del Ítem	Especificaciones del Certificado de Servicios Ambientales
1	*Certificados de Servicios ambientales en compensación de la obra de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Santa Rora del Aguaray – Capitán Bado.*	*El CSA deberá ser de una ecorregión colindante a la ecorregión donde atraviesa la obra*
2	*Certificados de Servicios ambientales en compensación de la obra de Pavimentación del Tramo Ruta 5 – Bella Vista Norte.*	*El CSA deberá ser de una de las ecorregiones donde atraviesa la obra*
3	*Certificados de Servicios ambientales en compensación de la obra de Pavimentación Asfáltica del Tramo Curuguaty – Villa Ygatymi – YpeJhu.*	*El CSA deberá ser de una de las ecorregiones donde atraviesa la obra*
4	*Certificados de Servicios ambientales en compensación de la obra de Mejoramiento del Tramo Cruce Guaraní – Corpus Christi – PindotyPora.*	*El CSA deberá ser de una de las ecorregiones donde atraviesa la obra*

DEBE DECIR:

LISTA DE BIENES REQUERIDOS

Nro. De Ítem/Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Monto mínimo	Monto máximo
1	*CSA en compensación de la Obra Gral. Elizardo Aquino. Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta 5*	*Unidad*	*1*	*2.181.990.215*	*2.203.810.117*
2	*CSA en compensación de la Obra Sta Rosa del Aguaray - Cap. Bado*	*Unidad*	*1*	*5.363.282.334*	*5.416.915.157*
3	*CSA en compensación de la Obra Pavimentación Asfáltica del tramo Curuguaty - Villa Ygatymi – Ype Jhu*	*Unidad*	*1*	*3.005.968.909*	*3.036.028.598*
4	*CSA en compensación de la Obra Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi Pindoty Pora*	*Unidad*	*1*	*1.322.764.520*	*1.335.992.165*

El MOPC podrá adquirir tanto la totalidad de la superficie certificada por Servicios Ambientales, como una parte alícuota, lo cual quedará a criterio del oferente, y deberá estar expresamente establecido en su oferta conforme al formato de Declaración Jurada a presentar previsto en la Sección VI Formularios.

El oferente deberá tener disponible como mínimo 200 Certificados de Servicios Ambientales (CSA).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 3001/2006 "De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales" y sus reglamentaciones, el Ministerio de

Lic. LILIAN CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) procederá a la Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales, en compensación por la ejecución de las obras consideradas de "alto impacto ambiental", conforme se indica en el siguiente detalle:

- Obra 1 - *Gral. Elizardo Aquino. Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta 5.*
- Obra 2 - *Sta. Rosa del Aguaray - Cap. Bado.*
- Obra 3 - *Pavimentación Asfáltica del tramo Curuguaty - Villa Ygatymi – Ype Jhu.*
- Obra 4 - *Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi PindotyPora.*

Según la Lista de bienes requeridos, los Certificados de Servicios Ambientales, deberán cumplir los siguientes requisitos, según los Items que se detallan a continuación:

N°	***Descripción del Ítem***	***Especificaciones del Certificado de Servicios Ambientales***
1	*CSA en compensación de la Obra Gral. Elizardo Aquino. Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta 5*	*El CSA deberá ser de una ecorregión colindante a la ecorregión donde atraviesa la obra*
2	*CSA en compensación de la Obra Sta Rosa del Aguaray - Cap. Bado*	*El CSA deberá ser de una de las ecorregiones donde atraviesa la obra*
3	*CSA en compensación de la Obra Pavimentación Asfáltica del tramo Curuguaty - Villa Ygatymi – Ype Jhu*	*El CSA deberá ser de una de las ecorregiones donde atraviesa la obra*
4	*CSA en compensación de la Obra Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi PindotyPora*	*El CSA deberá ser de una de las ecorregiones donde atraviesa la obra*

3. **<u>En la Sección V. Modelo de Contrato; Punto 4. Precio Unitario y el Importe Total a pagar por los bienes y/o servicios.</u>**

<u>DONDE DICE:</u>

4. **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Monto mínimo	Monto máximo	Precio Unitario
1	*1*	*CSA en compensación de la Obra Gral. Elizardo Aquino. Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta 5*	*Unidad*	*1*	*5.363.282.334*	*5.416.915.157*	
2	*2*	*CSA en compensación de la Obra Sta Rosa del Aguaray - Cap. Bado*	*Unidad*	*1*	*2.181.990.215*	*2.203.810.117*	
3	*3*	*CSA en compensación de la Obra Ruta Departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatymi–Ypehu*	*Unidad*	*1*	*3.005.968.909*	*3.036.028.598*	
4	*4*	*CSA en compensación de la Obra Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi Pindoty Pora*	*Unidad*	*1*	*1.322.764.520*	*1.335.992.165*	
Total Unitario							

Observación: Un certificado de Servicio Ambiental es igual a una unidad.

Lic. LILIAN CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contratación

DEBE DECIR:

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Monto mínimo	Monto máximo	Precio Unitario
1	*CSA en compensación de la Obra Gral. Elizardo Aquino. Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta 5*	*Unidad*	*1*	*2.181.990.215*	*2.203.810.117*	
2	*CSA en compensación de la Obra Sta Rosa del Aguaray - Cap. Bado*	*Unidad*	*1*	*5.363.282.334*	*5.416.915.157*	
3	*CSA en compensación de la Obra Pavimentación Asfáltica del tramo Curuguaty - Villa Ygatymi – Ype Jhu*	*Unidad*	*1*	*3.005.968.909*	*3.036.028.598*	
4	*CSA en compensación de la Obra Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi Pindoty Pora*	*Unidad*	*1*	*1.322.764.520*	*1.335.992.165*	
Total Unitario						

Observación: Un certificado de Servicio Ambiental es igual a una unidad.

4. En la Sección VI Formularios, Formulario de Oferta:

DONDE DICE:

Lista de Precios

Nro. De Orden	Nro. De Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Monto mínimo	Monto máximo	Precio Unitario
1	*1*	*77111501-999*	*CSA en compensación de la Obra GralElizardo Aquino. Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta 5*	*Unidad*	*1*	*5.363.282.334*	*5.416.915.157*	
2	*2*	*77111501-999*	*CSA en compensación de la Obra Sta Rosa del Aguaray - Cap. Bado*	*Unidad*	*1*	*2.181.990.215*	*2.203.810.117*	
3	*3*	*77111501-999*	*CSA en compensación de la Obra Ruta Departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatymi–Ypehu*	*Unidad*	*1*	*3.005.968.909*	*3.036.028.598*	
4	*4*	*77111501-999*	*CSA en compensación de la Obra Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi PindotyPora*	*Unidad*	*1*	*1.322.764.520*	*1.335.992.165*	
Total Unitario								

Lic. LILIAN CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contratación

DEBE DECIR:

Lista de Precios

Nro. De Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Monto mínimo	Monto máximo	Precio Unitario
1	*77111501-999*	*CSA en compensación de la Obra Gral. Elizardo Aquino. Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta 5*	*Unidad*	*1*	*2.181.990.215*	*2.203.810.117*	
2	*77111501-999*	*CSA en compensación de la Obra Sta Rosa del Aguaray - Cap. Bado*	*Unidad*	*1*	*5.363.282.334*	*5.416.915.157*	
3	*77111501-999*	*CSA en compensación de la Obra Pavimentación Asfáltica del tramo Curuguaty - Villa Ygatymi – Ype Jhu*	*Unidad*	*1*	*3.005.968.909*	*3.036.028.598*	
4	*77111501-999*	*CSA en compensación de la Obra Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi Pindoty Pora*	*Unidad*	*1*	*1.322.764.520*	*1.335.992.165*	
Precio total unitario							

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

Lic. LILIAN CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contratación (UOC)