Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC Nº 77/2019. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). ID Nº 366.159

NOTA ACLARATORIA Nº 1

Asunción, 28 de junio de 2019

CONSULTA Nº 01

Con relación al PBC "solicitud de muestras", solicitamos aclaración acerca de si para la convocante es sustancial la presentación de muestra al momento de presentar las ofertas, pues encontramos confuso este punto en el PBC ya que no se menciona ni se cita en ninguna parte y de modo a prever la correcta formulación de la oferta, puesto que se tratan equipos de prestaciones considerables en su mayoría y con los cuales no se disponen permanentemente en stock, ya que se importan específicamente por proyectos como el llamado de referencia; de modo a no limitar ni descalificar la participación de potenciales oferentes.

RESPUESTA Nº 01

La convocante aclara que los equipos solicitados no requieren de muestras en el momento de presentar las Ofertas.

CONSULTA Nº 02

Con relación al plazo de entrega donde el PBC indica "30(sesenta) días calendario" solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar la siguiente discrepancia si el plazo es de "30(Treinta) días" o "60(sesenta) días", de manera a ofertar correctamente lo solicitado.

M.O.P.C. Banco Mundial Unidad Ejecutora del Proyecto DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GVM-MOPC

Lindy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

RESPUESTA Nº 02

Remitirse a la Adenda Nº 1.

CONSULTA Nº 03

Con relación a la cantidad de equipos solicitados en el Lote 1 Ítem 1 aclaramos a la entidad que en el Dictamen aprobado se requiere 100 unidades y en la página de la DNCP y el PBC 34 unidades. Solicitamos aclarar este punto de manera a ofertar correctamente.

RESPUESTA Nº 03

La convocante aclara que, la cantidad correcta de equipos solicitados es la que figura en la página de la DNCP, la diferencia que existe entre lo que figura en el Dictamen y en la página de la DNCP obedece a que, en el momento de realizar el Dictamen, la necesidad de adquirir el Lote 1, Ítem 1 era de 100 unidades, luego por problemas de disponibilidad presupuestaria y la necesidad de adquirir otros equipos informáticos, se tuvo que disminuir la cantidad a 34 unidades. Favor ajustarse a las cantidades del portal de la DNCP y al del PBC.

CONSULTA Nº 04

Con relación a la cantidad de equipos solicitados en el Lote 2 Ítem 1 aclaramos a la entidad que en el Dictamen aprobado se requiere 30 unidades y en la página de la DNCP y el PBC 20 unidades. Solicitamos aclarar este punto de manera a ofertar correctamente.

RESPUESTA Nº 04

La convocante aclara que, la cantidad correcta de equipos solicitados es la que figura en la página de la DNCP, la diferencia que existe entre lo que figura en el Dictamen y en la página de la DNCP obedece a que, en el momento de realizar el Dictamen, la necesidad de adquirir el Lote 2, Ítem 1 era de 30, luego por problemas de disponibilidad presupuestaria y la necesidad de adquirir otros equipos informáticos, se tuvo que disminuir la cantidad a 20 unidades. Favor ajustarse a las cantidades del portal de la DNCP y al del PBC.

M.O.P.C. Banco Mundial Unidad Ejecutora del Proyecto DV - GVMOPC

Binci Cacena Vera
Directora
UOC - MOPC

CONSULTA Nº 05

Con relación a Lote 3 ítem UPS donde el PBC solicita "Duración a media carga 12 minutos aproximadamente o superior", Solicitamos respetuosamente sea aceptado "Autonomía de 8 minutos a media carga 450Watts" considerando que lo ofrecido es estándar para el porte de equipo requerido. De manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

RESPUESTA Nº 05

Remitirse a la Adenda Nº 1.

CONSULTA Nº 06

Con relación a Lote 3 ítem UPS donde el PBC solicita "Toma de Salida" Solicitamos respetuosamente sea aceptado "(6) Tomas de Salida IEC-320-C13 con protección de Batería y protección contra tensiones". Considerando que cumplen la misma función al solicitado y son perfectamente compatibles con monitores, PCs, y varias fuentes de aparatos electrónicos. De manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

RESPUESTA Nº 06

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

CONSULTA Nº 07

Con relación a Lote 3 ítem UPS donde el PBC solicita "Alarmas – Alarmas sonoras, Auto diagnóstico de forma automática, Apagado automático, Regulación automática de tensión, Pantalla LCD con indicadores", Solicitamos respetuosamente que los siguientes puntos sea revean o quede opcional "Auto diagnóstico de forma automática", "Apagado automático" teniendo en cuenta que lo requerido es incongruente, ya que dicho requisito es propio de las ups online y que en las mismas especificaciones requieren de una ups tipo de línea interactiva, la cual no cumplen con lo solicitado de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

M.O.P.C. Banco Mundial Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) DV - GV.MOPC
Lincy Lucena Directora UOC - MOPC

RESPUESTA Nº 07

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

CONSULTA Nº 08

Con relación a Lote 3 ítem UPS donde el PBC solicita "Alarmas – Pantalla LCD con indicadores" solicitamos respetuosamente a la entidad que en este punto sea aceptado también "Pantalla LCD o Indicadores Led", debido a que dicha tecnología es menos conflictiva, permite un mayor ahorro de consumo de energía y no altea el monitoreo del estado del ups, ni su respectivo rendimiento, dado también así mayor participación de parte de los oferentes.

RESPUESTA Nº 08

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

CONSULTA Nº 09

En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección VI. Lista de Requisitos, Punto N° 3. Especificaciones Técnicas, Lote N° 3, Ítem N° 3.1. UPS de 1200 VA, apartado "Duración a media carga", se indica una duración de 12 minutos aproximadamente o superior. Al respecto solicitamos respetuosamente tengan a bien permitir que puedan ser ofertados equipos UPS con autonomía a media carga de una duración de 10 minutos aproximadamente o superior, considerando que el nivel típico de autonomía de equipo UPS de baja capacidad.

RESPUESTA Nº 09

Remitirse a la Adenda Nº 1.

CONSULTA Nº 10

En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección VI. Lista de Requisitos, Punto N° 3. Especificaciones Técnicas, Lote N° 3, Ítem N° 3.1. UPS de 1200 VA, apartado "Comunicación" se indica USB (proveer cables). Al respecto solicitamos respetuosamente tengan a bien que pueda ser aceptado un puerto de comunicación RS-

M.O.P.C. Banco Mundial Unidad Ejecutora del Proyecto BIRF 8638 D.V. - G.V.M.O.P.C.
Lincy Lucena Ve
Directora
UOC - MOPC

232, teniendo en cuenta que cumple con la misma función que el puerto USB, para el monitor del equipo mencionado.

RESPUESTA Nº 10

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

CONSULTA Nº 11

En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección VI. Lista de Requisitos, Punto N° 3. Especificaciones Técnicas, Lote N° 3, Ítem N° 3.1. UPS de 1200 VA, apartado "Tomas de Salida", se indica (4) del tipo IEC 320 C13 o NEMA protección con batería y (3) tres del tipo IEC320 C13 o NEMA protección contra sobre tensiones. Al respecto solicitamos respetuosamente que los requerimientos de (3) del tipo IEc320 C13 o NEMA de protección contra sobre tensiones sin protección de baterías, sean de preferencia u opcional atendiendo a que los (4) del tipo IEC320 C13 o NEMA con protección de batería, también proporcionan protección contra sobre tensiones.

RESPUESTA Nº 11

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

CONSULTA Nº 12

En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección VI. Lista de Requisitos, Punto N° 3. Especificaciones Técnicas, Lote N° 3, Ítem N° 3.1. UPS de 1200 VA, apartado "Protección de línea de datos", se indica protección de RJ-45 (Red). Al respecto solicitamos respetuosamente que los requerimientos sean de preferencia u opcional de forma a no limitar la participación a los oferentes.

RESPUESTA Nº 12

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

M.O.P.C. Banco Mundial
Lincy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

CONSULTA Nº 13

En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección VI. Lista de Requisitos, Punto N° 1. Lista de Bienes y Plan de entrega, Lote N° 3, Ítem N° 3 UPS, se indica fecha de entrega 30 días calendario a partir de la fecha de efectividad del Contrato. Al respecto solicitamos respetuosamente extender el plazo de entrega a 120 (ciento veinte) días calendarios a partir de la fecha de efectividad del Contrato, considerando los prolongados periodos de tiempo para la fabricación e importación de los equipos UPS requeridos.

RESPUESTA Nº 13

Remitirse a la Adenda N° 1.

CONSULTA Nº 14

Con relación a la Especificación Técnica Requeridas, Características de los equipos lote No. 5- 5,1 IMPRESORAS LASER COLOR MULTIFUNCION, con relación a 1 tóner negro por impresora con rendimiento mínimo de 6.000 páginas, hasta 2 por impresoras como máximo. Consultamos sí podrían aceptar hasta 2 tóner que sumado de un total de 4.600 páginas, aclarando que los datos recomendados corresponden a Estándares del segmento y de Fabricación de varias marcas y con esto permitirían la participación a oferentes potenciales que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.

RESPUESTA Nº 14

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

CONSULTA Nº 15

Con relación a la Especificación Técnica Requeridas, Características de los equipos lote No. 5- IMPRESORAS LASER COLOR MULTIFUNCION Características de los equipos lote No. 5-5,1- Solicitan 1 tóner cada color (cyan, magenta ,amarillo) por impresora con rendimiento mínimo de 5000 páginas, hasta 2 por impresoras para completar 5000 páginas, pedimos consideren y acepten 2 tóner por impresora haciendo un total de 4.600 páginas, a fin de estimular la participación, además de corresponder al estándar de fabricación de otros fabricantes que también cubren todas las necesidades y usos posibles.

M.O.P.C. Banco Mundial Unidad Ejecutora del Proyecto BIRF 8638 DV - GVMOPC

Lincy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

RESPUESTA Nº 15

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

CONSULTA Nº 16

Con relación a la Especificación Técnica Requeridas, Características de los equipos lote No. 5- IMPRESORAS LASER COLOR MULTIFUNCION Características de los equipos lote No. 5-5,1- solicitamos consideren y acepten equipos con rendimiento de tóner Negro de 16.500 páginas y color (Cyan, Yelow, magenta) de 11.500 páginas sin la necesidad de adicionar la cantidad de tóner solicitados teniendo en cuenta que supera ampliamente el requerimiento de las E.T. de modo a poder dar mayor amplitud de participación.

RESPUESTA Nº 16

La convocante aclara que, se aceptaran tóner de alto rendimiento tanto color como negro, y a la vez se solicita cumplan con la provisión de tóner de reposición, el cual es un requerimiento de las especificaciones técnicas que se encuentran en el PBC.

CONSULTA Nº 17

Con relación a la Especificación Técnica Requeridas, Características de los equipos lote No. 5- IMPRESORAS LASER COLOR MULTIFUNCION Características de los equipos lote No. 5-5,1- **Solicitan Unidad de imagen de reposición (1 por Impresora)** pedimos se aclare a que se refiere al decir Unidad de imagen ya que menciona un repuesto que se refiere a partes internas de algún dispositivo que estaría fuera de lo meramente una adquisición.

RESPUESTA Nº 17

La convocante aclara que, lo solicitado en la Especificaciones Técnicas del Lote 5 Ítem 1 del PBC, en la parte de Unidad de Imagen de Reposición: Informamos que serán aceptados Unidad de Imagen o también llamado Fotoconductor, debido a que los mismos son consumibles y realizan la misma función. Cabe mencionar que los solicitados son consumibles del equipo para reposición.

M.O.P.C. Banco Mundial 8638 - GVMOPC

Liney Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

CONSULTA Nº 18

Con relación a la Especificación Técnica Requeridas, Características de los equipos lote No. 5- IMPRESORAS LASER COLOR MULTIFUNCION Características de los equipos lote No. 5-5,1- Solicitan velocidad de 27 páginas por minuto, pedimos consideren aceptar equipos de 26 páginas por minuto, a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, y lograr así los mejores precios del mercado.

RESPUESTA Nº 18

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

CONSULTA Nº 19

Con relación a la Especificación Técnica Requeridas, Características de los equipos lote No. 5- IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCION Características de los equipos lote No. 5-5,2- Solicitan velocidad de copiado de 53 páginas por minuto, pedimos consideren velocidad de copiado de 40 páginas por minuto a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, y lograr así los mejores precios del mercado.

RESPUESTA Nº 19

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

CONSULTA Nº 20

Con relación a la Especificación Técnica Requeridas, Características de los equipos lote No. 5- IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCION Características de los equipos lote No. 5-5,2- Solicitan ciclo mensual de 300.000 páginas, pedimos se pueda ofertar equipos con ciclo mensual de 100.000 páginas , fin de dar mayor participación a potenciales oferentes estimulando además de corresponder a un estándar de fabricación de otras Marcas que también cubren todas las necesidades y usos posibles dicho requerimiento solamente podría cumplir con total solvencia equipos de la Marca Lexmark , dejando de lado oportunidades a concursar a otras marcas.

M.O.P.C. Banco Mundial Unidad Ejecutora del Proyecto BM 8638 UEP-MOPC

Lincy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

RESPUESTA Nº 20

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

CONSULTA Nº 21

Con relación a la Especificación Técnica Requeridas, Características de los equipos lote No. 5- IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCION Características de los equipos lote No. 5-5,2- Solicitan Disco duro de 250 GB como mínimo, pedimos consideren y acepten, Disco Duro Opcional no exigido puesto que corresponde a equipos de la Marca Lexmark y difícilmente se podría participar con otras marcas que no sea la mencionada a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, y lograr así los mejores precios del mercado.

RESPUESTA Nº 21

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

CONSULTA Nº 22

Con relación a la Especificación Técnica Requeridas, Características de los equipos lote No. 5- IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCION Características de los equipos lote No. 5-5,2- Solicitan Memoria RAM de 2 GB, pedimos consideren y acepten equipos con memoria RAM de 1 GB a fin de poder participar en el llamado de referencia sin restricción alguna.

RESPUESTA Nº 22

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

CONSULTA Nº 23

Con relación a la Especificación Técnica Requeridas, Características de los equipos lote No. 5- IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCION Características de los equipos lote No. 5-5,2-Solicitan 2 tóner por impresoras como máximo para completar las 30.000 páginas, pedimos consideren y acepten equipos hasta

M.O.P.C. Banco Mundial Unidad Ejecutora del Proyecto BM 8638 DV - GVMOPC

Lincy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

2 tóner por impresoras totalizando 25.000 páginas a fin de poder participar en el llamado de referencia sin restricción alguna.

RESPUESTA Nº 23

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

CONSULTA Nº 24

Con relación a la Especificación Técnica Requeridas, Características de los equipos lote No. 5- IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCION Características de los equipos lote No. 5-5,2- **Solicitan Unidad de imagen de reposición (1 por Impresora)** pedimos se aclare a que se refiere al decir Unidad de imagen ya que menciona un repuesto que se refiere a partes internas de algún dispositivo que estaría fuera de lo meramente una adquisición.

RESPUESTA Nº 24

La convocante aclara que, lo solicitado en la Especificaciones Técnicas del Lote 5 Ítem 2 del PBC, en la parte de Unidad de Imagen de Reposición: Informamos que serán aceptados Unidad de Imagen o también llamado Fotoconductor, debido a que los mismos son consumibles y realizan la misma función. Cabe mencionar que los solicitados son consumibles del equipo para reposición.

CONSULTA Nº 25

Con relación a la Especificación Técnica Requeridas, Características de los equipos lote No. 6- SCANNER Características de los equipos lote No. 6-6,1- SOLICITAN RESOLUCION Óptica de 2400 PPP, pedimos consideren y acepten equipos con resolución óptica de Salida de 2400 PPP considerando que es la misma capacidad en cuanto se refiere a cumplimiento de las E.T. a fin de dar posibilidad de participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA Nº 25

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

Lincy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

CONSULTA Nº 26

Con relación a la Especificación Técnica Requeridas, Características de los equipos lote No. 6- SCANNER Características de los equipos lote No. 6-6,1- SOLICITAN RESOLUCION Óptica de 2400 PPP, pedimos consideren y acepten equipos con resolución óptica de 600 ppp con Salida de 2400 PPP considerando que es la misma capacidad en cuanto se refiere a cumplimiento de las E.T. a fin de dar posibilidad de participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA Nº 26

Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.

LINCY ROMINA LUCENA VERA, Directora
Unidad Operativa de Contratación