ADDENDA 04

ID 212107

En referencia a la, **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2011 EQUIPAMIENTO PARA UNA CÁMARA GESELL",** se emite esta Addenda 04/2011, por la cual se prorroga la fecha de presentación y apertura de sobres de oferta.

FECHA TOPE DE CONSULTAS: LUNES 25 DE ABRIL DE 2011 HASTA LAS 09:00 HS.

FECHA DE ENTREGA DE OFERTAS: JUEVES 28 DE ABRIL DESDE LAS 07:30 HS. HASTA LAS 13:45.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: JUEVES 28 DE ABRIL DE 2011 A LAS 14:00 HS.

Sobre las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

1- Consulta: Solicitan PC de Escritorio. (Características y Especificaciones técnicas de la CPU)

✓ Ver página Anexa

2. Consulta: Solicitan Monitor personal. (Características y Especificaciones técnicas, tamaño resolución, etc.)

✓ Ver página Anexa

3. Consulta Solicitan Grabadores de DVD. (Características y Especificaciones técnicas).

✓ Características técnicas

- Conversor D/A 10 bits, 54 MHz
  Conversor A/D 10 bits, 54 MHz
  Mejora de la imagen Escaneado progresivo
  Guía Electrónica de Programación (EPG): GUIDE Plus+

  Sonido
  Conversor A/D 24 bits, 96 kHz

  Grabación de vídeo
  Sistema de grabación PAL
  Formatos de compresión MPEG2
  Modos de grabación High Quality (HQ) , Standard Play (SP) , Standard Play Plus (SPP) , Long Play (LP) , Extended Play (EP) , Super Long Play (SLP) , Super Extended Play (SEP)
  Compresión de audio Dolby Digital
  Soporte de grabación DVD+R/+RW , DVD-R/-RW , DVD+R DL , HDD
  Mejora de grabación Marcación automática de capítulos , Dividir , Borrar , Marcación manual de capítulos , Grabación con una sola pulsación (OTR) , Grabación del nombre del programa , Grabación identificación de emisora

  Reproducción de vídeo
  Soporte para reproducción CD-R/CD-RW , DVD+R/+RW , DVD-R/-RW , DVD-vídeo , CD de vídeo/SVCD , DVD+R DL , DVD-R DL , Unidad flash USB
  Formatos de compresión MPEG2 , MPEG1 , DivX 3.11 , DivX 4.x , DivX 5.x , DivX 6.0 , MPEG4

  Reproducción de audio
  Soporte para reproducción CD de audio, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, DVD de MP3, Unidad flash USB, CD de WMA
  Formato de compresión Dolby Digital, MP3, MPEG2 multicanal, PCM, WMA

  Reproducción de imágenes fijas
  Soporte para reproducción CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de imágenes, Cámara digital USB (PTP), Unidad flash USB
  Formato de compresión de imágenes JPEG, Fotografías JPEG de cámara digital
  Mejora de la imagen Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Crear álbumes, Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Soportes de almacenamiento
Capacidad del disco duro 160 GB
Mejoras de grabación HDD Repetición instantánea, Pausa de la emisión en directo, FlexTime, salto instantáneo, Memoria intermedia
Capacidad de HDD Media Jukebox hasta 150 películas DivX, 4.500 canciones o 10.000 fotografías
Copiado HDD a DVD Alta velocidad (32x)
capacidad de grabación de vídeo HDD 180 hora
Velocidad de escaneado de vídeo HDD 4x, 16x, 64x, 256x

Sintonizador/recepción/transmisión
sistema de televisión PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L

Conectividad
Conexiones frontales / laterales Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Entrada i.LINK DV (IEEE1394, 4 patillas), USB 2.0
Conexiones traseras Salida izq./der. de audio analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Entrada de antena RF / salida de TV, Salida de S-vídeo, EUROCONECTOR1 (CVBS, salida RGB), EUROCONECTOR2 (CVBS, entrada RGB), Salida de vídeo por componentes
Mejoras de conectividad Control de videocámara i.LINK DV

Comodidad
Mejoras de programación/temporizador Programa de repetición diaria/semanal, Temporizador manual, Grabación de un solo toque, ShowView, Control de grabación VPS/PDC, Grabación automática de satélite, Grabación directa
Eventos programables 25
Guía electrónica de programación Guía electrónica programación de 7 días
HDD Media Jukebox DivX, Fotografías JPEG de cámara digital, MP3, WMA

Potencia
Fuente de alimentación 220-240 V, 50 Hz
Consumo de energía 28 W
Consumo en modo de espera 3,7 W

Accesorios
Accesorios incluidos Cable de antena, Guía de configuración rápida, Mando

a distancia, Manual de usuario, 2 baterías AAA, Cable euro conector completo

4. Se solicitan Dispositivo replicador de señales de Audio y Video Splitter. (Características y Especificaciones Técnicas).

✓ MÍNIMO:

- Frecuencia:20 Hz -10MHz
- Ganancia: 1dB-+2db
- Isolation: 20db Min
- Return loss: 12dB Min
- Entrada: 1set A/V RCA jack
- Salida: 4-set A/V RCA jack
- Fuente de Poder: 220VAC/15VDC 300Ma AC/DC adaptor

Lic. Rocío Acosta

UOC/STP

Asunción, 15 de abril de 2011