ADENDA Nº 01 AL LLAMADO CD-12-2.014

"ADQUISICIÓN e INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA"

Por la presente adenda se modifican los plazos, cantidades y especificaciones técnicas del llamado identificado como:

Nº: CD-12-2.014
Nombre: "Adquisición e Instalación de de Circuito Cerrado de Video Vigilancia"
ID: 274.359
Quedando las fechas como sigue:
Fecha tope de consultas: 24/04/2.014 a las 08:00 hs.
Fecha de entrega de ofertas: 30/04/2.014 a las 08:00 hs.
Fecha de apertura de ofertas: 30/04/2.014 a las 08:15 hs.

En cuanto a las Especificaciones Técnicas se realizan las siguientes modificaciones:

PRIMERO: **En el Anexo C; Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos en el punto 1. Especificaciones Técnicas**

DONDE DICE

Nº	Código de Catálogo	Descripción y Especificaciones Técnicas	U.M.	Cantidad
1	46171619-9999	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia	Gl.	1
1.1		**DVR 16 Canales**Estándar de video: NTSC / PAL; Entrada / Salida video: 16Channels; Audio Entrada / Salida: 4Channels; Grabación velocidad-tiempo real; Interfaz de red: TCP / IP (RJ45); USB Interface : USB 2.0; Salida de video VGA, HDMI	Unidad	1
1.2		Computadora (con accesorios) con capacidad adecuada y compatible con los equipos. Con monitor Pantalla LED 23" mínimo, para sala de controles.	Unidad	1
1.3		Domo InteriorModel.DP- P644(8)1/2" Placa Sony, Infrarrojo, lens 3,6mm, Power DC 12v, System PAL , visión nocturna hasta 20m con 0 lux	Unidad	8
1.4		cámara ExteriorModel. DP-2137Lens de 2,8 a 12 mm, System PAL, Digital 1/3" Placa Sony, Power DC12v, resolución 650 TVL, visión infrarrojo hasta 35m	Unidad	2
1.5		cámara ProfesionalModel DP-9227R:Lens 2,8 a 12 mm. Infrarrojo, System PAL, Resolución 520 TVL, Power DC 12v	Unidad	1
1.6		Video Balun	Unidad	11
1.7		Ficha de alimentación	Unidad	11
1.8		UPS 2000 VA	Unidad	1
1.9		Fuente 30 Amp	Unidad	1
1.10		Bobina UTP cat. 5 Exterior	Gl	1
1.11		HDD 2 TB	Gl	1
1.12		Soporte distribuidor 100 x 100 x 70	Unidad	11
1.13		Canaleta Plastica	Gl	1

Observación: Para presupuestar los ítems con unidad de medida global, el oferente deberá conocer el lugar donde se instalarán los equipos, para lo cual el deberá acercarse a la Municipalidad de Bella Vista en horario de oficina (de 07:00 a 12:00 hs. de lunes a viernes). En caso de que el oferente no conozca el lugar donde instalará los equipos y sea adjudicado, deberá realizar la instalación en los lugares que se indiquen al precio ofertado, sin poder solicitar adendas.

Si bien se tienen identificados los lugares donde se colocará cada cámara, no se publicará los planos por cuestiones de seguridad.

DEBE DECIR

Nº	Código de Catálogo	Descripción y Especificaciones Técnicas	U.M.	Cantidad
1	46171619-9999	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia	Gl.	1
1.1	**DVR 16 Canales**Estándar de video: NTSC / PAL; Entrada / Salida video: 16Channels; Audio Entrada / Salida: 4Channels; Grabación velocidad-tiempo real; Interfaz de red: TCP / IP (RJ45); USB Interface : USB 2.0; Salida de video VGA, HDMI		Unidad	1
1.2	TV Monitor de 32" para intendencia		Unidad	1
1.3	Monitor Pantalla LED 21" mínimo, para sala de controles.		Unidad	1
1.4	Domo InteriorModel.DP- P644(8)1/2" Placa Sony, Infrarrojo, lens 3,6mm, Power DC 12v, System PAL , visión nocturna hasta 20m con 0 lux		Unidad	12
1.5	Cámara ExteriorModel. DP-2137Lens de 2,8 a 12 mm, System PAL, Digital 1/3" Placa Sony, Power DC12v, resolución 650 TVL, visión infrarrojo hasta 35m		Unidad	3
1.6	Cámara ProfesionalModel DP-9227R:Lens 2,8 a 12 mm. Infrarrojo, System PAL, Resolución 520 TVL, Power DC 12v		Unidad	1
1.7	Video Balun		Unidad	16
1.8	Ficha de alimentación		Unidad	16
1.9	UPS 2000 VA		Unidad	1
1.10	Fuente 30 Amp		Unidad	1
1.11	Bobina UTP cat. 5 Exterior		Gl	1
1.12	HDD 2 TB		Gl	1
1.13	Soporte distribuidor 100 x 100 x 70		Unidad	16
1.14	Canaleta Plástica		Gl	1

Observación: Para presupuestar los ítems con unidad de medida global, el oferente deberá conocer el lugar donde se instalarán los equipos, para lo cual el deberá acercarse a la Municipalidad de Bella Vista en horario de oficina (de 07:00 a 12:00 hs. de lunes a viernes). En caso de que el oferente no conozca el lugar donde instalará los equipos y sea adjudicado, deberá realizar la instalación en los lugares que se indiquen al precio ofertado, sin poder solicitar adendas.

Si bien se tienen identificados los lugares donde se colocará cada cámara, no se publicará los planos por cuestiones de seguridad.

SEGUNDO: **En el FORMULARIO DE OFERTA, en la lista de precios:**

DONDE DICE

Ítem *	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca **	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	46171619-9999	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia			Gl.	1		
1.1		DVR 16 CanalesEstándar de video: NTSC / PAL; Entrada / Salida video: 16Channels; Audio Entrada / Salida: 4Channels; Grabación velocidad-tiempo real; Interfaz de red: TCP / IP (RJ45); USB Interface : USB 2.0; Salida de video VGA, HDMI			Unidad	1		
1.2		Computadora (con accesorios) con capacidad adecuada y compatible con los equipos. Con monitor Pantalla LED 23" mínimo, para sala de controles.			Unidad	1		
1.3		Domo InteriorModel.DP- P644(8)1/2" Placa Sony, Infrarrojo, lens 3,6mm, Power DC 12v, System PAL , visión nocturna hasta 20m con 0 lux			Unidad	8		
1.4		Cámara ExteriorModel. DP-2137Lens de 2,8 a 12 mm, System PAL, Digital 1/3" Placa Sony, Power DC12v, resolución 650 TVL, visión infrarrojo hasta 35m			Unidad	2		
1.5		Cámara ProfesionalModel DP-9227R:Lens 2,8 a 12 mm. Infrarrojo, System PAL, Resolución 520 TVL, Power DC 12v			Unidad	1		
1.6		Video Balun			Unidad	11		
1.7		Ficha de alimentación			Unidad	11		
1.8		UPS 2000 VA			Unidad	1		
1.9		Fuente 30 Amp			Unidad	1		
1.10		Bobina UTP cat. 5 Exterior			Gl	1		
1.11		HDD 2 TB			Gl	1		
1.12		Soporte distribuidor 100 x 100 x 70			Unidad	11		
1.13		Canaleta Plástica			Gl	1		
		Precio Total:						

DEBE DECIR

Ítem *	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca **	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	46171619-9999	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia			Gl.	1		
1.1	DVR 16 CanalesEstándar de video: NTSC / PAL; Entrada / Salida video: 16Channels; Audio Entrada / Salida: 4Channels; Grabación velocidad-tiempo real; Interfaz de red: TCP / IP (RJ45); USB Interface : USB 2.0; Salida de video VGA, HDMI				Unidad	1		
1.2	TV Monitor de 32" para intendencia				Unidad	1		
1.3	Monitor Pantalla LED 21" mínimo, para sala de controles.				Unidad	1		
1.4	Domo InteriorModel.DP- P644(8)1/2" Placa Sony, Infrarrojo, lens 3,6mm, Power DC 12v, System PAL , visión nocturna hasta 20m con 0 lux				Unidad	12		
1.5	Cámara ExteriorModel. DP-2137Lens de 2,8 a 12 mm, System PAL, Digital 1/3" Placa Sony, Power DC12v, resolución 650 TVL, visión infrarrojo hasta 35m				Unidad	3		
1.6	Cámara ProfesionalModel DP-9227R:Lens 2,8 a 12 mm. Infrarrojo, System PAL, Resolución 520 TVL, Power DC 12v				Unidad	1		
1.7	Video Balun				Unidad	16		
1.8	Ficha de alimentación				Unidad	16		
1.9	UPS 2000 VA				Unidad	1		
1.10	Fuente 30 Amp				Unidad	1		
1.11	Bobina UTP cat. 5 Exterior				Gl	1		
1.12	HDD 2 TB				Gl	1		
1.13	Soporte distribuidor 100 x 100 x 70				Unidad	16		
1.14	Canaleta Plástica				Gl	1		
** Precio Total:								

TERCERO: **En la proforma de contrato**

DONDE DICE

1. OBJETO: *El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, según el siguiente detalle:*

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	U. M.	Cantidad
1	46171619-9999	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia			Gl.	1
1.1	DVR 16 CanalesEstándar de video: NTSC / PAL; Entrada / Salida video: 16Channels; Audio Entrada / Salida: 4Channels; Grabación velocidad-tiempo real; Interfaz de red: TCP / IP (RJ45); USB Interface : USB 2.0; Salida de video VGA, HDMI				Unidad	1
1.2	Computadora (con accesorios) con capacidad adecuada y compatible con los equipos. Con monitor Pantalla LED 23" mínimo, para sala de controles.				Unidad	1
1.3	Domo InteriorModel.DP- P644(8)1/2" Placa Sony, Infrarrojo, lens 3,6mm, Power DC 12v, System PAL , visión nocturna hasta 20m con 0 lux				Unidad	8
1.4	Cámara ExteriorModel. DP-2137Lens de 2,8 a 12 mm, System PAL, Digital 1/3" Placa Sony, Power DC12v, resolución 650 TVL, visión infrarrojo hasta 35m				Unidad	2
1.5	Cámara ProfesionalModel DP-9227R:Lens 2,8 a 12 mm. Infrarrojo, System PAL, Resolución 520 TVL, Power DC 12v				Unidad	1
1.6	Video Balun				Unidad	11
1.7	Ficha de alimentación				Unidad	11
1.8	UPS 2000 VA				Unidad	1
1.9	Fuente 30 Amp				Unidad	1
1.10	Bobina UTP cat. 5 Exterior				Gl	1
1.11	HDD 2 TB				Gl	1
1.12	Soporte distribuidor 100 x 100 x 70				Unidad	11
1.13	Canaleta Plástica				Gl	1

DEBE DECIR

1. OBJETO: *El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, según el siguiente detalle:*

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	U. M.	Cantidad
1	46171619-9999	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia			Gl.	1
1.1		**DVR 16 Canales**Estándar de vídeo: NTSC / PAL; Entrada / Salida vídeo: 16Channels; Audio Entrada / Salida: 4Channels; Grabación velocidad-tiempo real; Interfaz de red: TCP / IP (RJ45); USB Interface : USB 2.0; Salida de video VGA, HDMI			Unidad	1
1.2		TV Monitor de 32" para intendencia			Unidad	1
1.3		Monitor Pantalla LED 21" mínimo, para sala de controles.			Unidad	1
1.4		Domo InteriorModel.DP- P644(8)1/2" Placa Sony, Infrarrojo, lens 3,6mm, Power DC 12v, System PAL , visión nocturna hasta 20m con 0 lux			Unidad	12
1.5		Cámara ExteriorModel. DP-2137Lens de 2,8 a 12 mm, System PAL, Digital 1/3" Placa Sony, Power DC12v, resolución 650 TVL, visión infrarrojo hasta 35m			Unidad	3
1.6		Cámara ProfesionalModel DP-9227R:Lens 2,8 a 12 mm. Infrarrojo, System PAL, Resolución 520 TVL, Power DC 12v			Unidad	1
1.7		Video Balun			Unidad	16
1.8		Ficha de alimentación			Unidad	16
1.9		UPS 2000 VA			Unidad	1
1.10		Fuente 30 Amp			Unidad	1
1.11		Bobina UTP cat. 5 Exterior			Gl	1
1.12		HDD 2 TB			Gl	1
1.13		Soporte distribuidor 100 x 100 x 70			Unidad	16
1.14		Canaleta Plástica			Gl	1

DONDE DICE

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS: *El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes _____ (Gs. _____). Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla.*

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	U. M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	46171619-999	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia			Gl.	1		
1.1		**DVR 16 Canales**Estándar de vídeo: NTSC / PAL; Entrada / Salida vídeo: 16Channels; Audio Entrada / Salida: 4Channels; Grabación velocidad-tiempo real; Interfaz de red: TCP / IP (RJ45); USB Interface : USB 2.0; Salida de video VGA, HDMI			Unidad	1		
1.2		Computadora (con accesorios) con capacidad adecuada y compatible con los equipos. Con monitor Pantalla LED 23" mínimo, para sala de controles.			Unidad	1		
1.3		Domo InteriorModel.DP- P644(8)1/2" Placa Sony, Infrarrojo, lens 3,6mm, Power DC 12v, System PAL , visión nocturna hasta 20m con 0 lux			Unidad	8		
1.4		cámara ExteriorModel. DP-2137Lens de 2,8 a 12 mm, System PAL, Digital 1/3" Placa Sony, Power DC12v, resolución 650 TVL, visión infrarrojo hasta 35m			Unidad	2		
1.5		cámara ProfesionalModel DP-9227R:Lens 2,8 a 12 mm. Infrarrojo, System PAL, Resolución 520 TVL, Power DC 12v			Unidad	1		
1.6		Video Balun			Unidad	11		
1.7		Ficha de alimentación			Unidad	11		
1.8		UPS 2000 VA			Unidad	1		
1.9		Fuente 30 Amp			Unidad	1		
1.10		Bobina UTP cat. 5 Exterior			Gl	1		
1.11		HDD 2 TB			Gl	1		
1.12		Soporte distribuidor 100 x 100 x 70			Unidad	11		
1.13		Canaleta Plástica			Gl	1		
							Precio Total:	

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. La Contratante se compromete a pagar al

Municipalidad de Bella Vista

Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel.: (0767) 240 219 - (0985) 700 977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py

Capital de la Yerba Mate

Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

DEBE DECIR

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	U. M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	46171619-999	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia			Gl.	1		
1.1	**DVR 16 Canales**Estándar de video: NTSC / PAL; Entrada / Salida video: 16Channels; Audio Entrada / Salida: 4Channels; Grabación velocidad-tiempo real; Interfaz de red: TCP / IP (RJ45); USB Interface : USB 2.0; Salida de video VGA, HDMI				Unidad	1		
1.2	TV Monitor de 32" para intendencia				Unidad	1		
1.3	Monitor Pantalla LED 21" mínimo, para sala de controles.				Unidad	1		
1.4	Domo InteriorModel.DP- P644(8)1/2" Placa Sony, Infrarrojo, lens 3,6mm, Power DC 12v, System PAL , visión nocturna hasta 20m con 0 lux				Unidad	12		
1.5	cámara ExteriorModel. DP-2137Lens de 2,8 a 12 mm, System PAL, Digital 1/3" Placa Sony, Power DC12v, resolución 650 TVL, visión infrarrojo hasta 35m				Unidad	3		
1.6	cámara ProfesionalModel DP-9227R:Lens 2,8 a 12 mm. Infrarrojo, System PAL, Resolución 520 TVL, Power DC 12v				Unidad	1		
1.7	Video Balun				Unidad	16		
1.8	Ficha de alimentación				Unidad	16		
1.9	UPS 2000 VA				Unidad	1		
1.10	Fuente 30 Amp				Unidad	1		
1.11	Bobina UTP cat. 5 Exterior				Gl	1		
1.12	HDD 2 TB				Gl	1		
1.13	Soporte distribuidor 100 x 100 x 70				Unidad	16		
1.14	Canaleta Plástica				Gl	1		
							Precio Total:	

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

Bella Vista, 16 de Abril de 2.014

Ing. Com. Marizol Gallas K.
Responsable de U.O.C.
Municipalidad de Bella Vista