ADENDA Nº 02

Se emite la presente Adenda a los efectos de modificar algunos puntos del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2016 "ADQUISICION DE MINIBUS Y TRACTOR", ID N° 313.718**, conforme al siguiente detalle:

EN DONDE DICE:
Sección III Suministros Requeridos
1. Especificaciones Técnicas
"Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

ORDEN	Codigo de Catalogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMAS
			537 Equipo de Transporte
1	25101501-001	MINIBUS	Año: 2007 en adelante Cantidad pasajeros: 19 asientos + conductor Motor: 4.8 Modelo: Ejecutivo Número de Cilindros: 4 en línea Cilindrada (L): 4.3 Potencia: 115 cv a 2.400 rpm Torque: 392 Nm a 1.500 rpm Sistema de Trabajo: 04 tiempos Sistema de combustión: inyección electrónica Combustible: Diesel Refrigeracion: liquida Localizacion del motor: Sobre el eje delantero Cambio Nº de marchas: 05 para adelante y 1 para atrás Sistema de embrague Tipo de accionamiento: Hidraulico Diametro de Disco (mm): 330 Freno Tipo: S. CAM a tambor en la parte delantera y trasera, accionado a aire, con depósito Eje de tracción Relacion de transmision: 4,63:1 - Dana M284 Suspension delantera: Interconectada por resorte parabólico y amortiguadores telescópicos de doble acción Suspension trasera: Interconectada por resorte semielíptico y amortiguadores telescópicos de doble acción. Capacidades: Tanque de combustible (L): 125 Cárter (L): 9,2 con filtro Cambio (L): 5.3 Llantas: 6.00 x 17,5" Dimension del neumático: 215 / 75 R 17,5" Pesos y Capacidades Peso Bruto Total (Kg): 7.850 Eje diámetro (kg): 2.600 Eje trasero (kg): 5.500 Capacidad máxima Traccion (kg): 11.000 Dimension del vehiculo (mm) Distancia entre ejes: 3350/3750 Largo Total: 6.535 / 7.385

MUNICIPALIDAD DE BORJA U.O.C.

			Ancho Externo: 2.040 Altura externa: 2.700 Altura interna: 1.800
2	25101901-001	TRACTOR	**Descripción general** Tractor Agrícola 4 x 4 (Origen Mercosur) Año 2012 en adelante **Motor y Transmisión** * Motor Diésel de 4 cilindros Turbo. Apto para Biodiesel B100 *Motor con una potencia 100HP a 106 HP. * Cilindrada (cm^3) 4400 * Sistema de inyección con bomba lineal * Caja Mecánica sincronizada, como mínimo de 16 (dieciséis) marchas para adelante y 8 (ocho) de retroceso * Sistema de embrague de accionamiento mecánico con disco de embrague doble orgánico **Componentes del Chasis** * Techo con estructura ROPS, y plataforma. * Posición de palancas de marchas: Lateral * Sistema de dirección hidrostática * Neumáticos 14.9 x 24 + 18.4 x 34 * Tanque de combustible de 105 Lts o mayor * Toma de fuerza Independiente de accionamiento hidráulica de 540 rpm /540 económica * Caudal de la bomba hidráulica 40 lts/min, o mayor * Control remoto: 2 válvulas de doble acción. * Capacidad de levante hidráulico: 3860 * Frenos de accionamiento hidráulico * Conexión de tracción delantera de accionamiento mecánica *Horómetro * Indicador de Combustible * Indicador de Temperatura * Indicador de Presión de Aceite * Luces de Advertencia * Faros Frontales * Faros traseros para Trabajo * Luces de Giro (Señalero) Garantía escrita y firmado por el representante legal de la empresa: Un año sin límite horas de uso. Asistencia Técnica tipo mecánico de mantenimiento hasta un año, a cuenta del oferente a las 100; 250; 500; 750; 1.000 y 1.200 horas trabajada.

DEBE DECIR

Sección III Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

"Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

ORDEN	*Codigo de Catalogo*	*DESCRIPCIÓN DEL BIEN*	*ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMAS*
		537 Equipo de Transporte	
1	25101501-001	MINIBUS	Año: 2007 en adelante Cantidad pasajeros: 19 asientos + conductor como mínimo Motor: 4.8 en adelante Modelo: Ejecutivo Número de Cilindros: 4 en línea como mínimo Cilindrada (L): 4.3 como mínimo Potencia: 115 cv a 2.400 rpm

MUNICIPALIDAD DE BORJA U.O.C.

			Torque: 392 Nm a 1.500 rpm Sistema de Trabajo: 04 tiempos Sistema de combustión: inyección electrónica Combustible: Diesel Refrigeración: liquida Localización del motor: Sobre el eje delantero Cambio Nº de marchas: 05 para adelante y 1 para atrás Sistema de embrague Tipo de accionamiento: Hidráulico Diámetro de Disco (mm): 330 como mínimo Freno Tipo: S. CAM a tambor en la parte delantera y trasera, accionado a aire, con depósito Eje de tracción Relación de transmisión: 4,63:1 - Dana M284 como mínimo Suspensión delantera: Interconectada por resorte parabólico y amortiguadores telescópicos de doble acción Suspensión trasera: Interconectada por resorte semielíptico y amortiguadores telescópicos de doble acción. Capacidades: Tanque de combustible (L): 125 en adelante Cárter (L): 9,2 con filtro como mínimo Cambio (L): 5.3 como mínimo Llantas: 6.00 x 17,5" Dimensión del neumático: 215 / 75 R 17,5" Pesos y Capacidades Peso Bruto Total (Kg): 7.850 como mínimo Eje diámetro (kg): 2.600 como mínimo Eje trasero (kg): 5.500 como mínimo Capacidad máxima Tracción (kg): 11.000 como máximo Dimensión del vehículo (mm) Distancia entre ejes: mínimo 3350 Largo Total: mínimo 6.535 Ancho Externo: 2.040 como mínimo. Altura externa: 2.700 como mínimo. Altura interna: 1.800 como mínimo.
2	25101901-001	TRACTOR	**Descripción general** Tractor Agrícola 4 x 4 Año 2012 en adelante **Motor y Transmisión** * Motor Diésel de 4 cilindros Turbo. Apto para Biodiesel B100 *Motor con una potencia 100HP a 106 HP como mínimo * Cilindrada (cm^3) 4400 como mínimo * Sistema de inyección con bomba lineal * Caja Mecánica sincronizada, como mínimo de 16 (dieciséis) marchas para adelante y 8 (ocho) de retroceso * Sistema de embrague de accionamiento mecánico con disco de embrague doble orgánico **Componentes del Chasis** * Techo con estructura ROPS, y plataforma. * Posición de palancas de marchas: Lateral * Sistema de dirección hidrostática * Neumáticos 14.9 x 24 + 18.4 x 34 * Tanque de combustible de 105 Lts o mayor * Toma de fuerza Independiente de accionamiento hidráulica de 540 rpm /540 económica * Caudal de la bomba hidráulica 40 lts/min o mayor * Control remoto: 2 válvulas de doble acción. * Capacidad de levante hidráulico: 3860 como mínimo.

			* Frenos de accionamiento hidráulico * Conexión de tracción delantera de accionamiento mecánica *Horómetro * Indicador de Combustible * Indicador de Temperatura * Indicador de Presión de Aceite * Luces de Advertencia * Faros Frontales * Faros traseros para Trabajo * Luces de Giro (Señalero) Garantía escrita y firmado por el representante legal de la empresa: Un año sin límite horas de uso. Asistencia Técnica tipo mecánico de mantenimiento hasta un año, a cuenta del oferente a las 100; 250; 500; 750; 1.000 y 1.200 horas trabajada.

En donde dice:

Sección V

Modelo de Contrato N° _____

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

Nro. De ítem	Codigo catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	25101501-001	MINIBUS			UNIDAD	1		
2	25101901-001	TRACTOR			UNIDAD	1		
TOTAL								

Debe Decir

Sección V

Modelo de Contrato N° _____

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca**	Procedencia **	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE									
1-	25101501-001	MINIBUS			UNIDAD	1	UNIDAD		
2-	25101901-001	TRACTOR			UNIDAD	1	UNIDAD		
							"Precio Total:		

MUNICIPALIDAD DE BORJA U.O.C.