Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE PDTE FRANCO"

Ciudad Pdte. Franco, 21 de Agosto del 2018.-

ADENDA N° 01/18

Señores Oferentes

Por medio de la presente remitimos la **Adenda N°01/2018** correspondiente al llamado a Contratación Directa N° 35/2018 **"ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS"** con **ID 351.430**, en respuesta a la Nota de observación o recomendación de la DNCP/DNC N° 16.878/2018 de fecha 17 de Agosto.

Anexo B

1- **Observación: Los datos de la contratación serán consignados en la presente sección y en el SICP, los mismos forman parte de los Documentos de la presente contratación.**

Anexo C

2- **Se Modifica las especificaciones técnicas del PBC, quedando como sigue.. Queda como sigue:**

Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Especificaciones técnicas *	Cantidad*
1	43211508-001	COMPUTADORAS PERSONALES (PC) DE ESCRITORIO TIPO 1	**Las especificaciones de este equipo se encuentran en el SICP.**	3
2	43211508-001	COMPUTADORAS PERSONALES (PC) DE ESCRITORIO TIPO 2	**Las especificaciones de este equipo se encuentran en el SICP.**	5
3	43211508-001	COMPUTADORAS PERSONALES (PC) DE ESCRITORIO TIPO 3	**Las especificaciones de este equipo se encuentran en el SICP.**	10
4	43212105-001	Impresora láser blanco y negro	**Velocidad de impresión en negro:** Hasta 23 ppm. **Salida de la primera página:** 7,3 segundos como máximo. **Calidad de impresión:** 600 x 600 dpi. **Ciclo de trabajo:** 10000 páginas como mínimo. **Tecnología de impresión:** Láser. **Velocidad del procesador:** 600 MHz. **Monitor:** LED. **Capacidad inalámbrica:** Wi-Fi 802.11b/g/n. **Memoria, estándar:** 128 MB como mínimo. **Entrada de manejo de papel, estándar:** bandeja de entrada 150 hojas bandeja prioritaria de 10 hojas (como mínimo). **Salida de manejo de papel, estándar:** Bandeja de salida de 100 hojas como mínimo. **Impresión a doble cara:** Impresión manual a dos caras. **Tamaños de soportes de impresión admitidos:** A4, A5, A6, B5 (JIS). **Tamaños de soportes, personalizado:** De 76 x 127 a 216 x 356 mm. **Tipos de soportes:** Papel láser, común, fotográfico, rugoso, vitela, sobres, etiquetas, cartulina, postales. **Peso de material de impresión admitido:** De 60 a 163 g/m².	8

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

			Alimentación: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2,7 A. **Consumo de energía:** 380 vatios (impresión activa), 1,7 vatios (preparada), 0,5 vatios (suspensión).		
5	43212110-002	Impresora multifunción láser	**Protocolos de red compatibles (IPv6)**	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4.	8
			Seguridad para red inalámbrica	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
			Configuración Inalámbrica de una tecla	Wi-Fi ProtectedSetup	
			Interfaz de red estándar	Red (Gigabit Ethernet) e 802.11b/g/n inalámbrica.	
			Funciones de Seguridad	Lector de tarjetas NFC integrado, Bloqueo seguro de funciones, ranura para seguro, impresión segura	
			Tipos de papel	Común, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, membrete	
			Manejo de soportes de impresión	Carta, legal, ejecutivo A4, A5, A6.	
			Bandeja Multiuso - Tamaño del papel	Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, tamaños especiales (3,0" a 8,5" de ancho y 5.0" a 14" de largo)	
			Capacidad de salida de papel (hojas)	250 hojas (con sensor de papel) como mínimo.	
			Pantalla LCD	Táctil a color de 4,85" como máximo.	
			Pantalla LCD iluminada	Sí	
			Memoria con respaldo	Sí	
			Fuente de alimentación	220V	
			Consumo eléctrico - Reposo/En Espera/Copiando	8,9 W (1,8 W en modo Ahorrro de energía)/36 W/730W	
			Temperaturas operativas	32-104 °F	
			Margen de humedad operativa	20% a 80% (sin condensación)	
			Garantía	1 año de garantía.	
6	43212110-001	Impresora multifunción a chorro de tinta	**Área máxima de impresión (sistema métrico)**	215 x 355 mm	8
			Área máxima de impresión (sistema estándar de EE. UU.)	8,5 x 14 pulgadas	
			Margen mínimo de impresión, superior (A4)	3 mm	
			Margen mínimo de impresión, inferior (A4)	12,7 mm	
			Margen mínimo de impresión, izquierdo (A4)	3 mm	
			Margen mínimo de impresión, derecho (A4)	3 mm	
			Ciclo de trabajo mensual	Hasta 1000 páginas	
			Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI	
			Recursos de software inteligente de la impresora	Doble cara manual	
			Tecnología de escaneado	Sensor de imágenes por contacto (CIS)	
			Resolución de escaneo, hardware	Hasta 1200 x 1200 ppp	
			Niveles de escala de grises	256	
			Profundidad en bits	24 bits	
			Tamaño máximo de escaneado plano (sistema métrico)	216 x 297 mm	
			Tamaño máximo de escaneado plano	8,5 x 11,69 pulgadas	
			Versión Twain	Versión 2.1	

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

			Sistemas operativos de red compatibles	Windows 10, 8, 7, Vista, XP SP3 o superior (solo 32 bits), Win Server 2008 R2 y superior (mediante el instalador de línea de comando), Mac OS X v10.12 (Sierra), v10.11 (El Capitan), v10.10 (Yosemite)	
7	**43211509-001**	**Notebook tipo 2**	**Las especificaciones de este equipo se encuentran en el SICP.**		**2**
8	**44101504-001**	**Escáner de mesa**	**Sistemas operativos soportados**	Compatible con Windows y Mac OS	**2**
			Tipo de escáner	ADF (alimentador automático de documentos)	
			Modos de digitalización	Escaneo simplex/dúplex, Escala de grises / Monocromo / Automático (detección de color / escala de grises / monocromo)	
			Sensor de imagen	Color CIS x 1	
			Fuente de luz	3 Color LED (rojo / verde / azul)	
			Velocidad de escaneo	Modo Normal, Simplex (color / escala de grises 150 dpi) (mono 300 dpi): 25 ppp, Dúplex (color / escala de grises 150 dpi) (mono 300 dpi): 50 ipm (o superior)	
			Tamaño de documento	A4, A5, A6, B5, B6, Tarjeta postal, Tarjeta de visita, Carta doble, Carta, Legal y tamaño Personalizado. Mínimo : 50,8 x 50,8 mm / Máximo : 216 x 360 mm / Detecta automáticamente el tamaño del documento	
			Gramaje de papel	40 a 209 g/m2 / A8 tamaño: 127 a 209 g/m2. Tarjetas (vertical/apaisado), sin relieve : 0,76 mm o menos / con relieve : 0,76 + 0,48 mm (Conforme ISO7810)	
			Capacidad deflector de papel	50 hojas (A4: 80 g/m2) como mínimo.	
			Interfaz	USB 3,0 USB 2,0, USB 1,1	
			Interfaz WiFi	Estandares IEEE802,11b / IEEE802,11g / IEEE802,11n. Frecuencia 2,412 GHz a 2,462 GHz / 2,412 GHz a 2,472 GHz	
			Alimentación eléctrica	CA 100 a 240V, 50 / 60Hz	
			Consumo de energía	Alimentación bus USB, Durante el funcionamiento: 20W o menos (Durante el modo de reposo: 1,6W o menos) Durante el modo de espera: 0,4W o menos. Conexión WiFi Durante el funcionamiento: 20W o menos (Durante el modo de reposo: 2,5W o menos) Durante el modo de espera: 0,4W (o menos)	
			Entorno de funcionamiento	Temperatura: 5 a 35 °C / Humedad relativa: 20 al 80 %	
			Detección de alimentación doble	Ultrasónico sensor de detección de alimentación doble	
			Software	Controlador de escáner, Gestión de archivos, Gestión de tarjetas de visita, Edición de PDF, Reconocimiento de texto, Software de enlace ECM, Gestión de recibos, Sincroniza sus dispositvos, ScanSnap Cloud	
			Caracteristicas especiales	Capacidad única de enlazar directamente con su PC, Mac, iPad®, iPhone®, dispositivo Android™ y Kindle™ mediante conexión WiFi	
9	**44101501-002**	**Fotocopiadora multifuncional**	**GENERAL**		**1**
			Tipo	Escritorio	
			Velocidad	30 ppm como minimo	
			Medidas de papel	Max. A3 (11" x 17"), min. A6 (5 1/2" x 8 1/2")x2	
			Cap. De papel	Std.: 350 hojas Max.: 1,850 hojas	
			Primera copia	6.4 segundos para A4 (6.5 segundos para 8 1/2" x 11") (como máximo)	
			Tiempo de calentamiento	15 segundos	
			Memoria RAM	Std.: 64MB Max.: 192MB	
			Requisitos de energía	Voltaje local nominal A/C ±10%, 50/60 Hz	
			Consumo de energia	Max. 1.2 kW	
			COPIADO		

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

			Originales	Max. A3 (11" x 17")	
			Copias Continuas	Max. 999 copies	
			Resolución	1200 x 1200 dpi	
			Graduacion	256 niveles	
			Rango de Zoom	25% a 400% en incrementos de 1%	
			Amplacion	25, 50, 70, 81, 86, 100, 115, 122, 141, 200, 400%	
			IMPRESIÓN		
			Interfaz	Red/USB	
			Resolución	1200 x 1200 dpi como mínimo.	
			OS soportados	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y superior	
			TARJETA DE RED		
			Memoria	256MB como mínimo	
			Interfaz	10Base-T/100Base-TX, USB 2.0	
			Resolución	1200 x 1200 dpi como mínimo.	
			Protocolos de red	TCP/IP	
			OS soportados	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, y superior	
			ESCANER A COLOR		
			Resolución	Vía TWAIN aplicación compatible: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; 50 to 9,600 dpi configurado Button Manager: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi. Escaneo a memoria USB: 75, 100, 150, 200, 300, 400,	
			Formato de Archivos	TIFF, PDF, JPEG, BMP	
			Protocolos	TWAIN, WIA	

Anexo B

3- **En el punto N° 15 El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas, contado desde la fecha y hora límite de presentación de ofertas, deberá ser:**

Donde dice:
60 (sesenta) días.

Debe decir:
90 (noventa) días.

4- **Se modifica en el Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas (SIPC), tipo de garantía de la oferta:**

Donde dice:
Declaración Jurada.

Debe decir:
Póliza de Seguro.

Sin otro particular, hago propicio la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CÁCERES
COORDINADOR DE LA UOC