San Lorenzo, 16 de agosto de 2019

Señores
Participantes de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 16/19 "ADQUISICION DE DESCARTABLES, REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FCM" ID Nº 367.156.

El Departamento de Contrataciones Públicas dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Adenda Nº: 4.

- **Se modifica fecha tope de entrega y apertura de sobres, en el SICP.**
- **Quedan modificados los siguientes puntos de PBC de la siguiente forma:**

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)

(B) Experiencia y Capacidad Técnica

6. Se requieren las siguientes Constancias Emitidas por Vigilancia Sanitaria, las cuales deberán estar vigentes ITEMS 1 al 41 y 111, 112, 113, 125, 126, 131, 141, 142, 143, 144, y 150 a 157:
Constancia de Inscripción Vigente de la Empresa habilitada.
El oferente deberá presentar el Listado de los Productos Habilitados para importar y comercializar expedido por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. Vigente.
Para Fabricantes de Medicamentos Nacionales:
Documentos expedidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.
Certificado de habilitación como fabricante de los productos ofertados expedido por la DNVS o que se encuentra en trámites de Renovación de apertura, en caso de ser adjudicado deberá estar actualizado.
Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufacturas y Control (BPM y C) Vigente expedido por la DNVS.
Certificado de Registro Sanitario vigente del producto ofertado y/o certificación otorgada por la misma para productos que se encuentra en trámites de renovación, no perdiendo su vigencia ni antigüedad.
Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSPyBS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, según la Ley N° 1340/88.
Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada, en el tiempo solicitado.

Para Importadores, Representantes de Medicamentos Importados:
Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.
Certificado de habilitación de la importadora, representante o distribuidora expedido por la DNVS.
Documento vigente del poder de representación que acredite que es representante o distribuidor autorizado del o los productos importados que oferte.
Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (deposito) expedido por la DNVS.

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

Certificado de Registro Sanitario vigente del producto Farmacéutico ofertado expedido por la DNVS o certificación otorgada por la misma para productos que se encuentra en trámites de renovación, no perdiendo su vigencia ni antigüedad.
Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedido por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSPyBS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, según la Ley N° 1340/88.
Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Item	Codigo del catalogo	Descripción del bien	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Presentacion
1	42142514-001	Aguja Raquidea	aguja raquidea infantil N° 25g x 50mm a 60 mm	UNIDAD	unidades
2	42221506-001	Cateter umbilical arterial	3,5 fr 2lumen polivinil radio opaco, numerado de 35cm a 38cm como mínimo.	UNIDAD	unidades
3	42221506-001	Cateter umbilical arterial	5 fr 2lumen polivinil radio opaco, numerado de 35cm a 38cm como mínimo.	UNIDAD	unidades
4	42272209-001	Circuito paciente para ventilador / respirador pulmonar	circuito paciente de silicona reusable compatible con respiradores versamet con via proximal - adulto	UNIDAD	unidades
5	42132205-001	Guante Quirurgico	Guante esteril nº 8 -superficie .microrrugosa anti deslizante latex de caucho natural Sobre Esteril Individual. Envoltorio grado medico. Presentacion de entrega: Sobre estéril conteniendo 1 par	UNIDAD	Unidad
6	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Jeringa de 50 ml OPS libre de latex, conexión con mecanismo de seguridad para evitar la desconexion accidental del embolo, con linea de conexión de 150 cm a ser utilizados con la jeringa, libre de PVC, DEHP y LATEX. Con 10 equipos en comodato caracterisiticas: Bombas de infusion a jeringa con sofware TCI y PCA, libreria de drogas hasta 720 nombres. Exactitud al 2%, pero maximo 2kg, Con un rango de flujo de 0,1 a 999,9 ml/h con incrementos de 0,01 ml/h	UNIDAD	unidades
7	42271502-004	Kits Accesorio para Capnografo	compatible con monitor advisor, incluye trampa de agua y linea de	UNIDAD	unidades

Tel.: 683930 int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

			toma de muestra		
8	42272303-001	Mascara de CPAC	mascara adulto con protector para cpap con cirucuito tamaño grande inflable con valvula con conector con tabladura y sujetadores universales con corrugado	UNIDAD	unidades
9	42142303-001	Pulsera de identificacion de paciente	de color blanco	UNIDAD	unidades
10	42222001-001	Set para bomba de infusion	Set de bombas de infusion para administración parenteral de soluciones con 40 equipos en comodato. Las bombas deben ser volumetricas , con uno o mas sistema de operación modular, para infundir alimentación parenteral y/o farmacos en forma precisa sin presionar completamente el tubo.ANEXO EETT EQUIPO	UNIDAD	unidades
11	41104112-004	Sistema Colector de orina	bolsa colectora de orina de 2000 cc con dosificador y conector	UNIDAD	unidades
12	42231701-002	Sonda nasogastrica adulto	Fabricado en PVC. De 9 french, largo efectivo de 119cm y largo total 122cm	UNIDAD	unidades
13	42231701-002	Sonda nasogastrica adulto	Fabricado en PVC. De 11 french, largo efectivo de 119cm y largo total 122cm	UNIDAD	unidades
14	42231701-002	Sonda nasogastrica adulto	Fabricado en PVC. De 12 french, largo efectivo de 119cm y largo total 122cm	UNIDAD	unidades
15	42182206-001	Termometro axilar	termometro axilar de mercurio -	UNIDAD	unidades
16	42221501-003	Traductor de presion arterial	Kit completo de presion descartable ,con dispositivo de lavado integrado y llave conpuesta a cero,tubo de presion y juego de administracion IV,adaptable a todos los monitores con cable conecion de toma redonda. COMPATIBLE CON MONITORES: NIHON KODEN, GENERAL ELETRIC, PHILIPS, EDAM, COMO MINIMO DEBERIAN DE SER 2 CABLES POR MONITOR.	UNIDAD	unidades
17	42142402-999	Tubo de succion intracardiaco	intracardiaco - tubo en t con conexión corrugado	UNIDAD	unidades
18	42271903-001	Tubo endotraqueal	nº 3 s/ balón, con long. en cm de base a punta, con marca en la cuerda bocal sin balón, tubo	UNIDAD	unidades

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

			arqueado.diámetro interno 3 mm y diámetro ext. 4,70 mm. silicona 100%. con mandril semirrigido de polietileno. conector universal de 15 mm. linea radiopaca a lo largo del tubo. marcado libre de latex y pvc.		
19	42271903-001	Tubo endotraqueal	nº 3,5 s/ balón, con long. en cm de base a punta, con marca en la cuerda bocal sin balón, tubo arqueado.diámetro interno 3,5 mm y diámetro ext. 5,30 mm. silicona 100%. con mandril semirrigido de polietileno. conector universal de 15 mm. linea radiopaca a lo largo del tubo. marcado desde los 40 mm. hasta los 120 mm. cada 10 mm. libre de latex y pvc.	UNIDAD	unidades
20	42271903-001	Tubo endotraqueal	nº 4 s/ balón, con long. en cm de base a punta, con marca en la cuerda bocal sin balón, tubo arqueado.100%. con mandril semirrigido de polietileno. conector universal de 15 mm. linea radiopaca a lo largo del tubo. marcado desde los 40 mm. hasta los 120 mm. cada 10 mm. libre de latex y pvc.	UNIDAD	unidades
21	42161506-001	Cateter para dialisis peritoneal	Cateter p/ dialisis peritoneal Pediatrico	UNIDAD	unidades
22	42161601-005	Cateter para Hemodialisis	Cateter p/ Hemodialisis nº6	UNIDAD	unidades
23	42152424-003	Ionomero de vidrio	para obturacion autopolimerizable	UNIDAD	caja kit de polvo y liquido
24	42152424-003	Ionomero de vidrio	TIPO II	UNIDAD	caja kit de polvo y liquido
25	42293505-003	Bolsa para secreciones	Bolsa de polietileno flexible de mas de 250 micrones, tapa rigida de polietileno, conector conico y adaptador para distintas medidas de canula de aspiracion, tapa provista de mangueray conector para cerrar y poder desechar, capacidad de 2 litros, bolsa de aro con valvula de detecion de aspiracion, quimico al completarse su capacidad. se solicita en comodato 40 (cuarenta) contenedores para bolsa de	UNIDAD	unidades

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

			secrecion de 2000 ml con soporte		
26	42142402-006	Canula de Traqueostomia con balon	Canula de traqueostomia Nº 2,5 con balon descartable con canula interna y cepillo de limpieza	UNIDAD	unidades envase esteril individual
27	42294722-001	Sistema de drenaje ventricular externo	Sistema de drenaje ventricular externa de LCR, de silicona 100%, con medidor milimétrico.	UNIDAD	unidades envase esteril individual
28	42181709-001	Papel para electrocardiograma	Papel en Z 110 mm x140mmx144 hojas. Compatible con equipo EDAN SE-601.	UNIDAD	unidad
29	42311526-001	Vendas adhesivas	Vendaje neuromuscular para taping de 7,5 cm de ancho x 4 metros de longitud como minimo	UNIDAD	rollos
30	42311526-001	Vendas adhesivas	Vendaje neuromuscular para taping de 5 cm de ancho x 4,5 metros de longitud como minimo	UNIDAD	rollos
31	42181702-9998	Electrodo Neutro	Electrodo Adhesivo para fisioterapia de 5 x 5 cm aproximadamente	UNIDAD	paquete X 4 unidades
32	42181702-9998	Electrodo Neutro	Electrodo Adhesivo para fisioterapia de 5 x 9 cm aproximadamente	UNIDAD	paquete X 4 unidades
33	41104112-002	Colector / contenedor de orina	Frasco colectora de orina para analisis	UNIDAD	frasco como minimo de 100 ml
34	42251623-9997	Compresa para Generador de Frio/Calor terapeutico	Compresas caliente (humeda hidrocoladora) de 25 x 30 cm	UNIDAD	unidades
35	42181702-004	Electrodo Pediatrico	Electrodos disco de plata hembra para electrocardiograma pediatrico.Codigo N.E. 134 A marca NIHON KOHDEN	UNIDAD	caja x 12 unidades
36	42281530-9999	Precinta de seguridad	Con indicador de vapor	UNIDAD	paquetes x 1000 unidades
37	42281530-001	Accesorios para esterilizador o autoclave de vapor	Filtro permanente redondeado para contenedor	UNIDAD	paquetes x 10 unidaes
38	42281530-001	Accesorios para esterilizador o autoclave de vapor	Filtro permanente rectangular	UNIDAD	paquetes x 10 unidaes
39	42281807-001	Testigos de esterilización para autoclave	Con indicador	UNIDAD	paquetes x 1000 unidades
40	42281807-001	Testigos de esterilización para autoclave	Con indicador mini	UNIDAD	paquetes x 100 unidades
41	41121810-017	FRASCO RECOLECTOR	FRASCO DE PLASTICO, DESCARTABLE, ESTERIIL, RECOLECTOR DE ORINA	UNIDAD	FRASCO DE 100ML
42	41116105-254	Acetato de plomo	ACETATO DE PLOMO - CALIDAD ANALITICA	UNIDAD	FRASCO DE 500 GR.
43	51102710-001	Acetona comercial solucion	ACETONA COMERCIAL PARA COLORACION DE GRAM MANUAL	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 1 LITRO

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

44	41116015-404	ACIDO CLORHIDRICO PRO ANALISIS	CALIDAD ANALITCA CONCENTRADO (37%) PARA ANALISIS	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 1 LITRO
45	41116015-405	ACIDO NITRICO PRO ANALISIS	CALIDAD ANALITCA CONCENTRADO (37%)	UNIDAD	FRASCO CONTENIENDO COMO MINIMO 1 LITRO
46	41116015-406	ACIDO SULFURICO PRO ANALISIS	CALIDAD ANALITICA, CONCENTRADO, COMO MINIMO 95%	UNIDAD	FRASCO CONTENIENDO COMO MINIMO 1 LITRO
47	41116130-008	AGAR LEVINE (EOSINA AZUL DE METILENO)	AGAR LEVINE (EOSINA AZUL DE METILENO) PARA PROCEDIMIENTO MANUAL. PARA LA PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 500 GRAMOS
48	41116015-9999	Alcohol Etilico p.a.	Alcohol Etilico p.a. CALIDAD ANALITICA	UNIDAD	FRASCO X 1 LITRO
49	41116105-600	AZUL DE METILENO	METILO AZUL	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 25GR.
50	41116105-099	BALSAMO DE CANADA	SINTETICO	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 100 ML.
51	41116105-930	Bicarbonato de Sodio	CALIDAD ANALITICA	UNIDAD	FRASCO DE 500 GR
52	41116130-084	CALDO SELENITO	SELENITO CALDO PARA PROCEDIMIENTO MANUAL. PARA LA PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 500 G.
53	41116105-515	Cloroformo	CLOROFORMO CALIDAD ANALITICA	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 1 LITRO
54	41116105-211	CLORURO DE MERCURIO (II) SUBLIMADO	CALIDAD ANALITICA	UNIDAD	FRASCO CONTENIENDO COMO MINIMO 100 GR.
55	41116131-997	COLISTINA DISCO ANTIBIOGRAMA	COLISTINA DISCO ANTIBIOGRAMA 10 UG PARA PROCEDIMIENTO MANUAL. LOS DISCOS DEBEN TENER IMPRESAS LAS SIGLAS DEL ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS EN DISPENSADORES
56	41116131-006	DISCO ACIDO BORONICO	DISCOS DE ANTIBIOGRAMA ACIDO BORONICO (300 UG) PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS EN DISPENSADORES
57	41116131-011	DISCO ANTIBIOGRAMA AMOXICILINA - AC CLAVULANICO	AMOXI- AC CLAVULANICO 20/10 UG. PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS
58	41116131-020	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFEPIME	CEFEPIME 30 UG. PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

			LADOS		
59	41116131-021	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFIXIMA	CEFIXIMA 5 UG. PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS
60	41116131-010	DISCO ANTIBIOGRAMA AMIKACINA	DISCOS DE ANTIBIOGRAMA AMIKACINA (30UG.) PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS EN DISPENSADORES
61	41116131-012	DISCO ANTIBIOGRAMA AMPICILINA	DISCO ANTIBIOGRAMA AMPICILINA (10 UG) PARA PROCEDIMIENTO MANUAL. LOS DISCOS DEBEN TENER IMPRESAS LAS SIGLAS DEL ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS EN DISPENSADORES
62	41116131-024	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA 30 UG. PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS
63	41116131-077	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFOXITINA	DISCOS DE ANTIBIOGRAMA CEFOXITINA (30UG.) PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS EN DISPENSADORES
64	41116131-027	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFTAZIDIMA	DISCOS DE ANTIBIOGRAMA CEFTAZIDIMA (30UG.) PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS EN DISPENSADORES
65	41116131-030	DISCO ANTIBIOGRAMA CIPROFLOXACINA	CIPROFLOXACINA 5 UG. PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS
66	41116131-031	DISCO ANTIBIOGRAMA CLINDAMICINA	CLINDAMICINA 2 UG PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS
67	41116131-032	DISCO ANTIBIOGRAMA CLORANFENICOL	CLORANFENICOL 30 UG PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo -
Paraguay

LRD/jaa

68	41116131-003	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA	GENTAMICINA 120 UG PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS
69	41116131-003	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA	GENTAMICINA 10 ug PARA PROCEDIEMIENTO MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS ANTIMICROBIANOS A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS
70	41116131-038	DISCO ANTIBIOGRAMA LEVOFLOXACINA	DISCOS DE ANTIBIOGRAMA LEVOFLOXACINA (05 UG.) PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS EN DISPENSADORES
71	41116131-040	DISCO ANTIBIOGRAMA MINOCICLINA	DISCOS DE ANTIBIOGRAMA MINOCICLINA (30UG.) PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS EN DISPENSADORES
72	41116131-041	DISCO ANTIBIOGRAMA NITROFURANTOINA	DISCOS DE ANTIBIOGRAMA NOTROFURANTOINA (300 UG.) PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS EN DISPENSADORES
73	41116131-057	DISCO ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA-TAZOBACTAM	DISCOS DE ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA TAZOBACTAM (100/10 UG) PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS EN DISPENSADORES
74	41116131-070	DISCO TRIMETROPIN+SULFAMETOXAZOL	DISCOS DE ANTIBIOGRAMA TRIMETROPIN/SULFAMETOXA (TRIMETOPRIN SULFA (23.75/1.25 UG)) PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS EN DISPENSADORES
75	41116131-059	DISCOS ANTIBIOTICOS RIFAMPICINA	DISCOS DE ANTIBIOGRAMA RIFAMPICINA 5 UG.PARA PROC.MANUEL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBOS COMO MINIMO DE 50 DISCOS

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

76	41116131-034	DISCO ANTIBIOGRAMA ERITROMICINA	DISCOS DE ANTIBIOGRAMA ERITROMICINA (15 UG) PARA PROCEDIMIENTO .MANUAL.LOS DISCOS DEBEN TENER LAS SIGLAS DE ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISCOS EN DISPENSADORES
77	41116015-333	FENOL P.A.	FENOL P.A. (ACIDO FENICO) AL 99% (CRISTALES)	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO POR 1000 GRAMOS.
78	41122107-001	Gradillas soporte	GRADILLAS DE METAL PARA TUBOS DE ENSAYO DE 1,5 CM DE DIAMETRO Y 7 CM DE LARGO, CAPACIDAD DE 10 TUBOS X GRADILLA COMO MINIMO	UNIDAD	CAPACIDAD DE 10 TUBOS X GRADILLA COMO MINIMO
79	41116105-102	COLORANTE DE GIEMSA	KITS DE COLORANTE DE GIEMSA (GIEMSA MADRE)	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 100 ML.
80	41116130-264	KITS DE ZIEGL-NIELSEN	KITS DE COLORANTE DE ZIEHL-NIELSEN(FUCSINA DE ZIEHL, ACIDO NITRICO, AZUL DE METILENO)	UNIDAD	KIT DE 3 X 100 ML
81	41116129-001	KITS PARA COLORACION GRAM	KITS DE COLORANTE DE GRAM(VIOLETA DE GENCIANA, LUGOL, ALCOHOL-ACETONA, FUCSINA DE GRAM)	UNIDAD	KIT DE 5 POR 500 ML
82	41116002-043	SUERO ANTI A	REACTIVO ANTI A (FRASCOS GOTEROS)	UNIDAD	FRASCOS COMO MINIMO DE 10 ML
83	41116002-045	SUERO ANTI B	REACTIVO ANTI B X 10 ML (FRASCOS GOTEROS)	UNIDAD	FRASCOS COMO MINIMO DE 10 ML
84	41116002-016	SUERO ANTI D	REACTIVO ANTI D (FRASCOS GOTEROS)	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 10 ML
85	12352302-003	SULFATO DE COBRE	SULFATO DE COBRE POLVO	UNIDAD	FRASCO X 500 GRS COMO MIN
86	41116105-022	SULFATO FERROSO p.a	CALIDAD ANALITICA	UNIDAD	FRASCO DE 250 GRAMOS
87	41116002-062	XILOL PURO	XILOL PURO	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 1 LITRO
88	41116105-079	REACTIVO PARA COLESTEROL	REACTIVO PARA DETERMINACION DE COLESTEROL TOTAL EN SUERO (COLORIMETRICO)	UNIDAD	CAJA PARA 100 DETERMINACIONES
89	41116109-001	REACTIVO PARA HEMOGLOBINA	REACTIVO PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA TOTAL EN SANGRE (COLORIMETRICO)	UNIDAD	CAJA PARA 100 DETERMINACIONES
90	41116105-081	REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS	REACTIVO PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS EN SANGRE (COLORIMETRICO)	UNIDAD	CAJA PARA 100 DETERMINACIONES
91	41113035-013	TIRAS REACTIVAS DE ORINA	TIRAS REACTIVAS PARA ANALISIS DE ORINA POR 10 PARAMETROS, PARA DIAGNOSTICO	UNIDAD	CAJA CONTENIENDO 100 TIRAS COMO MINIMO
92	41122605-001	ACEITE DE INMERSION	ACEITE DE INMERSION INDICE DE REFRACCION X 100 CC. - 1,518 (23 O.C.) MEDIO DE INCLUSION PARA	UNIDAD	FRASCO POR 50 ML

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo -
Paraguay

LRD/jaa

			MICROSCOPIA		
93	41116130-312	DISCO EDTA	DISCOS DE ANTIBIOGRAMA EDTA PARA PROCEDIMIENTO MANUAL. LOS DISCOS DEBEN TENER IMPRESAS LAS SIGLAS DEL ANTIMICROBIANO A AMBOS LADOS.	UNIDAD	TUBO COMO MINIMO DE 50 DISPENSADORES
94	41116130-175	AGAR MANITOL	AGAR MANITOL SALADO PARA PROCEDIMIENTO MANUAL. PARA LA PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO	UNIDAD	FRASCO COM MINIMO DE 500 GRAMOS
95	41116130-022	AGAR - AGAR	AGAR - AGAR PARA PROCEDIMIENTO MANUAL. PARA LA PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 500 GRAMOS
96	41116105-174	PYR	PYR - A ENTEROCOCOS	UNIDAD	CAJA COMO MINIMO CON 25 DETERMINACIONES
97	41116130-118	AGAR MIO	AGAR MIO. PARA PROCEDIMIENTO MANUAL. PARA LA PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 500 GRAMOS
98	41116004-003	PROTEINA C. REACTIVO (P.C.R.)	PROTEINA C REACTIVA (PCR LATEX) METODOLOGIA DE AGLUTINACION RAPIDA EN PLACA	UNIDAD	CAJA CON FRASCO REACTIVO COMO MINIMO DE 5 ML Y ACCESORIOS
99	41116130-505	AGAR UREA	AGAR UREA. PARA PROCEDIMIENTO MANUAL. PARA LA PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 500 GRAMOS
100	41116130-010	AGAR MAC CONKEY	AGAR MAC CONKEY - SORBITOL. PARA PROCEDIMIENTO MANUAL. PARA LA PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 500 GRAMOS
101	42152702-004	Eugenol Liquido	LIQUIDO CONCENTRADO	UNIDAD	FRASCO DE 15ml
102	42152424-006	Cemento de ionomero vitreo	IONOMERO DE VIDRO BASE TIPO II FOTOPOLIMERIZABLE	UNIDAD	POLVO/LIQUIDO
103	42152424-003	Ionomero de vidrio	IONOMERO DE VIDRO BASE TIPO I AUTOPILIMERIZABLE	UNIDAD	POLVO/LIQUIDO
104	42152443-001	Oxido de Zinc polvo	POLVO	UNIDAD	FRASCO COMO MINIMO DE 100 GRAMOS
105	42152424-002	HIDROXIDO DE CALCIO	CATALIZADOR Y BASE	UNIDAD	KIT POMO DE 13 GRS COMO MINIMO
106	41116105-9920	ACIDO FOSFORICO	ACIDO EN GEL PARA GRABADO DENTINARIO,	UNIDAD	KIT DE 3 JERINGAS DE 2.5ml
107	42152425-001	RESINA PARA LUZ HALOGENA	MATERIAL RESTAURADOR NANOHIBRIDA COLOR A1	UNIDAD	JERINGAS DE 4grs
108	42152425-001	RESINA PARA LUZ HALOGENA	MATERIAL RESTAURADOR NANOHIBRIDA COLOR A2	UNIDAD	JERINGAS DE 4grs

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo -
Paraguay

LRD/jaa

109	42152425-001	RESINA PARA LUZ HALOGENA	MATERIAL RESTAURADOR NANOHIBRIDA COLOR A3	UNIDAD	JERINGAS DE 4grs
110	51142917-002	MEPIVACAINA SOLUCION	MEPIVACAINA INYECTABLE DE USO LOCAL A BASE DE CLORHIDRATO DE MEPIVACAINA AL 2% CON VASO CONSTRICTOR	UNIDAD	CAJA DE 50 TUBOS DE 1,8ml
111	41122601-001	Lamina portaobjeto	LAMIMAS PORTA OBJETO DE VIDRIOS 50 X 50 MM C/MINIMO CAJA DE 50 U.	UNIDAD	CAJA COMO MINIMO DE 50 UNIDADES.
112	41122602-002	Lamina cubreobjeto	LAMINAS CUBRE OBJETOS 24 X 40 C/MINIMO	UNIDAD	CAJAS COMO MINIMO DE 100 UNIDADES
113	41122602-002	Lamina cubreobjeto	LAMINAS CUBRE OBJETOS 24 X 60 C/MINIMO	UNIDAD	CAJA COMO MINIMO DE 100 UNIDADES
114	41115605-002	Papel indicador universal pH	PAPEL INDICADOR UNIVERSAL, PH 1-14 CALIDAD ANALITICA	UNIDAD	CAJA CONTENIDO 100 TIRAS COMO MINIMO
115	12181503-001	PARAFINA	T. 56° 58 GRANULADA EN BOLSAS	UNIDAD	BOLSAS COMO MINIMO DE 1 KG. C/U
116	41121510-001	Pipeta graduada	PIPETAS GRADUADAS DE 10 ML APROXIMADAMENTE	UNIDAD	CAJAS X 10 UNIDADES
117	41122101-001	PLACA DE PETRI	PLACAS DE PETRI DE VIDRIO DE 90 X 14 MM MEDIOS DE CULTIVO	UNIDAD	UNIDAD
118	41122108-003	PORTA ANSA	SOPORTE PARA ANSAS BACTERIOLOGICAS PARA INOCULACION. DE PLASTICO O DE METAL.	UNIDAD	UNIDADES
119	41121511-012	Propipeta	PROPIPETA O PERITA DE GOMA ANARANJADA	UNIDAD	UNIDAD
120	41121802-001	Varilla de vidrio	VARILLA DE VIDRIO DE 0,5 CM DE DIAMETRO Y 20 CM DE LARGO	UNIDAD	VARILLAS
121	51142904-002	Lidocaina con epinefrina inyectable	LIDOCAINA CON EPINEFRINA INYECTABLE LOCAL A BASE DE CLORHIDRATO DE LIDOCAINA AL 2% CON EPINEFRINA 1:100.000 SOLUICION INYECTABLE DE USO LOCAL.	UNIDAD	CAJA DE 50 TUBOS COMO MINIMO
122	42151909-002	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL.PASTA ABRASIVA PROFILACTICA PARA LIMPIEZA DENTAL CON FLUOR EN POMADA CON 20GR COMO MINIMO	UNIDAD	POMOS DE 20GR COMO MINIMO
123	42152423-002	SELLADOR DE FISURA	SELLADOR DE FISURA Y FOSETAS EN JERINGA DE 1.5 GR COMO MINIMO	UNIDAD	SELLADOR DE FISURA Y FOSETAS EN JERINGAS DE 1,5 GR COMO MINIMO
124	42152425-008	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DENTAL PARA OPACIDAD DENTINA A1 /B1 RESTAURADOR UNIOVERSAL CON NANOTECNOLOGIA. PARA ANTERIOR Y POSTERIOR. EN POMO	UNIDAD	JERINGA DE 4 GR COMO MINIMO

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo -
Paraguay

LRD/jaa

			DE 4 GR COMO MINIMO		
125	42142502-001	AGUJA ODONTOLOGICA	AGUJA ODONTOLOGICA PARA CARPULE, TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	CAJA MINIMO 100 UNIDADES
126	42151620-9999	LIMA MANUAL	RASPADORES DENTALES, ABRIDORES DENTALES DE ACERO INOXIDABLE, 1a. SERIE	UNIDAD	CAJA
127	42151618-002	ELEVADOR RECTO	ELEVADOR RECTO PUNTA FINA	UNIDAD	UNIDAD
128	42151618-002	ELEVADOR RECTO	ELEVADOR RECTO PUNTA MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD
129	42151627-001	ESPEJO BUCAL	ESPEJO BUCAL	UNIDAD	UNIDAD
130	42151627-002	MANGO PARA ESPEJO BUCAL	MANGO PARA ESPEJO BUCAL	UNIDAD	UNIDAD
131	42151635-001	EYECTOR DE SALIVA	EYECTOR DE SALIVA, DE 15CM EN PAQUETES DE 100 UNIDADES	UNIDAD	PAQUETES DE 100 UNIDADES COMO MINIMO
132	42291627-018	Fresas para pulir de alta velocidad	FRESAS PARA PULIR DE ALTA VELOCIDAD REDONDA, PEQUEÑA	UNIDAD	UNIDAD
133	42291627-018	Fresas para pulir de alta velocidad	FRESAS PARA PULIR DE ALTA VELOCIDAD REDONDA, MEDIANA	UNIDAD	UNIDAD
134	42291627-018	Fresas para pulir de alta velocidad	FRESAS PARA PULIR DE ALTA VELOCIDAD REDONDA, GRANDE	UNIDAD	UNIDAD
135	42291627-018	Fresas para pulir de alta velocidad	FRESA QUIRURGICA ZEKYRA EXTRA LARGA	UNIDAD	UNIDAD
136	42291627-016	FRESA DE TUGSTENO	FRESA DE TUGSTENO REDONDA DE CARBURO n° 6	UNIDAD	UNIDAD
137	42291627-016	FRESA DE TUGSTENO	FRESA DE TUGSTENO REDONDA DE CARBURO n° 8	UNIDAD	UNIDAD
138	42291627-016	FRESA DE TUGSTENO	FRESA DE TUGSTENO DE CARBURO DE BAJA ROTACION PEQUEÑA	UNIDAD	UNIDAD
139	42291627-016	FRESA DE TUGSTENO	FRESA DE TUGSTENO DE CARBURO DE BAJA ROTACION GRANDE	UNIDAD	UNIDAD
140	51102707-001	Clorhexidina Gluconato Solucion	CLORHEXIDINA GLUCONATO SOLUCION 0,12%, ANTISEPTICO GINGIVAL, DENTARIO, EN FRASCO DE 200ML	UNIDAD	FRASCO DE 200 ML COMO MINIMO
141	42312201-007	Hilo para sutura seda	HILO PARA SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA DE 3-0 NO ABSORBIBLE, EN CIRCULO DE 1/2 CURVA DE 17MM, EN UNIDADES	UNIDAD	UNIDAD
142	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE ESTERILES DE ACERO A CARBONO ESTERILIZADO POR RADIAICON COBALTO 60 N° 15	UNIDAD	UNIDAD

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo -
Paraguay

LRD/jaa

143	42151677-001	Papel de articular	PAPEL DE ARTICULAR CARBONO COLOR ROJO EN CAJA DE 12 TIRAS COMO MINIMO	UNIDAD	CAJA DE 12 TIRAS COMO MINIMO
144	42151806-001	TIRAS PARA PULIR RESINAS	TIRAS DE CELULOIDES DE 100x10x0,50mm en sobre de 50 unidades	UNIDAD	SOBRES DE 50 unidades
145	41122407-001	MANGO DE BISTURI	MANGO PARA BISTURI N° 3	UNIDAD	UNIDAD
146	42151631-001	Sonda exploradora	Sonda exploradora dental, doble punta	UNIDAD	UNDIDAD
147	42151676-001	SINDESMOTOMO	SINDESMOTOMO, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA CURVA	UNIDAD	UNIDAD
148	42151619-002	Cureta post extraccion	CURETAS PARA EXTRACCION, DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	UNIDAD
149	42151639-003	Espatula de Resina Fluorada	ESPATULA DE TEFLON DOBLE PUNTA PARA RESINA	UNIDAD	UNIDAD
150	42312301-001	Algodon hidrofilo	ALGODÓN HIDROFILO PARA PROCEDIMIENTO NO ESTERIL, TEXTURIZADO	UNIDAD	PAQUETE POR 500 GRAMOS
151	42311511-002	Gasa Esteril	GASA ESTERIL DE ALGODÓN 100%, DE 10cm x 10cm, doblada en 4 pliegos CORTADA	UNIDAD	PAQUETES DE 100 UNIDADES COMO MINIMO
152	42141501-001	Torunda de algodón	TORUNDAS DE ALGODÓN EN PAQUETES	UNIDAD	PAQUETES DE 100 UNIDADES COMO MINIMO
153	42152502-001	Babero desechable	BABERO DESECHABLE EN PAQUETES DE 100 UNIDADES	UNIDAD	PAQUETES DE 100 UNIDADES COMO MINIMO
154	42132203-001	Guante de procedimiento	GUANTE PARA PRODECIMIENTO TAMAÑO CHICO, EN CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	CAJA DE 100 UNIDADES
155	42132203-001	Guante de procedimiento	GUANTE PARA PROCEDIMIENTO NO ESTERIL, TEXTURIZADO, CAJA POR 100 UNIDADES TAMAÑO MEDIANO, LATEX RESISTENTE LIGERAMENTE EMPOLVADO	UNIDAD	CAJAS DE 100 UNIDADES
156	46182001-9999	Tapaboca antiparticulas	TAPA BOCA DESECHABLE CON ELASTICO EN CAJA POR 50 UNIDADES	UNIDAD	CAJAS POR 50 UNIDADES COMO MINIMO
157	42131604-002	Gorra descartable	GORRA DESCARTABLE, EN CAJA DE 50 UNIDADES COMO MINIMO.	UNIDAD	CAJAS

VENCIMIENTO

Será exigida la fecha de 1 (un) año a partir de la fecha de recepción en el de Farmacia del Hospital de Clínicas.

LEYENDA DE USO EXCLUSIVO

Los embalajes (cajas), envases, sachet, etc deberán llevar un rótulo o pre-impreso, con la siguiente leyenda: "USO EXCLUSIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS, PROHIBIDA SU VENTA"

Ítem 6.

Tel.. 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo -
Paraguay

LRD/jaa

Los equipos en comodato deberán permanecer en la Institución hasta la utilización total de los insumos adjudicados para dicho equipo.

Ítem 10 – Especificaciones Técnicas para Equipos en Comodato – Bombas Volumétricas.

Se solicita en comodato 40 equipos en comodato. Estas Bombas deben poseer pantallas LCD full color y guía visual para instalación de equipo de infusión en lenguaje español, además deben incluir software de seguridad para prevenir errores en la administración de alimentación parenteral y/o fármacos en forma continua y precisa sin presionar completamente el tubo. Los modos de dosis ml/h, ug/kg/min, mg/kg/h, además debe poseer librería de drogas a ser personalizada de acuerdo al requerimiento de cada servicio. Poseer un rango de configuración de tasa de volumen administrado de 0,01 a 9999,00 ml. Deben ser de fácil y rápida programación. Poseer alarmas de oclusión superior / inferior, alarma de aire en línea, alarma de flujo libre, alarma de interrupción de conexión, historial de eventos diarios, capaz de seleccionar la unidad de volumen administrado. Fuente de alimentación incorporada al equipo, sin necesidad de cargadores externos, capacidad para interconexión de hasta 9 bombas apiladas y alimentadas por un solo cable de alimentación. Protección estándar internacional grado IP22, contra penetración de cuerpos extraños y resistencia al agua.

SECCIÓN VII. ANEXOS

ANEXO N° I

Cualquier otro documento adicional requerido.

6. Se requieren las siguientes Constancias Emitidas por Vigilancia Sanitaria, las cuales deberán estar vigentes ITEMS 1 al 41 y 111, 112, 113, 125, 126, 131, 141, 142, 143, 144, y 150 a 157:
   Constancia de Inscripción Vigente de la Empresa habilitada.
   El oferente deberá presentar el Listado de los Productos Habilitados para importar y comercializar expedido por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. Vigente.
   Para Fabricantes de Medicamentos Nacionales:
   Documentos expedidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.
   Certificado de habilitación como fabricante de los productos ofertados expedido por la DNVS o que se encuentra en trámites de Renovación de apertura, en caso de ser adjudicado deberá estar actualizado.
   Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufacturas y Control (BPM y C) Vigente expedido por la DNVS.
   Certificado de Registro Sanitario vigente del producto ofertado y/o certificación otorgada por la misma para productos que se encuentra en trámites de renovación, no perdiendo su vigencia ni antigüedad.
   Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSPyBS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, según la Ley N° 1340/88.
   Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada, en el tiempo solicitado.

   Para Importadores, Representantes de Medicamentos Importados:
   Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.
   Certificado de habilitación de la importadora, representante o distribuidora expedido por la DNVS.
   Documento vigente del poder de representación que acredite que es representante o distribuidor autorizado del o los productos importados que oferte.
   Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (deposito) expedido por la DNVS.
   Certificado de Registro Sanitario vigente del producto Farmacéutico ofertado expedido por la DNVS o certificación otorgada por la misma para productos que se encuentra en trámites de renovación, no

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

perdiendo su vigencia ni antigüedad. Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedido por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSPyBS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, según la Ley N° 1340/88. Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.

Observación: los requisitos no modificados en esta Adenda, quedan invariables.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarlo (s) muy atentamente.

LIC. RAQUEL DUARTE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo -
Paraguay

LRD/jaa