Asunción, 26 de marzo de 2015

Señores
**Participantes de LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2015 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIA DE TRASPLANTE RENAL" – ID Nº 288.949.**

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Aclaración Nº: 1.

**Consulta Nº 1:**
Ítem Nº 29: Sulfato de Atropina ampolla, en la E.T. dice: solución inyectable 0,5 mg/ml y el listado de precio dice: 1ml.
¿La concentración solicitada, es 0,5 mg/1ml o 1 mg/1ml inyectable?
**Respuesta:**
La concentración solicitada es tal como lo indica el Pliego de Bases y Condiciones, en la especificación técnica 0,5 mg/ml y en listado de precio ampollas como mínimo de 1 ml, es decir 0,5 mg/1ml.
**Consulta Nº 2:**
Ítem Nº 100: Reductor para trocar de CVL: se puede cotizar de 15 mm – 10 mm, ya que la medida solicitada no existe.
**Respuesta:**
Remitirse a la Adenda Nº 1.
**Consulta Nº 3:**
Ítem Nº 107: Campo adhesivo quirúrgico: se puede ampliar el rango a +-5cm?.
**Respuesta:**
Ajustarse a lo solicitado en la Sección III, Especificaciones Técnicas paginas 14 al 18 del Pliego de Bases y Condiciones.
**Consulta Nº 4:**
ITEM 44 - Aguja Raquídea Donde Dice
Aguja raquídea punta lápiz con introductor - N2 25g x 90mm
Teniendo en cuenta que Una pulgada equivale a 25,4 milímetros, y lo solicitado es 3, 1/2 pulgadas y 90 milímetros; (3, 5 pulgadas X 25,4 milímetros = 88,9 milímetros).
Considerando la escasa diferencia; será posible cotizar un producto en cuyo rotulo se indica 3, 1/2 pulgadas y 88 milímetros? Si es posible ampliar de 88,9mm a 90mm; sería posible llegar a 88 mm.
**Respuesta:**
Ajustarse a lo solicitado en la Sección III, Especificaciones Técnicas paginas 14 al 18 del Pliego de Bases y Condiciones.
**Consulta Nº 5:**
ITEM 66 - Hilo para sutura poliamida
Donde Dice
N° 3/0 con aguja ps.
FAVOR ACLARAR SI LO SOLICITADO CORRESPONDE A:
AGUJA CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO, Y SE SOLICITA EXCLUIR LA CARACTERISTICA PS, CORRESPONDE A UNA DETERMINADA MARCA , Al dirigirse este llamado a solo unos pocos, o quizás un solo oferente, que

cumplan con lo exigido en el pliego, en su totalidad; se está faltando a los Principios Generales de la Ley 2051/03, en el cual se menciona taxativamente, ...se garantizaran que los Organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades publicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguay las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga solvencia técnica, econ6mica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demas disposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de la contratación publica... (Art. 4, inc. a y b).-

También se solicita definir la longitud de la Aguja y de la Hebra.

**Respuesta:**

Ajustarse a lo solicitado en la Sección III, Especificaciones Técnicas paginas 14 al 18 del Pliego de Bases y Condiciones.

**Consulta Nº 6:**

ITEMS N° 25, 26, 27, 28

SUERO FISIOLOGICO SOLUCION DE 100 ML, 500 ML, 1000ML

LA PRESENTACION Y LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PBC INDICAN Solución inyectable 0,9%. de material atoxico y transparente, escala que permite medir en forma adecuada la cantidad administrada, bolsa flexible de plástico, sistema cerrado x 700 ml X 500 ml, 7000 ml.

SUERO RINGER LACTATO SOLUCION 1000 ML.

LA PRESENTACION Y LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PBC INDICAN Solución inyectable na 130 meq/l; k4 meq/l; ca 3 meq/l; el 109 meq/l; lactato 28 meq/l. de material atoxico y transparente, escala que permita medir en forma adecuad a la cantidad administrada, bolsa flexible o semirrigida de plástico como mínimo de 1000 ml.

Consultas:

1. Se solicita a la convocante ampliar las especificaciones técnicas en cuanto a la presentación del contenedor de las soluciones parenterales de gran volumen solicitadas, Ítems 25, 26, 27, 28. Al dirigirse este llamado a solo unos pocos, o quizás un solo oferente, que cumplan con lo exigido en el pliego, en su totalidad; se está faltando a los Principios Generales de la Ley 2051/03, en el cual se menciona taxativamente, ...se garantizaran que los Organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades publicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo (as mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de la contratación publica... (Art. 4, inc. a y b).-

**Respuesta:**

Ajustarse a lo solicitado en la Sección III, Especificaciones Técnicas paginas 14 al 18 del Pliego de Bases y Condiciones.

**Consulta Nº 7:**

ITEMS N° 48, 133, 134, 135

- Catéter intravenoso Periférico N° 14, 18, 20, 22, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PBC INDICAN:

Catéter intravenoso Nº 14, 18, 20, y 22 material con protector de seguridad incorporada, estéril, descartable, envase papel grado medico.
Solicitamos especificar:

1. Cuantos ml por minuto es el flujo que debe tener cada medida?
2. Cuál es la longitud que debe tener el catéter solicitado?

**Respuesta:**
Ajustarse a lo solicitado en la Sección III, Especificaciones Técnicas paginas 14 al 18 del Pliego de Bases y Condiciones.

**Consulta Nº 8:**
ITEM N° 78 — LLAVE DE TRES VIAS
Donde Dice:
Fácil observación de flujo, sin prolongador estéril envoltorio grado medico con 2 tapas. Consultas:
Lo solicitado debería de tener:
Giro de 360° grados?
Teniendo en cuenta que las filtraciones ocurren porque el material de fabricación de algunas llaves de 3 vías, se dilatan cuando son atacados con soluciones que puedan agredirlas, se solicita que la prueba de filtración no se realice con agua u otra solución lábil, sino con soluciones que si pueden atacar el material
**Respuesta:**
Ajustarse a lo solicitado en la Sección III, Especificaciones Técnicas paginas 14 al 18 del Pliego de Bases y Condiciones.

**Consulta Nº 9:**
ITEM N° 82 - Regulador de flujo graduado Donde Dice:
Regulador de goteo con extensor.
Consultas:
Se refiere a Cámara de goteo?
Especificar la longitud de la Línea de extensión.
**Respuesta:**
Ajustarse a lo solicitado en la Sección III, Especificaciones Técnicas paginas 14 al 18 del Pliego de Bases y Condiciones.

**Consulta Nº 10:**
PUNTO CGC 13.1. SECCION IV CONDICIONES ESPEC1ALES DEL CONTRATO

1. Cuál es el tiempo que establece la convocante, para que el proveedor notifique y solicite el reajuste, una vez que el se de un aumento del tipo de cambio del dólar, de acuerdo a la fórmula establecida en el PBC?
2. Cuantos días tiene la convocante para expedirse al respecto de la consulta anterior? Este tiempo es importante conocer, considerando que el adjudicado está emplazado para la entrega de los ítems adjudicados y está establecido una penalidad por el incumplimiento de los plazas.
3. Este tiempo que se torna la convocante en contestar, sobre el reajuste de los precios, suspende el plazo de entrega de los productos adjudicados?

**Respuesta:**

1. Remitirse a la Adenda Nº 1.
2. Mínimo 10 días corridos posteriores a la recepción de la nota, tiempo que se estima en los procesos de reajuste de precios.
3. No, se debe respetar el cronograma establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

**Consulta Nº 11:**

PUNTO CGC 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 y 14,5 SECCION IV CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
En este punto, el PBC establece claramente que:
El plazo establecido para el pago de la contratante al contratista es de 60 días, por lo tanto a partir del día 61 genera interés a favor del proveedor.
También claramente menciona que las formas y condiciones de "Pago" al proveedor en virtud al "Contrato", es en base a los fondos previstos en el rubro 300 y subgrupo 350.
Favor responder:

1. Los pagos de los intereses generados por COMLOG serán pagados también con el mismo Rubro.
2. Una vez recibido el pago en su cuenta bancaria, que plazo tiene el proveedor para presentar la factura por el importe de los intereses devengados, en los casos en que la fecha del depósito supero por 60 días.

**Respuesta:**

1. Si corresponden al mismo rubro.
2. La nota se debe presentar hasta 5 días posteriores a la recepción del pago, la factura por el importe de los intereses devengados debe presentar cuando la UOC lo requiera.

**Consulta Nº 12:**
PUNTO CGC 26.1, SECCION IV CON DICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

1. Donde dice: la multa será del 1% por cada semana o fracción mayor a 3 días de atraso concluida. Aclarar Si son días corridos o días hábiles?
2. De este texto se desprende que NO SERAN PASIBLES DE MULTA los retrasos en los plazos de entrega por parte del proveedor, en los casos fortuitos o de fuerza mayor. En estos casos, cual es el plazo que establece la convocante para que el proveedor comunique dicho motivo, a fin de no generar la multa?

**Respuesta:**

1. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, claramente dice: El valor de las multas será: equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del suministro en demora, por cada tres (3) días hábiles de atraso, contados a partir del primer día de retraso y hasta alcanzar el valor de la Garantía de Cumplimiento del Contrato.
2. De este texto se desprende que NO SERAN PASIBLES DE MULTA los retrasos en los plazos de entrega por parte del proveedor, en los casos fortuitos o de fuerza mayor. En estos casos, cual es el plazo que establece la convocante para que el proveedor comunique dicho motivo, a fin de no generar la multa?

**Consulta Nº 13:**
Ítem Nº 108 no especifica el tamaño de la aguja y la longitud mínima, favor aclarar que significa PDS.
**Respuesta:**
Remitiese a la Adenda Nº 1.
**Consulta Nº 14:**
Ítem Nº 114 favor aclarar que significa C.T.
**Respuesta:**
CT se refiere al Nº de medida de la aguja que es de 40 mm tal como lo indica en las especiaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
**Consulta Nº 15:**
Ítem Nº 114 favor aclarar que significa C.T. – 1.
**Respuesta:**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Unidad Operativa Contrataciones

CT-1 se refiere al Nº de medida de la aguja que es de 36,4 mm tal como lo indica en las especiaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarlo (s) muy atentamente.

**Lic. Liz Raquel Duarte**
*Jefa Interina*
*Unidad Operativa de Contrataciones*
*Facultad de Ciencias Médicas - Una*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Operativa Contrataciones