INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Licitación Pública Nacional Nº 93/12
"ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL IPS"

ADENDA Nº 2

Asunción, 08 de noviembre de 2012.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 93/12 "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL IPS",** se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

Sección III. Suministros Requeridos. 1: Especificaciones técnicas: las mismas quedaran de la siguiente manera:

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD
1	1	56121704-001	Armario bajo de dos puertas	Unidad	Armario bajo de 2 puertas con tapa superior en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. - Dim. :(Ancho 900mm, altura: 725 mm, profundidad: 430 mm). Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y 1 estante interno. Espacio libre medio entre el estante y las tapas inferior y superior: 335mm. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado.	125

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

	2	56121704-001	Armario alto de dos puertas	Unidad	Armario Alto de 2 puertascon tapa superior en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. - Dim. :(Ancho 900mm, altura: 1625 mm, profundidad: 430 mm). Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y 3 estantes internos. Espacio libre medio entre los estantes y las tapas inferior y superior: 385mm. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado.	100
	3	56121704-001	Armario alto de una puerta	Unidad	Armario Alto de una puerta con tapa superior en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puerta, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. - Dim. :(Ancho 450mm, altura: 1625 mm, profundidad: 430 mm). Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y 3 estantes internos. Espacio libre medio entre los estantes y las tapas inferior y superior: 385mm. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tirador en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado.	75
	4	56121704-001	Armario de estante y de 2 puertas	Unidad	Armario de estante alto semiabierto con tapa superior en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estantes en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Dos nichos superiores ajustables, anchura 870mm y altura 500 mm, puertas inferiores, llave en la puerta con doble traba y 1 estante interno. Espacio libre medio entre el estante y las tapas inferior y superior: 335mm..- Dim. Generales :(Ancho 900mm, altura: 1850 mm, profundidad: 430 mm). Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de a nicho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado.	110

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Viva Paraguay

	5	56101520-002	Armario tipo estante de 4 repisas s/ puertas	Unidad	Estantería alta abierta con tapa superior en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, laterales, fondo y estantes en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Cuatro nichos.- Dim. Generales :(Ancho 900mm, altura: 1625 mm, profundidad: 430 mm). Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado.	59
	6	56101520-002	Armario tipo estante de 2 repisas s/ puertas	Unidad	Armario tipo estante para pared con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 44 mm de espesor, panel frontal y estante inferior en 100 % MDF de 25 mm con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 1000mm, altura: 810 mm, profundidad: 350 mm). Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesita. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado	13
	7	56111906-001	Cajonera con 4 Cajones	Unidad	Cajonero con 4 cajones rodante con tapa superior en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, frente de cajones, laterales y fondo en 100 % MDF de 15mm con acabado en BP en ambas caras vistas. .- Dim. :(Ancho 350mm, altura: 685 mm, profundidad: 470 mm). Cuatro cajones. Llave en el primer cajón con traba automática en los demás. Cuatro ruedas de gel de silicona, dos con traba y dos sin traba. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado.	26
2	1	56101520-005	Alacena de cocina por metro lineal inferior	Unidad	Alacena de cocina en 100 % MDF con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa superior, inferior, puerta, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. - Dim. :(módulos de ancho: 400 MM aproximadamente, según el espacio disponible que deberá ser verificado el sitio a instalar, altura: 650 MM y profundidad: 300MM). Con 1 estante interno. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix. Sistema de fijación a la pared Color: castaño veteado.	86

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

	2	56101520-005	Alacena de cocina tipo cómoda cajonera	Unidad	Mueble bajo mesada en 100 % MDF con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa superior, inferior, puerta, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. - Dim. :(módulos de ancho: 400 MM aproximadamente, según el espacio disponible que deberá ser verificado el sitio a instalar, altura: 650 MM aprox. y patas de aluminio hasta llegar a la altura de la mesada, profundidad: 550MM). Con 1 estante interno. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix. Color: castaño veteado	15
	3	56101520-002	Aparador	Unidad	Aparador con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 44 mm de espesor, panel frontal y estante inferior en 100 % MDF de 25 mm con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 1000mm, altura: 810 mm, profundidad: 350 mm). Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesita. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado.	13
3	1	47131703-002	Basurero mediano	Unidad	Basurero con laterales y fondo en 100 % MDF de 15 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 250mm, altura: 340 y 300mm, profundidad: 250mm). Patitas de regatones. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado.	307

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Oferta
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

4	1	56101703-004	Escritorio consultorio,	Unidad	Escritorio consultorios compuesto por: 1 Escritorio con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 25 mm de espesor y cubre piernas en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 1200mm, altura: 725 mm, profundidad: 600 mm). Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesada. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado., 1 Pasa cable negros en PVC con tapa giratoria.- Dim. :(Ancho 60mm, altura: 25 mm, profundidad: 60 mm)., 1 Canaleta vertical en 100 % MDF de 15 mm de espesor, con acabado en BP en ambas caras vistas .- Dim. :(Ancho 635mm, altura: 15 mm, profundidad: 110 mm). Con 3 ranuras en una cara para canalización de cables de telefonia, redes y eléctricos. Sistema de fijación desmontable. Color: castaño veteado., 1 Modulo de doble cajón sostenido a la mesada, la estructura del cajón deberá ser independiente a la de la mesa de trabajo. Tapa inferior, frente de cajones, laterales y fondo en 100% MDF de 15mm con acabado en BP en ambas caras vistas. .- Dim. de ambos cajones:(Ancho 350mm, altura:260 mm, profundidad: 465 mm). Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Correderas metálicas. Cerradura de primera calidad en el primer cajón con traba automática en los demás. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado., 1 Porta CPU móvil con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 220mm, altura: 90 mm, profundidad: 450 mm). Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor. Con 4 rueditas en gel de silicona transparente, 2 con traba y 2 sin traba. Color: castaño veteado., 1 Modulo porta teclado con tapas y laterales en 100 % MDF de 15 mm de espesor, con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 650mm, altura: 100 mm, profundidad: 304 mm). El modulo deberá sostenerse por la tapa inferior de la mesada. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Correderas metálicas. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado.	165

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
María B. Vega Núñez
Sección Gestión de Ofertas
Gestión de Bienes y Servicios

	2	56101703-003	Escritorio en L,	Unidad	Escritorio en L compuesto por: 2 Escritorios, con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 25 mm de espesor y cubre piernas en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 900mm, altura: 725 mm, profundidad: 600 mm). Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesada. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado., 2 Pasacables negros en PVC con tapa giratoria.- Dim. :(Ancho 60mm, altura: 25 mm, profundidad: 60 mm)., 2 Canaletas verticales en 100 % MDF de 15 mm de espesor, con acabado en BP en ambas caras vistas .- Dim. :(Ancho 635mm, altura: 15 mm, profundidad: 110 mm). Con 3 ranuras en una cara para canalización de cables de telefonía, redes y eléctricos. Sistema de fijación desmontable. Color: castaño veteado., 1 Conexión con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Base un tubo de 2 " de acero carbono y pintada con pintura epoxi negra- Dim. :(Ancho 660mm, altura: 725 mm, profundidad: 660 mm). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor. Color: castaño veteado., 1 Cajonero fijo con tapa superior en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, frente de cajones, laterales y fondo en 100 % MDF de 15mm con acabado en BP en ambas caras vistas. .- Dim. :(Ancho 450mm, altura: 725 mm, profundidad: 600 y 430 mm). Dos cajones y un cajón para carpeta sostenida con corredera telescópica. Llave en el primer cajón con traba automática en los demás. Base recuadro de acero pintado epoxi polvo negro, patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado., 1 Porta CPU móvil con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 220mm, altura: 90 mm, profundidad: 450 mm). Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor. Con 4 rueditas en gel de silicona transparente, 2 con traba y 2 sin traba. Color: castaño veteado., 1 Modulo porta teclado con tapas y laterales en 100 % MDF de 15 mm de espesor, con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 650mm, altura: 100 mm, profundidad: 304 mm). El modulo deberá sostenerse por la tapa inferior de la mesada. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Correderas metálicas. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado.	54

5	1	56101520-006	Estante metálico reforzado de 5 niveles	Unidad	Estante metálico desmontable con modular abierto, dimensiones 1,00 x 0,42 x 2,00 m, estructura metálica con parantes de ángulo ranurado de chapa de acero resistente, de 1,30 mm de espesor como mínimo. Cinco bandejas de chapa de acero resistente, de 1,30mm de espesor como mínimo, con doblado para mayor resistencia. Refuerzo de soporte de escuadras.	119

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Oferta
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Viva Paraguay

	2	24112405-001	Gaveta Metálica de 9 divisoria	Unidad	Casillero metalico de 9 compartimientos, medidas 1,45 x 0,42 x 2,00 m.De estructura metálica, cerradura centralizada en cada casillero. Terminación pintura horneable y resistente a impactos.	97
6	1	56101519-007	Mesa comedor c/ sillas para 6	Unidad	Mesa rectangular de comedor, dimensiones 1,60 x 0,80 x 0,75 m, de tapa de fórmica, con refuerzo de madera y tapa canto. Estructura de metal, patas de caños cilíndrico cromado de 25 mm de diámetro y 1,20 mm de espesor mínimo.	16
	2	46101706-001	Mesa de Reunión rectangular para 6	Unidad	Mesa de reunión rectangular compuesta por: 1 Mesa con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 44 mm de espesor, tapa central desmontable Dim. :(Ancho 800mm, altura: 25 mm, profundidad: 148 mm) en 100 % MDF de 25 mm de espesor y base en 100 % MDF de 44 mm con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 2000mm, altura: 760 mm, profundidad: 1050 mm). Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Zapata niveladora de altura. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. , 1 Placa central con kit de conexión en placa 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras.- Dim. :(Ancho 800mm, altura: 25 mm, profundidad: 148 mm). Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor. Caja conectiva rectangular 4 bloques embutida en la placa, hecha de material auto extinguible. Tapa hecha en acero en color de la caja, bloque para toma de computadora con tierra y/o de telecomunicaciones. Color: castaño veteado	10
	3	56101519-001	Mesa de Reunión redonda para 6	Unidad	Mesa redonda con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 25 mm de espesor, con cuatro patas con cortes curvos y unidas entre si en el centro inferior, hecha en 100 % MDF de 25 mm con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 1000mm, altura: 750 mm, profundidad: 1000 mm). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado	10
	4	56101703-004	Mesa de trabajo tamaño 5 m. x 0,60 m, con tomas eléctricas	Unidad	Mesa de Trabajo con tapa de fórmica y tomas eléctricas Dimensiones: 5 Mtrs. X 0,60 Cm.Tapa: recta de madera, , de 25 mm de espesor. Bordes rectos con tapacantos de perfil flexible del mismo color de la tapa y alta resistencia a impactos. Tapa de fórmica.Estructura: Estructura reforzada color negro, metálica con tratamiento anti-corrosivo y 1,20 mm de espesor mínimo para el metal, con pintura de alta resistencia impactos. Con punteras de acabamiento en plástico resistente a altas temperaturas y agentes químicos y zapatas regulables de alta resistencia a impactos y abrasivos.	1
	5	56101519-007	Mesa pequeña para Impresora	Unidad	Mesa chica para impresora, dimensiones 0,45 x 0,45 x 0,70 m. Con estructura de metal de caño cuadrado de 25 x 25 mm., de 1,20 mm de espesor como mínimo. Tablero o mesada de madera de 2,00 mm de espesor mínimo. Tapa canto o bordes de cinta de borde. Tacos de plástico o goma resistentes en las patas.	18

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
M.T.E.R. Vega Núñez
Gestion de Ofertas
Gestion de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Viva Paraguay

	6	56101519-007	Mesitas	Unidad	Mesita con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 44 mm de espesor y panel frontal en 100 % MDF de 25 mm con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 530mm, altura: 550 mm, profundidad: 530 mm). Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesita. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado.	185
	7	56101703-003	Mostrador de recepción curva,	Unidad	Mesa de recepción en U compuesta por: 2 Mesa recepción curva con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 25 mm de espesor, paneles y detalles frontales en 100 % MDF de 15 mm de espesor, con acabado en BP en ambas caras vistas.- Profundidad lateral 600mm. Dim. :(Ancho 1200mm, altura: 725 y 1050 mm, profundidad: 1200 mm). Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesada. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado., 2 Mesa recepción con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 25 mm de espesor, paneles y detalles frontales en 100 % MDF de 15 mm de espesor, con acabado en BP en ambas caras vistas.- Profundidad lateral 600mm. Dim. :(Ancho 900mm, altura: 725 y 1050 mm, profundidad: 600 mm). Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesada. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado., 4 Porta CPU móvil con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 220mm, altura: 90 mm, profundidad: 450 mm). Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor. Con 4 rueditas en gel de silicona transparente, 2 con traba y 2 sin traba. Color: castaño veteado., 4 Modulo porta teclado con tapas y laterales en 100 % MDF de 15 mm de espesor, con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 650mm, altura: 100 mm, profundidad: 304 mm). El modulo deberá sostenerse por la tapa inferior de la mesada. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Correderas metálicas. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado., 4 Pasacables negros en PVC con tapa giratoria.- Dim. :(Ancho 60mm, altura: 25 mm, profundidad: 60 mm)., 2 Modulo de un cajón sostenido a la mesada, la estructura del cajón deberá ser independiente a la de la mesa de trabajo. Tapa inferior, frente de cajones, laterales y fondo en 100% MDF de 15mm con acabado en BP en ambas caras vistas. .- Dim. del cajón: (Ancho 350mm, altura:130 mm, profundidad: 465 mm). Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Correderas metálicas. Cerradura de primera calidad. Tirador en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado., 4 Canaletas vertical en 100 % MDF de 15 mm de espesor, con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 635mm, altura: 15 mm, profundidad: 110 mm). Con 3 ranuras en una cara para canalización de cables de telefonía, redes y eléctricos. Sistema de fijación desmontable. Color: castaño veteado	18

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
María R. Vera
Sección Gestión de Ofertas
Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

	1	44111905-002	Panel de Avisos	Unidad	Panel de Avisos . Medidas: 1,50 x 1,00 m. Tablero de anuncios mural con base de madera forrado en formica con pedestal de 1,20 m de altura, enmarcado con perfil de aluminio anodizado en color plata mate y cantoneras redondeadas de plástico gris	125
	2	44111905-002	Panelografos	Unidad	Franelohgrados. Medidas: 1,50 x 1,00 m. Tablero de anuncios mural con base corcho natural, enmarcado con perfil de aluminio anodizado en color plata mate y cantoneras redondeadas de plástico gris. Corcho de 5 mm. De grosor.	70
	3	44111905-003	Pizarras	Unidad	Pizarra acrílica blanca colgante de dimensiones 1,50 x 1,00 m, con estructura de aluminio. Con porta borrador y marcador.	101
	4	56101503-001	Perchero	Unidad	Percheros de pié metálicos de acero inoxidable, de 1,20 mm de espesor mínimo, con ganchos individuales de 0,21 m de largo y de 1.80 m de altura. Base en estructura metálica con 1,20 mm de espesor mínimo, con rueditas metálicas con bandas de goma	151
7	5	56101606-002	Porta Plantera mediano	Unidad	Porta plantera con laterales y fondo en 100 % MDF de 15 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas.- Dim. :(Ancho 350mm, altura: 300mm, profundidad: 350mm). Con 4 rueditas en gel de silicona transparente empotrado. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: castaño veteado	110
	1	56101504-005	Silla interlocutora	Unidad	Silla interlocutor: estructura interna en mdf anatómico. Estructura de metal cromado y asiento y respaldo acolchado. Tubo 1"x1, 90x4400 brillante estructura externa. Tubo 5/8x1, 20x6000 Brillante sujeción al asiento. Tubo 750MM-5/8 sujeción al respaldo. Revestimiento: simil cuero negro calidad superior (cuero ecológico) pvc 98,9%, acrílico 1,1% y soporte interno: 50% algodón y 50% poliéster. Espuma densidad D23 - 3cm de espesor en el asiento completo. Dim.: (altura: 845mm, ancho: 520mm, prof: 630mm	296
	2	56101504-005	Silla respaldo bajo fijo	Unidad	Estructura Metálica en tubo de Acero de 1,40 mm de espesor mínimo, con tratamiento anticorrosivo antiferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura resistente a altos impactos, color negro. Apilable.Asiento y respaldero acolchado y tapizado en cuerina	300
	3	42192104-004	Silla tipo butaca	Unidad	Taburete de metal bajo, con asiento regulable en altura, acolchado y tapizado en cuerina. Estructura de metal de caño con 1,20 mm de espesor mínimo, 4 patas, mínimo, con refuerzo de metal y taco de plástico o goma resistente en las patas.	91
8	4	56101504-005	Silla p/ comedor	Unidad	Silla simple de metal, para comedor, asiento de formica, estructura metálica, reforzada, con caños redondeos de 1,20 mm de espesor mínimo acabamiento con pintura resistente a altos impactos, tapitas en las patas.	96

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

	5	56101504-003	Sillón ejecutivo	Unidad	Nuevo medio de respaldo con el exclusivo "sistema Flex-Back de apoyo", que a través de las aletas horizontales perfecta conformación articulado permite que el respaldo a la espalda del usuario, la poliamida inyectada en nylon 6,6 núcleo metálico interior de acero, en color negro. Refuerzo estructural de poliamida inyectada nylon 6,6 en color negro, con la unión del asiento y el respaldo integrado en la estructura. Cubierta frontal recubierto tejido líquido, 100% poliéster impermeable de protección de manchas y laminado de espuma de 20 mm de espesor, fijado al respaldo de polipropileno perfil de conexión inyectada. Carcasa de asiento de nylon inyectado, alta resistencia a la fatiga y el impacto, el 100% reciclables de espuma de poliuretano anatómica 50 mm de espesor, con una densidad D45, pegado en la cáscara, con el borde delantero ligeramente curvada para no obstruir la circulación sanguínea. Cubierta en tejido de poliéster 100% sintético, con algunas manchas de protección a prueba de agua y líquidos. Sistema de regulación de la profundidad del asiento deslizante con bloqueo en 4 posiciones, o 40 mm.	45
	6	56101504-002	Sillón giratoria de respaldo bajo sin apoya brazos	unidad	Silla giratoria tipo secretaria respaldo bajo con apoya brazo, con regulación vertical del asiento y horizontal del respaldo con o sin apoya-brazos (opcional).Respaldo bajo con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 30mm de espesor, densidad de D55, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético sin costura aparente, de alta resistencia a impactos, concha interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y carcasa texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos.Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50mm de espesor, densidad de D55, indeformable, ignífuga con conchas inyectadas en polipropileno, con alma interna de acero SAE 1010/20 con 1.5 mm de espesor con borde frontal ligeramente curvada en el asiento. Revestido con tejido sin costura aparente, sintético de alta resistencia, carcasa texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos.Sistema de unión asiento respaldo, con tubo de acero SAE 1020 oblongo 43x18x1, 5mm con tratamiento anti-corrosivo, anti-ferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura color negro de alta resistencia a abrasivos y a impactos.Base giratoria, con cinco astas equidistantes, fabricadas en tubo de acero SAE 1020 25x25x2mm sistema de fijación de ruedas conformado por dobles y reforzadas con soldaduras para aumentar la resistencia a cargas estáticas sobre el asiento. Astas unidas por soldadura al tubo central fabricado en acero SAE 1020 57x3mm. Reforzada por anillo de estructuración hecha en acero SAE 1020 90x3mm. Base revestida por capa inyectada en polipropileno de alta resistencia a abrasivos y a impactos 100% reciclable. Ruedas de doble giro 100% en Nylon, con eje central en acero SAE 1020 conformado a frío, y apoyado en esferas de rodamiento en acero, fijados a la base a través de anillo de presión conformado en acero	64

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

	7	56101504-002	Sillón giratoria de respaldo bajo con apoya brazos	Unidad	Silla giratoria, tipo secretaria, con regulación vertical del asiento y horizontal del respaldo con o sin apoya-brazos (opcional).Respaldo bajo con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 30mm de espesor, densidad de D55, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético sin costura aparente, de alta resistencia a impactos, concha interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y carcasa texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos.Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50mm de espesor, densidad de D55, indeformable, ignífuga con conchas inyectadas en polipropileno, con alma interna de acero SAE 1010/20 con 1.5mm de espesor con borde frontal ligeramente curvada en el asiento. Revestido con tejido sin costura aparente, sintético de alta resistencia, carcasa texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos.Sistema de unión asiento respaldo, con tubo de acero SAE 1020 oblongo 43x18x1, 5mm con tratamiento anti-corrosivo, anti-ferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura color negro de alta resistencia a abrasivos y a impactos.Base giratoria, con cinco astas equidistantes, fabricadas en tubo de acero SAE 1020 25x25x2mm sistema de fijación de ruedas conformado por dobles y reforzadas con soldaduras para aumentar la resistencia a cargas estáticas sobre el asiento. Astas unidas por soldadura al tubo central fabricado en acero SAE 1020 57x3mm. Reforzada por anillo de estructuración hecha en acero SAE 1020 90x3mm. Base revestida por capa inyectada en polipropileno de alta resistencia a abrasivos y a impactos 100% reciclable. Ruedas de doble giro 100% en Nylon, con eje central en acero SAE 1020 conformado a frio, y apoyado en esferas de rodamiento en acero, fijados a la base a través de anillo de presión conformado en acero	135
	8	56101502-001	Sofá Individual	Unidad	Diseño a elegir según catálogos presentados por los oferentes	19

	1	52141605-001	carro para traslado de ropas	Unidad	Estructura de acero cromado.Ruedas giratorias tipo giro loco. Con tapa, para golpes de goma y agarradero. Diseño a elegir según catálogos presentados por los oferentes.Medidas: 1000 x 500 x 750 mm. - Dos cuerpos	10
	2	4219101-001	Mesita rodante para historial clinico	Unidad	Mesita rodante para historial clínico del paciente. Construida en acero inoxidable altura graduable con pedal hidráulico. Con ruedas. Bandeja superior inoxidable.Dimensiones: 600 x 400 x 900/1320 mm.Diseño a elegir según catálogos presentados por los oferentes	24
	3	4219101-002	Mesita rodante para curaciones	Unidad	Estructura totalmente en acero inoxidable.Bandeja desmontable en 20 mm de profundidad. Entrepaño liso acero inoxidable.Dimensiones: 900 x 400 x 800 mm.Diseño a elegir según catálogos presentados por los oferentes	24
9	4	56101705-001	vitrina para medicamentos	Unidad	Vitrina para medicamentos con puertas, dimensiones: 1,00 x 0,40 x 1,60 m. Estructura de acero esmaltado en color blanco. Puertas de doble hoja acristaladas en la parte superior y puertas metálicas en parte inferior. Con cerraduras y llave. Entrepaños de cristal en la parte superior. Armario inferior con un entrepaño en acero esmaltado 3 entrepaños.	53

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa del Sector de Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

10	1	48101521-001	Heladera de 280 litros	Unidad	Heladera Vertical Cap. 280 Lts, de una puerta, frío húmedo, alimentación 220V	50
11	1	52141802-002	Frigobar	Unidad	Heladera para oficina tipo frigobar , Compacta de 120 lts, Frio Húmedo, 1 puerta reversible, fabrica cubitos, totalmente en Acero Inoxidable, con llave, crisper transparente para frutas y verduras, con separador de botellas	12
12	1	52141504-005	Visicooler de 320 ltrs	Unidad	Heladeras con puerta de vidrio tipo visicooler, Con capacidad de 300 kg como mínimo, para conservación de frutas y verduras	9
13	1	52141504-005l	Freezer industrial horizontal	Unidad	Freezer congelador. Cap. 420 lts dos puertas y llaves. Funcion dual regulador de temperatura y drenaje frontal para limpieza con ruedas	7
14	1	52141501-002	Estufa de pared	Unidad	Tubos a cuarzo, preparadas para pared, alimentación 220V, potencia de 650W a 2000W	16
15	1	52141501-002	Estufa de piso	Unidad	Tubos a cuarzo, preparadas para pared, alimentación 220V, potencia de 650W a 2000W	16
16	1	52152010-001	Thermo de 20 Ltrs con dosificador	Unidad	Capacidad 20 litros	9
17	1	56101520-006	Bebedero Eléctrico	Unidad	Frió/ caliente Temperatura del agua fria 4°, agua caliente 90°, tanque de agua fria 8,6 litros con capacidad de frió de 110 litros horas, tanque de agua caliente 2,2 litros con capacidad de calefacción de 25 litros horas, consumo limitado de reposición automática, porta vasos incluido	30
18	1	52161505-014	Reproductor de DVD	Unidad	Reproductor de DVD con lector de DVD/CD/MP3/ 500 WATS, con entrada auricular/USB/MP3, 220 V	7
19	1	52161505-014	Televisor de 32" LCD	Unidad	Televisor 32" Pantalla 32" LCD, HD, trinorma, entrada lateral, entrada video componente S-Video, stereo con control High-Definition 720p –, stereo con control y sus respectivos accesorios	44

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

20	1	52141511-001	Ventilador de techo	unidad	Ventiladores de Techo, 56 pulgadas, tres aspas metálicas, motor pesado, siete velocidades, caja metálica	255
21	1	40101604-001	Ventiladores con vaporizador	unidad	Ventiladores climatizadores, Modelo: Turbo Jet, silencioso de 70 decibeles de ruido, volumen de aire: 22.000 m3 / hora, Alcance de niebla: 16 metros en lugares cerrados, Con regulación de niebla, Consumo de agua: 2 a 6 litros por hora, Capacidad de motor 3/4, potencia 675 Watts, Consumo 0.41 KW / Hora	7
22	1	48101521-004	Cocina industrial de 6 hornallas anafe de hierro	Unidad	Cocina Industrial a gas, Seis hornallas, mesada de acero inoxidable	4
23	1	48101607-001	Licuadoras	Unidad	Licuadora de 5 velocidades, alimentación 220V	7
24	1	48101521-004	Horno Industrial de acero inoxidable gas	Unidad	Horno Industrial acero inoxidable	4
25	1	48101521-003	Horno electrico	Unidad	Horno Eléctrico con dos placas, Capacidad de 40 a 45 Lts, dos placas eléctricas, 3400 W, inoxidable, 3 funciones, timer 120 min, luz interior, autolimpiante	7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

En la Sección VI Formularios Nº 3 Lista de Precios

DONDE DICE

	7	44111905-002	Panel de Avisos	Unidad	Unidad		125		
	7	44111905-003	**fanelografos**	Unidad	Unidad		70		
	7	44111905-003	Pizarras	Unidad	Unidad		101		
	7	56101503-001	Perchero	Unidad	Unidad		151		
LOTE 7	7	56101606-002	Porta Plantera mediano	Unidad	Unidad		110		

DEBE DECIR

	1	44111905-002	Panel de Avisos	Unidad	Unidad		125		
	2	44111905-003	**Franelografos**	Unidad	Unidad		70		
	3	44111905-003	Pizarra Acrílica	Unidad	Unidad		101		
	4	56101503-001	Perchero para abrigos y/o ropas	Unidad	Unidad		151		
LOTE 7	**5**	56101606-002	Porta Plantera mediano	Unidad	Unidad		110		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios