ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 903/2014

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN 66 kV PUERTO BOTÁNICO – MARIANO ROQUE ALONSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN MARIANO ROQUE ALONSO

ADENDA N° 3

Asunción, 9 de abril de 2014

Al Oferente

.....

.....

Señor(es)

Sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas lo siguiente:

- Sustituir la página N° 4 de la Sección IIII – Criterios de Evaluación y Calificación del Pliego de Bases y Condiciones por su respectiva página 4 Rev.1, cuya copia se adjunta.
- Sustituir la hoja N° 4/10 de la Lista de Cantidades correspondiente al Lote N° 2, por su respetiva revision hojas N° 4/10 Rev.1, cuya copia se adjunta.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

3. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCIÓN	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
LOTE N°1 - SUBESTACIÓN a- Experiencia y capacidad debidamente comprobada como contratista principal en contratos que incluyen, el diseño, e instalación de una Subestación completa de 66 kV o tensiones superiores, los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente. **LOTE N° 2 – LÍNEA DE TRANSMISIÓN** b- Experiencia y capacidad debidamente comprobada como contratista principal en contratos que incluyen, el diseño y construcción de una Línea de Transmisión de 66 KV o tensiones superiores, longitud mínima de 5 km, los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente. En ambos Lotes, se deberá demostrar experiencia en la construcción de obras, en por lo menos un (1) contrato, que incluya el diseño e construcción, cuya naturaleza, complejidad y técnicas de construcción sean de características iguales o superiores a las indicadas en los párrafos anteriores para cada lote.. Aquellas ofertas que no satisfagan estos requerimientos, serán descalificadas.	Completar Formulario N° 1.6 y presentar los documentos especificados en la cláusula 11.1 (f) de la Sección II, DDL. Los certificados deberán referirse a obras concluidas.

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 903/2014

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DE 66 KV PUERTO BOTANICO-MARIANO ROQUE ALONSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN MARIANO ROQUE ALONSO

LISTA DE CANTIDADES - OBRAS DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN

Código de Catalogo DNCP: 72102201-010

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO Moneda: Guaranies (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL Moneda: Guaranies (IVA INCLUIDO)
	Obs: Todas las cantidades indicadas son a efecto de Cotizacion en base a estimaciones de Anteproyecto, las cuales seran ejecutadas caso el proyecto lo requiera, ajustadas en la etapa de Proyecto Ejecutivo a mas o a menos conforme ubicación del terreno				
2.	**OBRAS CIVILES**				
2.1	Excavación (Incluye retiro de pavimentos y material sobrante)				
a)	En suelo	m	8.800		
b)	En roca alterada	m	700		
c)	En roca sana	m	500		
2.2	Relleno, compactacion y reposicion de Pavimento (Incluye mano de obra, provision de materiales para rellenos, colchon de arena,losetas de hormigón armado, suministro y colocación de cinta de señalizacion, reposición de pavimentos)				
a)	Pavimento tipo Asfalto				
	1. Disposicion tipica de cables	m	2.080		
	2. Cruce de Bocalles (5 Tubos de H° Ø 150 con revestimiento Int. PVC)	m	280		
	3. Cruce acceso a garage (4 Tubos de H° Ø 150 + 1 Tubo de PVC Ø 50)	m	160		
	4. En presencia de lecho rocoso (5 Tubos de H° Ø 150)	m	30		
b)	Pavimento Tipo Empedrado				
	1. Disposicion tipica de cables	m	2.600		
	2. Cruce de Bocalles (5 Tubos de H° Ø 150 con revestimiento Int. PVC)	m	280		
	3. Cruce acceso a garage (4 Tubos de PVC Ø 150 + 1 Tubo de PVC Ø 50)	m	120		
	4. Con presencia de roca (5 Tubos de H°V° Ø 150)	m	200		
c)	Terreno Natural				
	1. Disposicion tipica de cables	m	3.440		
	2. Cruce de Bocalles (5 Tubos de H° Ø 150 con revestimiento Int. PVC)	m	350		
	3. Cruce de garage (4 Tubos de PVC Ø 150 + 1 Tubo de PVC Ø 50)	m	260		