Pedro Melo de Portugal esq. Mariano Roque Alonso
Telef: **021-3281707** – E-mail: *muniybytymi@hotmail.com* RUC: 80019424-1

ADENDA Nª 02/2020

Ref.: Contratación por Concurso de Ofertas denominado "ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR AGRÍCOLA" con ID Nº 377.466.-

Ybytymi, 10 de marzo del 2020.-

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. **POR LA CUAL SE MODIFICA LA SECCIÓN IIII SUMINISTROS REQUERIDOS, EN EL PUNTO N° 01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

1.Especificaciones Técnica

TRACTOR AGRÍCOLA:
Potencia de motor en la rotación nominal- HP: mínimo 107
Potencia máxima en IPTO- CV: mínimo 92,4
Torque máximo en el motor 1400 rpm- N: mínimo: 350
Rotación nominal del motor: mínimo: 2200

Motor:
Modelo/ Marca:
Numero de Cilindros: mínimo 4
Cilindrada Cm3 : mínimo 4400
Aspiración: Turbo

Sistema Eléctrico

Alternador: A
Con plataforma: mínimo 50
Tensión: mínimo V 12
Batería: mínimo 92

Embrague

Con plataforma estándar: doble
Con plataforma: Splittorque
Material: orgánica
Diámetro: 330
TDF: 254

Transmisión

Con plataforma: básico 12X 4
Opcional: mínimo 12 x4 C.M.

Rodados

Tracción	Trasero	Delantero
4x4	mínimo 23.1 24 R2	14.9-24 R2
4X4	mínimo 18.4- 34 R1	14.9- 24R1
4X4	mínimo 23.1-30 R1	14.9-26 R1

Toma de Fuerza
Tipo
Básico Dependiente
Opcional Independiente
Rotación nominal de la TDF- rpm: mínimo 540 /1000
Rotación del motor a la rotación nominal de la TDF : 1900

Sistema de Dirección

Tipo: Hidrostática

Sistemas Hidráulicos

Control Mecánico

Capacidad de Levante en la Articulación

Básico: mínimo 2200
Opcional: mínimo 3200
Caudal máximo: 17 o 27
Presión máxima: 210
Categoría: II
Control: posición profundidad, bombeo constante y transporte

Tabla de Velocidades

Trasmisión: sincere 12x4
Rotación de motor: mínimo 2200
Rotación trasera: 18. 4-34 R1
Transmisión: mínimo 2200
Adelante: velocidades km/h

Eje Delantero

Tipo: 4x4
Accionamiento: central 4x4
Bloqueo del diferencial: automático 4x4

Eje Trasero

Reducción final: epicíclica
Bloqueo de diferencial: accionamiento por pedal

Frenos

Servicios
Tipo: Discos en baño de aceite
Accionamiento: mecánico
Parqueo
Tipo: traba manual de los papeles

Capacidades

Tanque de combustibles – L: mínimo 95
Carter del motor- L: 8
Transmisión / hidráulico- L: 45

Pesos y Dimensiones

Pesos máximos con lastre- kg: 5446*
Largo total- mm 4270
Altura mínima en toldo – mm: 2650
Distancia entre ejes- mm: 2380
Hueco libre mediano- mm: 380*
Delantera: mínimo 2164
Trasera: mínimo 2330
Radio de giro medio- mm:
Con freno: máximo 3750
Sin freno: 4220

Pedro Melo de Portugal esq. Mariano Roque Alonso
Telef: **021-3281707** – E-mail: *muniybytymi@hotmail.com* RUC: 80019424-1

Control Remoto

Tipo: Independiente
Numero de válvulas
Básico: 2
Opcional: 0 o 3
Tipo de válvulas
Básico: centrada por molas

GARANTIA

1 (un año) sin límites de hora para todos los equipos excepto cubiertas, ítems de desgaste normal de trabajo y fallas comprobadas de operación.

Mantenimiento

1 año de mantenimiento general, incluido filtros, lubricantes y otros insumos de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Observación.: Todas las medidas en la Especificaciones técnicas del bien a ser adquirido son requisitos mínimos que deberá cumplir el bien ofertado.

Gloria Elisabet Capli González
Encargada de la U.O.C.