Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción, 04 de Junio de 2018.

Señor(es)
Oferentes
Presente:

CONCURSO DE OFERTAS SICOM N° 04/2018, para la "ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y EQUIPOS VARIOS PARA USO DE LA SICOM". ID 345.444-

ADENDA Nº 1

Por la presente se comunica a los potenciales oferentes las modificaciones realizadas al pliego de bases y condiciones, únicamente a los puntos descriptos más abajo, del llamado de referencia, y que pasan a quedar redactados de la siguiente manera:

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37).

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 37 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

(A) Capacidad financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices para todos los Ítems:

a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años

b. *Endeudamiento: pasivo total / activo total*
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años

c. *Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital*
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo

(*) Para la realización del análisis de situación financiera de los potenciales oferentes, deberán presentar COPIA SIMPLE del Balance General y Estado de Resultados o Copia del Formulario de Pago del Impuesto a la Renta de los Ejercicios Fiscales 2014, 2015, 2016. En caso que el oferente no cuente con pasivo corriente la Convocante consignará el valor de 1 (uno) para el cálculo correspondiente.

Carlos Emmanuel Ojeda
Director U.O.C.
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

LOTE Nº 1: SERVIDORES Y ACCESORIOS PARA BACKUP

ITEM	COD. CATÁLGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	43211501-001	**SERVIDOR Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1**
1.1		SERVIDIOR CON 72 TB DE CAPACIDAD EXPANDIBLE	UNIDAD	UNIDAD	1
PUERTOS, INDICADORES Y BOTONES INCORPORADOS					
Botón e indicador de alimentación					
Botón de pitido desactivado					
Indicador de estado del disco					
(12) Bandejas de discos					
Puerto de alimentación					
Indicador de la PSU y botón de pitido desactivado					
Ventilador de la PSU					
Puerto de consola					
(2) Puerto USB 2.0 o superior					
(2) Puerto USB 3.0 o superior					
Puerto LAN					
Botón RESET					
Ranura de expansión PCIe					
(2)Puertos SAS-OUT					
HARDWARE					

Carlos Emmanuel Ojeda
Director U.O.C.
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Unidad Operativa de Contrataciones

CPU	Procesador de 4 núcleos mínimo 3.3 GHz o superior
Motor Cifrado de Hardware	AES-NI
Memoria RAM	Memorias incorporadas Mínimo 32 GB RAM (capacidad máxima ampliable hasta 32 GB)
Tipos de Discos Compatibles	SAS/SATA III/SATA II de 3,5" o 2,5" x **12 Discos Duros de 6 TB como mínimo, deberán estar Incorporados con el equipo. Se admitirán discos de mayor capacidad individual (8TB o superior), garantizando que la capacidad total mínima del equipo sea de 72 TB.**
Capacidad interna máxima sin procesar	96 TB (hasta 12 x HDD de 8 TB) (La capacidad real diferirá según los tipos de volumen)
Puertos externos	USB 3.0 mínimo 2 puertos, USB 2.0 mínimo 2 puertos, SAS OUT mínimo 2 puertos
LAN	4 Puertos Gigabit 10/100/1000 Full duplex integrados.
Ranura PCIe 3.0 x8	Funcionando en modo x8, admite dos tarjetas de interfaz de red de dos puertos de 10 GbE
Wake on LAN/WAN	Si
Ventilador del sistema	4 unidades con medidas (80 x 80 x 32 mm)
Tensión de entrada de CA	de 100 a 240 V
Frecuencia de alimentación	50 a 60 Hz, monofásica
Temperatura de funcionamiento	de 5°C a 35°C (40°F a 95°F)
Temperatura de almacenamiento	de -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
Humedad relativa	del 5 al 95% de HR
CARACTERISTICAS GENERALES	
Protocolos de red soportados	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Sistema de archivos soportados	Interno: Btrfs, ext4 y Externo: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+

Carlos Emmanuel Ojeda
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Unidad Operativa de Contrataciones

Gestión de almacenamiento	Tamaño máximo de volumen individual: 108 TB/200 TB (32 GB de RAM necesarios, solo para grupos RAID 5 o RAID 6); n.º máximo de volumen interno: 1024, n.º máximo de iSCSI Target: 128, n.º máximo de iSCSI LUN: 512, compatibilidad con clon/instantánea de RAID; tipo de RAID compatible: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Capacidad de uso compartido de archivos	N.º máximo de cuentas de usuarios: 16 000, Nº máximo de grupos: 512, N.º máximo de carpetas compartidas: 512, n.º máximo de conexiones CIFS/AFP/FTP simultáneas: 2048
Privilegio	Lista de control de acceso de Windows (ACL)
Software de Virtualización Compatibles	VMware vSphere® 5, Microsoft Hyper-V®, Certificado Citrix®
Servicio de directorio	Integración de Windows® AD: Inicio de sesión de usuarios de dominio mediante Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, integración LDAP
Seguridad	FTP a través de SSL/TLS, bloqueo automático de IP, cortafuegos, copia de seguridad de red cifrada a través de Rsync, conexión HTTPS
Utilidades	Cloud Station, Evidence Integrity Authenticator, Photo Station Uploader, Snapshot Manager para VMware, Snapshot Manager para Windows, NFS Plug-in para VMware VAAI
Clientes compatibles	Windows XP o superior, Mac OS X® 10.5 o superior, Ubuntu 9.04 o superior
Navegadores compatibles	Chrome®, Firefox® Internet Explorer®: 8 o superior, Safari® 5 o superior, Safari (iOS 5 o posterior en iPad®), Chrome (Android™ 4.0 en tabletas)
Soporte de Idioma	English, Deutsch, Français, Italiano, Español
MEDIO AMBIENTE Y KIT QUE DEBEN INCLUIR EL SERVIDOR NAS	
Medio ambiente	Cumple con la normativa RoHS
Contenido de la caja	Unidad principal RS18016xs+ x 1, paquete de accesorios x 1, cable de alimentación de CA x 2, nota de bienvenida x1

Unidad Operativa de Contrataciones

Accesorios opcionales	(kit de raíles deslizantes) con tornillos para instalación en rack.
Garantía	Minima de 5 años

1.2		Disco Duro Tipo NAS de 6 TB o superior	Unidad	unidad	2

ESPECIFICACIONES	DISCO DURO 6TB O SUPERIOR
Interfaz	SATA a 6Gb/s
Capacidad formateado	6 TB o superior
Formato	3,5 Pulgadas
Formato Avanzado	Sí
Cola de comandos nativa	Sí
Conforme con RoHS	Sí
RENDIMIENTO	
Velocidad de transferencia de datos (máx.) Búfer al huésped	6 Gb/s
Huésped a/desde el disco (sostenida)	227 MB/s
Caché (MB)	128
Clase de rendimiento	Clase de 7.200 r.p.m.
FIABILIDAD/INTEGRIDAD DE DATOS	
Ciclos de carga/descarga	600.000
Errores de lectura no recuperables por bits leídos	<10 en 10
MTBF (horas) para NAS de 8 a 16 compartimentos	1.000.000
Garantía limitada (años)	5
GESTIÓN DE ENERGÍA	

Secretaría de Información y Comunicación Presidencia de la República UOC

Unidad Operativa de Contrataciones

12 V CC -/+10 % (A, pico)	1,79
Requisitos de consumo energético medio (W)	
Lectura/escritura	9,1
Inactivo	7,1
En espera/hibernación	1
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	
Temperatura (°C)	
Operativa	De 5 a 60
No operativa	De -40 a 70
Impactos (Gs)	
En funcionamiento (2 ms, lectura/escritura)	30
En funcionamiento (2 ms, lectura)	65
No en funcionamiento (2 ms)	300
Acústica (dBA)	
Inactivo	29
Búsqueda (media)	36

2	43211501-001	**SERVIDOR Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1**
2.1		SERVIDIOR CON 48 TB DE CAPACIDAD EXPANDIBLE	UNIDAD	UNIDAD	1

PUERTOS, INDICADORES Y BOTONES INCORPORADOS
Botón e indicador de alimentación
Botón de pitido desactivado
Indicador de estado del disco
(12) Bandejas de discos

Carlos Emmanuel Ojeda
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República
UOC

Unidad Operativa de Contrataciones

Puerto de alimentación	
Indicador de la PSU y botón de pitido desactivado	
Ventilador de la PSU	
Puerto de consola	
(2) Puerto USB 2.0 o superior	
(2) Puerto USB 3.0 o superior	
Puerto LAN	
Botón RESET	
Ranura de expansión PCIe	
(2)Puertos SAS-OUT	
HARDWARE	
CPU	Procesador de 4 nucleos mínimo 3.3 GHz o superior
Motor Cifrado de Hardware	AES-NI
Memoria RAM	Memorias incorporadas Mínimo 32 GB RAM (capacidad máxima ampliable hasta 32 GB)
Tipos de Discos Compatibles	SAS/SATA III/SATA II de 3,5" o 2,5" x **12 Discos Duros de 4 TB como mínimo, deberán estar Incorporados con el equipo. Se admitirán discos de mayor capacidad individual (8TB o superior), garantizando que la capacidad total mínima del equipo sea de 48 TB.**
Capacidad interna máxima sin procesar	96 TB (hasta 12 x HDD de 8 TB) (La capacidad real diferirá según los tipos de volumen)
Puertos externos	USB 3.0 mínimo 2 puertos, USB 2.0 mínimo 2 puertos, SAS OUT mínimo 2 puertos
Peso	14,5 Kg
LAN	4 Puertos Gigabit 10/100/1000 Full duplex integrados.

Jorge Emmanuel Ojeda U.O.C. Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo Presidencia de la República

Unidad Operativa de Contrataciones

Ranura PCIe 3.0 x8	Funcionando en modo x8, admite dos tarjetas de interfaz de red de dos puertos de 10 GbE
Wake on LAN/WAN	Si
Ventilador del sistema	4 unidades con medidas (80 x 80 x 32 mm)
Tensión de entrada de CA	de 100 a 240 V
Frecuencia de alimentación	50 a 60 Hz, monofásica
Temperatura de funcionamiento	de 5°C a 35°C (40°F a 95°F)
Temperatura de almacenamiento	de -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
Humedad relativa	del 5 al 95% de HR
CARACTERISTICAS GENERALES	
Protocolos de red soportados	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Sistema de archivos soportados	Interno: Btrfs, ext4 y Externo: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+
Gestión de almacenamiento	Tamaño máximo de volumen individual: 108 TB/200 TB (32 GB de RAM necesarios, solo para grupos RAID 5 o RAID 6); n.º máximo de volumen interno: 1024, n.º máximo de iSCSI Target: 128, n.º máximo de iSCSI LUN: 512, compatibilidad con clon/instantánea de RAID; tipo de RAID compatible: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Capacidad de uso compartido de archivos	N.º máximo de cuentas de usuarios: 16 000, n.º máximo de grupos: 512, n.º máximo de carpetas compartidas: 512, n.º máximo de conexiones CIFS/AFP/FTP simultáneas: 2048
Privilegio	Lista de control de acceso de Windows (ACL)
Software de Virtualización Compatibles	VMware vSphere® 5, Microsoft Hyper-V®, Certificado Citrix®
Servicio de directorio	Integración de Windows® AD: Inicio de sesión de usuarios de dominio mediante Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, integración LDAP

Unidad Operativa de Contrataciones

Seguridad	FTP a través de SSL/TLS, bloqueo automático de IP, cortafuegos, copia de seguridad de red cifrada a través de Rsync, conexión HTTPS
Utilidades	Cloud Station, Evidence Integrity Authenticator, Photo Station Uploader, Snapshot Manager para VMware, Snapshot Manager para Windows, NFS Plug-in para VMware VAAI
Clientes compatibles	Windows XP o superior, Mac OS X® 10.5 o superior, Ubuntu 9.04 o superior
Navegadores compatibles	Chrome®, Firefox® Internet Explorer®: 8 o superior, Safari® 5 o superior, Safari (iOS 5 o posterior en iPad®), Chrome (Android™ 4.0 en tabletas)
Soporte de Idioma	English, Deutsch, Français, Italiano, Español
MEDIO AMBIENTE Y KIT QUE DEBEN INCLUIR EL SERVIDOR NAS	
Medio ambiente	Cumple con la normativa RoHS
Contenido de la caja	Unidad principal RS18016xs+ x 1, paquete de accesorios x 1, cable de alimentación de CA x 2, nota de bienvenida x1
Accesorios opcionales	(kit de raíles deslizantes) con tornillos para instalación en rack.
Garantía	Minima de 5 años

2.2		Disco Duro Tipo NAS de 4 TB O SUPERIOR.	Unidad	unidad	2

ESPECIFICACIONES	DISCO DURO 4TB O SUPERIOR
Interfaz	SATA a 6Gb/s
Capacidad formateado	4 TB O SUPERIOR.
Formato	3,5 Pulgadas
Formato Avanzado	Sí
Cola de comandos nativa	Sí

Carlos Emmanuel Ojeda
Jefe U.O.C.
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Unidad Operativa de Contrataciones

Conforme con RoHS	Sí
RENDIMIENTO	
Velocidad de transferencia de datos (máx.) Búfer al huésped	6 Gb/s
Huésped a/desde el disco (sostenida)	227 MB/s
Caché (MB)	128
Clase de rendimiento	Clase de 7.200 r.p.m.
FIABILIDAD/INTEGRIDAD DE DATOS	
Ciclos de carga/descarga	600.000
Errores de lectura no recuperables por bits leídos	<10 en 10
MTBF (horas) para NAS de 8 a 16 compartimentos	1.000.000
Garantía limitada (años)	5
GESTIÓN DE ENERGÍA	
12 V CC -/+10 % (A, pico)	1,79
Requisitos de consumo energético medio (W)	
Lectura/escritura	9,1
Inactivo	7,1
En espera/hibernación	1
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	
Temperatura (°C)	
Operativa	De 5 a 60
No operativa	De -40 a 70
Impactos (Gs)	
En funcionamiento (2 ms, lectura/escritura)	30
En funcionamiento (2 ms, lectura)	65
No en funcionamiento (2 ms)	300
Acústica (dBA)	
Inactivo	29
Búsqueda (media)	36

Carlos Enrique Ojeda
Director U.O.C.
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República
UOC

Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE Nº 2: EQUIPO COMPLETO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS

ITEM	COD. CATÁLGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT.
1	43211508-001	COMPUTADORAS PERSONALES (PC) DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS	(PC) de escritorio - Plantilla: Computadoras Tipo 2 - Intermedia - Versión: 2	UNIDAD	UNIDAD	5

OBSERVACIÓN: Se deberá contemplar en la cotización la provisión de UPS con Capacidad de 650 va o superior para suprimir sobre tensión, filtrado y estabilizador de tensión con autonomía de 30 minutos o superior para Pc de escritorio, con capacidad de cuatro entradas de toma como mínimo.

Indefectiblemente se deberá acompañar con la oferta, una planilla descriptiva o catálogo con el detalle de los bienes cotizados, en idioma castellano, de manera a ser analizados en la etapa de evaluación respecto al cumplimiento o no con las especificaciones técnicas descriptas más arriba. LA NO PRESENTACIÓN DE DICHO DOCUMENTO SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 60, NUMERAL 5 DEL DECRETO Nº 21.909/2003, MODIFICADO POR EL DECRETO Nº 3719/2015.-

Obs. Aplica al Lote Nº 2: ***Cuando un producto seleccionado en el código de catálogo y el mismo cuente con atributos cargados en la plantilla del mismo en el SICP, no podrá ser modificado por la convocante ni ser agregado a ésta sección sus especificaciones técnicas, las mismas serán las contenidas en el reporte que el sistema generé de los Datos de la Licitación, esto en cumplimiento a lo dispuesto en la Res. DNCP N° 1991/2017.-***

Carlos Emmanuel Ojeda
Director U.O.C.
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República
UOC

Unidad Operativa de Contrataciones

2. Plan de Entrega (Bienes)

Item	Descripción del Servicio	Cant.	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
LOTE Nº 1: SERVIDORES Y ACCESORIOS PARA BACKUP					
1	SERVIDOR Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	ALBERDI Nº 633 C/HAEDO. EDIFICIO PARAGUAY TV. PLANTA BAJA	30 (TREINTA) Días calendario, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. ENTREGA FINAL DE LUNES A VIERNES DE 08 A 13 HS.
2	SERVIDOR Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	ALBERDI Nº 633 C/HAEDO. EDIFICIO PARAGUAY TV. PLANTA BAJA	30 (TREINTA) Días calendario, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. ENTREGA FINAL DE LUNES A VIERNES DE 08 A 13 HS.
LOTE Nº 2: EQUIPO COMPLETO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS					
1	COMPUTADORAS PERSONALES (PC) DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS	**5**	UNIDAD	ALBERDI Nº 633 C/HAEDO. EDIFICIO PARAGUAY TV. PLANTA BAJA	30 (TREINTA) Días calendario, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. ENTREGA FINAL DE LUNES A VIERNES DE 08 A 13 HS.

Carlos Emmanuel Ojeda
Director U.O.C.
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República
UOC

SECCIÓN V.
MODELO DE CONTRATO N° /2018

Entre_____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada para este acto por_____, con Cédula de Identidad N° _____, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma _____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada para este acto por _____, con Cédula de Identidad N° _____, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y EQUIPOS VARIOS PARA USO DE LA SICOM ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

LCO SICOM Nº 04/2018 ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y EQUIPOS VARIOS PARA USO DE LA SICOM.ID 345.444.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los Datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) Las Garantías.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 345.444.-

Carlos Emmanuel Ojeda U.O.C. Secretaría de Información y Comunicación Presidencia de la República

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LCO SICOM Nº 04/2018 ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y EQUIPOS VARIOS PARA USO DE LA SICOM.ID 345.444, convocado por la SICOM. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 291/2018

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

[Formato de Tabla:]

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total

Total: *[sumatoria]*

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: _____

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; EDIFICIO CENTRAL DE LA SICOM UBICADO EN ALBERDI Nº 633 C/HAEDO. PLANTA BAJA.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: _____

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De

Misión: "Desplegar estrategias comunicacionales que vinculen al Estado y la comunidad en la construcción de una comunicación que promueva el diálogo social y el desarrollo"
Alberdi 633 e/Gral. Díaz y Haedo - Tel.: 449.111 www.sicom.gov.py
Asunción - Paraguay

Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de _____ República del Paraguay al día_____ mes_____ y año_____.

Firmado por: *[indicar firma]* en nombre de la Contratante.
Firmado por: *[indicar la(s) firma(s)]* en nombre del Proveedor.

Carlos Emmanuel Ojeda
Director U.O.C.
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República
UOC

Unidad Operativa de Contrataciones

SECCIÓN VII. ANEXOS

ANEXO N° I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

F) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.
• Planilla descriptiva o catálogo con el detalle de los bienes cotizados, en idioma castellano. Conforme a la indicación Pág. 11 de la presente Adenda. • Declaración Jurada de conocer y aceptar todas las condiciones establecidas en el P.B.C. y las adendas, y de contar con la información necesaria para la preparación de la oferta.

Cualquier otro documento adicional requerido.
• Certificado de Origen y Empleo Nacional expedido por el MIC. • Copia simple de Balance Gral. y Estado de Resultado de los Ejercicios 2014, 2015, 2016. • Declaración Jurada de contar con la capacidad de suministrar repuestos de los equipos ofertados por un plazo mínimo de 2 años. • Constancia de ser o no Funcionario/a Público/a (SFP). • Copia de contratos ejecutados y/o actas de conformidad por la provisión de bienes **(PC DE ESCRITORIO, NOTEBOOK, IMPRESORAS, UPS, OTROS EQUIPOS DE INFORMÁTICA)**. Asimismo, podrá presentar copia simple de facturación emitida por la provisión de los bienes y/o servicios mencionados anteriormente, por un monto equivalente al **50% (CINCUENTA POR CIENTO), EN VOLUMEN,** del monto total ofertado en la presente licitación, correspondiente a los años **(2014, 2015, 2016, 2017)**. • Documento que acredite ser representante oficial o constancia de ser distribuidor autorizado dentro del territorio paraguayo. • En caso de ser Fabricante presentar los documentos que lo acrediten. • Declaración Jurada de contar con Personal Técnico Certificado de la marca de los bienes ofertados, de manera a solucionar cualquier inconveniente que surja durante el periodo de cobertura de la garantía, por desperfectos de fábrica, de los equipos, y en la que se deberá indicar Nombre y Apellido, Nº de C.I., Función que Desempeñar el personal. Podrá adjuntar copia simple de certificados y/o certificaciones

OBSERVACIÓN: SE PONE A CONOCIMIENTO DE LOS POTENCIALES OFERENTES QUE DE CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRESENTE LLAMADO, LOS PRECIOS REFERENCIALES, LA DESCRIPCIÓN EN LAS UNIDADES DE MEDIDA, PRESENTACIÓN Y CANTIDAD, HAN SUFRIDO VARIACIONES EN TODOS LOS LOTES, POR LO QUE SERÁ DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS MISMO, REALIZAR LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES TANTO EN LA LISTA DE PRECIOS DISPONIBLE EN EL PORTAL SICP Y LA PRESENTE ADENDA.-

LOS DEMÁS PUNTOS DEL PBC PERMANECEN INALTERABLES