Nota DA Nº 557/2022
Asunción, 04 de agosto de 2022

Señor:
Pablo Fernando Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con relación al proceso para el llamado por Contratación Directa Nº 33/2022, para el llamado **"ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC)S" ID N° 416.425**

Al respecto, teniendo en cuenta los comentarios y las observaciones realizadas por la **DNCP,** se remite las siguientes respuestas conforme a lo solicitado:

Observaciones
Tema
CONDICIONES EN CUANTO A LA CAPACIDAD TECNICA
Sección
Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación
Situación
No establece criterio para el documento establecido
Descripción
Se solicita establecer el criterio de evaluación de la documentación solicitada.
Comentario
2-Se observa que solicitaron Curriculum en el punto relativo a la capacidad técnica, sin embargo, no se visualiza la indicación de cómo se evaluará ese documento.

Respuesta: Remitirse a la adenda Nº 1

Tema
CONDICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Sección
Condiciones Contractuales
Situación
Indicadores de cumplimiento
Descripción
Se solicita adecuar los indicadores de cumplimiento de contrato considerando la fecha de apertura prevista y el plazo de ejecución contemplado.
Comentario
3-Llenar correctamente el punto relativo a Indicadores de Cumplimiento de contrato.

ABOG. ALICE DELGADILLO SERVÍN
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES-UOC N° 1
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Respuesta: Remitirse a la adenda N° 1.

Tema
CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección
Datos de Licitación
Situación
Cláusulas incompletas o datos insuficientes
Descripción
Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso
Comentario
1-Pliego página 12 punto 12: "En relación a las muestras de equipos, las mismas se solicitan a efectos de efectuar pruebas de compatibilidad para los correspondientes al Tipo 1 y Tipo 2 con sistemas actualmente en funcionamiento en el Municipio". Indicar a qué se refieren con tipo 1 y 2.

Respuesta: Respecto a solicitud de muestras de equipos correspondientes al Tipo 1 y Tipo 2, para efectuar pruebas de compatibilidad con sistemas actualmente en funcionamiento en el Municipio, se hace referencia lo especificado en:

Características Mínimas Exigidas:

TIPO 1: Multifunción Láser Monocromo Menor Volumen (Fotocopiadora / impresora / escáner digital)

TIPO2: Multifunción Láser Monocromo Mayor Volumen (Fotocopiadora / impresora / Escáner digital)

Estas características se hallan detallados en el apartado establecido de Características Técnicas Mínimas Requeridas de la carta de invitación en el Anexo C de la misma.

Sin otro particular y, en la espera de que estas aclaraciones sean suficientes; quedamos a Vuestra entera disposición para cualquier duda que se plantee, haciendo propicia la ocasión para saludarlo atentamente.

ABOG. ALICE DELGADILLO SERVIN
DIRECTORA
DIRECCION DE ADQUISICIONES-UOC N° 1
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION