**REF: LPN 14-20**

**A DEPARTAMENTO DE LICITACIONES:**

Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir el DICTAMEN U.O.C N°139/21. Por el cual se amplia el Dictamen U.O.C.N°267/20. en el marco de la solicitud de "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS"

Sin otro motivo, me despido atentamente.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
David A. Capdevila, Jefe
Unidad de Control y Verif. de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

**David A. Capdevila, Jefe**
**Unidad de Control y Verificación de Precios**
**Dirección Operativa de Contrataciones**

As.18/07/2021.-

Recibí
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ma. Dolores Miracca
JEFA DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
18-05-21

# DICTAMEN U.O.C. N°139/21

**Para** : Presidencia y Consejo de Administración.

**De** : Abg. Rodney Alcaraz Benitez.
Dirección Operativa de Contrataciones.

**Referencia** : AMPLIACIÓN DEL DICTAMEN U.O.C N° 267/20.-

**Lugar y fecha** : Asunción, 18 de Mayo de 2021.-

Quien suscribe, se dirige a Ud., en carácter de titular de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Institución a su cargo, con el objeto de remitir el presente dictamen por el cual se establece la metodología utilizada para la elaboración de los precios de referencia.

## MARCO LEGAL:

Que, se encuentra vigente la Resolución DNCP N°1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

Conforme a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Guía para la elaboración de precios de referencia para los Organismos, Entidades y Municipalidades, en las Contrataciones reguladas por la Ley Nº 2051/03; las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general, para el bien, obra o servicio requerido por la convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet o a través de publicaciones periodísticas, etc.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, Organismos del sector Público o Privado, Nacional o Internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.
3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo; o

- Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación, no resulte posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la Convocante en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el dictamen firmado por el encargado de la UOC.

## CONSIDERANDO:

Que, por correo electrónico, el Dpto. de Licitaciones remite las consultas realizadas por potenciales oferentes, con relación a los precios referenciales.-

Que, de manera mantener los precios referenciales actualizados, la Unidad de Control y Verificación de Precios, solicito por correo electrónico cotización a potenciales oferentes del rubro.

Que, la actualización de los precios referenciales fue verificada y aprobada por la unidad solicitante.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL David Alcaraz Jefe Unidad Control y Verificación de Precios Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Rodney Alcaraz Abg. Dirección Operativa de Contrataciones

## CONCLUSIÓN

De manera a ampliar el Dictamen U.O.C N°267/20 y en atención a las consultas realizadas por potenciales oferentes, se procede a realizar los ajustes solicitados, detallado de la siguiente manera:

| SOLUCIONES PARA HEMODIÁLISIS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE | ITEM | CÓDIGO | CODIGO DE CATALOGO DNCP | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION SOLICITADA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | MONTO CANTIDAD MÁXIMA (IVA INCLUIDO) |
| 1 | 1 | 6612 | 51191602-005 | SOLUCIÓN CONCENTRADA ACIDA P/HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: A) | Litro | Unidad | 84.000 | 168.000 | 6.917 | 1.162.056.000 |
| | 2 | 6610 | 51191602-004 | SOLUCIÓN CONCENTRADA P/HEMODIÁLISIS BICARBONATO (SOLUCIÓN: B) | Litro | Unidad | 87.600 | 175.200 | 6.917 | 1.211.858.400 |
| SUB TOTAL GS. | | | | | | | | | | 2.373.914.400 |
| INSUMOS PARA HEMODIALISIS | | | | | | | | | | |
| LOTE | ITEM | CÓDIGO | CODIGO DE CATALOGO DNCP | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION SOLICITADA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | MONTO CANTIDAD MÁXIMA (IVA INCLUIDO) |
| 2 | 1 | 2354 | 42142512-001 | AGUJA P/FÍSTULA ARTERIOVENOSA 16 G | Unidad | Unidad | 4.410 | 8.820 | 8.277 | 73.003.140 |
| 3 | 1 | 9475 | 42142512-001 | AGUJA P/FÍSTULA ARTERIOVENOSA 17 G | Unidad | Unidad | 575 | 1.150 | 9.690 | 11.143.500 |
| 4 | 1 | 7684-1 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,5 - 1,6 M2 | Unidad | Unidad | 15.000 | 30.000 | 147.547 | 4.426.410.000 |
| 5 | 1 | 7684-2 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,7 - 1,8 M2 | Unidad | Unidad | 7.980 | 15.960 | 157.312 | 2.510.699.520 |
| 6 | 1 | 2355 | 42161601-004 | LÍNEAS ARTERIO-VENOSAS P/HEMODIÁLISIS | Unidad | Unidad | 18.000 | 36.000 | 29.577 | 1.064.772.000 |
| 7 | 1 | 9271 | 42161601-003 | SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN 7,5 FR - 8 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO | Unidad | Kit-Juego | 12 | 24 | 743.333 | 17.839.992 |
| 8 | 1 | 2519 | 42161601-002 | SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN 11, 5 FR.- 12 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO | Unidad | Unidad | 1.810 | 3.620 | 383.404 | 1.387.922.480 |
| 9 | 1 | 9476 | 42161601-002 | SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN CON CUFF 12 -15 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO | Unidad | Unidad | 300 | 600 | 1.218.375 | 731.025.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 5634 | 42142504-006 | AGUJA AUTOMÁTICA PARA BIOPSIA RENAL | Unidad | Unidad | 960 | 1.920 | 307.500 | 590.400.000 |
| 11 | 1 | 7683 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,2 - 1,4 M2 | Unidad | Unidad | 25 | 50 | 143.500 | 7.175.000 |
| **SUB TOTAL GS.** | | | | | | | | | | **10.820.390.632** |
| **SOLUCION DEXTROSA PARA DIALISIS PERITONEAL E INSUMOS** | | | | | | | | | | |
| **LOTE** | **ITEM** | **CÓDIGO** | **CODIGO DE CATALOGO DNCP** | **DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRESENTACION SOLICITADA** | **CANTIDAD MINIMA** | **CANTIDAD MAXIMA** | **PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)** | **MONTO CANTIDAD MÁXIMA (IVA INCLUIDO)** |
| 12 | 1 | 7166 | 42161506-001 | CATÉTER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF PEDIÁTRICO | Unidad | Unidad | 24 | 48 | 926.000 | 44.448.000 |
| 13 | 1 | 7686 | 42161504-001 | CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO ADULTO | Unidad | Unidad | 65 | 130 | 1.260.000 | 163.800.000 |
| | 2 | 7685 | 42161504-002 | CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO PEDIÁTRICO | Unidad | Unidad | 25 | 50 | 1.260.000 | 63.000.000 |
| | 3 | 2236 | 42161507-001 | SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 2,5 % | Unidad | Unidad | 91.200 | 182.400 | 53.238 | 9.710.611.200 |
| | 4 | 2237 | 42161507-001 | SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 4,25 % | Unidad | Unidad | 12.000 | 24.000 | 53.238 | 1.277.712.000 |
| **SUB TOTAL GS.** | | | | | | | | | | **11.259.571.200** |
| **TOTAL GENERAL Gs.** | | | | | | | | | | **24.453.876.232** |

Considerando lo anteriormente expuesto, el monto total del llamado asciende a un total de Gs. 24.453.876.232 (Gs. Veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres millones ochocientos setenta y seis mil doscientos treinta y dos).-

Atentamente.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
David A. Capdevila, Jefe
Unidad de Control y Verif. de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

**Abg. Rodney Alcaraz**
**Director**
**Dirección Operativa de Contrataciones**

## ANALISIS DE PRECIOS

### SOLUCIONES PARA HEMODIALISIS

| LOTE | ITEM | COD. | CODIGO CATALOGO DNCP | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION SOLICITADA | PRECIO UNITARIO | OBS | REF | PRECIO | REF | PRECIO | PRECIO | REF | PRECIO REFERENCIAL | MET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6612 | 51191602-005 | SOLUCIÓN CONCENTRADA ACIDA P/HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: A) | Cada 1000 ml deberá contener: Cloruro de Sodio: 210,700 - 214,930 g. Cloruro de Potasio: 2,610 - 5,222 g. Cloruro de Calcio (Dihidratado): 7,710 - 9,000 g. Cloruro de Magnesio (Hexahidratado): 2,667 - 3,558 g. Acido Acético: 6,300 - 6,311 g. Agua p/inyección C.P.S. 1000 ml. Con ó sin | Litro | Unidad | 4.746 | LPN 135/18 | V. SCAVONE | 11.280 | ID 348.199 M.S.P.Y.B.S | 4.725 | - | - | 6.917 | PROMEDIO |
| | 2 | 6610 | 51191602-004 | SOLUCIÓN CONCENTRADA P/HEMODIÁLISIS BICARBONATO (SOLUCIÓN: B) | Cada 1000 ml. Deberá contener: Bicarbonato de Sodio : 84,000 g. Agua p/Inyección c.s.p. : 1000 ml.- | Litro | Unidad | 4.746 | LPN 135/18 | V. SCAVONE | 11.280 | ID 348.199 M.S.P.Y.B.S | 4.725 | - | - | 6.917 | PROMEDIO |

### INSUMOS PARA HEMODIALISIS

| LOTE | ITEM | CÓDIGO | COD CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION SOLICITADA | PRECIO UNITARIO | OBSERVACIONES | REF | PRECIO | REF. | PRECIO | REF | PRECIO | PRECIO REF | MET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2354 | 42142512-001 | AGUJA P/FÍSTULA ARTERIOVENOSA 16 G | Par de agujas (arterial y venosa) tribiceladas, con clamp de seguridad con ventana/as (oval back). Presentación: par. | Unidad | Unidad | 6.698 | LPN 135/18 | V. SCAVONE | 14.520 | EUROQUIMICA | 7.500 | ID 348.199 M.S.P.Y.B.S | 4.390 | 8.277 | PROMEDIO |
| 3 | 1 | 9475 | 42142512-001 | AGUJA P/FÍSTULA ARTERIOVENOSA 17 G | Par de Agujas ( arterial y venosa) tribiceladas con clamp de seguridad con ventana/as (oval back). Presentación: par | Unidad | Unidad | 6.200 | LPN 135/18 | V. SCAVONE | 18.480 | - | - | ID 348.199 M.S.P.Y.B.S | 4.390 | 9.690 | PROMEDIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 7684-1 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,5 - 1,6 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.- | Unidad | Unidad | 121.093 | LPN 135/18 | V. SCAVONE | 174.000 | - | - | | | 147.547 | PROMEDIO |
| 5 | 1 | 7684-2 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,7 - 1,8 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.- | Unidad | Unidad | 140.624 | LPN 135/18 | - | 174.000 | - | - | | | 157.312 | PROMEDIO |
| 6 | 1 | 2355 | 42161601-004 | LÍNEAS ARTERIO-VENOSAS P/HEMODIÁLISIS | Arterial y Venosa, de PVC flexible,esterilizada con ETO ó rayos gamma, c/clamp de seguridad, cazaburbujas arterial y venosa, línea de heparina, línea con macrogotero. Diámetro 6 ú 8 mm.- | Unidad | Unidad | 29.181 | LPN 135/18 | V. SCAVONE | 39.600 | - | - | ID 348.199 M.S.P.Y.B.S | 19.950 | 29.577 | PROMEDIO |
| 7 | 1 | 9271 | 42161601-003 | SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN 7, 5 FR.- 8 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO | De Poliuretano, doble lumén, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:10-15 cm.Opcional: bisturí N° 11, vendajes.- | Unidad | Kit - Juego | 1.200.000 | COTIZACION CODEX | CODEX | 700.000 | - | - | ID 348.199 M.S.P.Y.B.S | 330.000 | 743.333 | PROMEDIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2519 | 42161601-002 | SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN 11, 5 FR.- 12 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO | De Poliuretano, doble lumén, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:15 - 20 cm.Opcional: bisturí N° 11, vendajes.- | Unidad | Unidad | 74.615 | LPN 135/18 | V. SCAVONE | 335.000 | MLT PHARMA | 325.000 | ID 348.199 M.S.P.Y.B.S | 799.000 | 383.404 | PROMEDIO |
| 9 | 1 | 9476 | 42161601-002 | SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN CON CUFF 12 - 15 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO | De poliuretano ó silicona, doble lúmen,esterilizado con ETO,con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tunelizador, tapas y jeringa. Longitud: 20 - 28 cm. Opcional: bisturí N° 11, vendajes.- Presentación: kit/set | Unidad | Unidad | 742.500 | LPN 135/18 | V. SCAVONE | 1.332.000 | CODEX | 2.000.000 | ID 348.199 M.S.P.Y.B.S | 799.000 | 1.218.375 | PROMEDIO |
| 10 | 1 | 5634 | 42142504-006 | AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA RENAL | Esterilizada con óxido de etileno, descartable. Longitud de 15 - 25 cm , calibre: 50% 16 G y 50% 18 G. Profundidad de penetración de 20 - 24 mm. Automática con dos botones de disparo. Presentación: kit.. | Unidad | Unidad | 199.000 | LPN 122/17 | ID 373.430 CLINICAS 06-04-2020 | 339.000 | 366.005 M.S.P.Y.B.S 03-04-2020 | 342.000 | CODEX | 350.000 | 307.500 | PROMEDIO |
| 11 | 1 | 7683 | 42142504-006 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,2 - 1,4 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.- | Unidad | Unidad | 70.000 | LPN 83/17 | ID 366.541 MIN. DE DEFENSA 20-03-2020 | 95.000 | V. SCAVONE | 192.000 | - | - | 143.500 | PROMEDIO |
| **SOLUCION DEXTROSA PARA DIALISIS PERITONEAL E INSUMOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOTE** | **ITEM** | **CÓDIGO** | **CODIGO CATALOGO** | **DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO** | **ESPECIFICACIONES TECNICAS** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRESENTACION SOLICITADA** | **PRECIO UNITARIO** | **OBSERVACIONES** | REF | PRECIO | REF. | PRECIO | REF | PRECIO | PRECIO REF | MET |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 7166 | 42161506-001 | CATÉTER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF PEDIÁTRICO | De silicona, esterilizados con ETO, curvos en "Cuello de cisne".- | Unidad | Unidad | 770.000 | LPN 83/17 | CODEX | 1.200.000 | - | - | ID 348.199 M.S.P.Y.B.S | 808.000 | 926.000 | PROMEDIO |
| 13 | 1 | 7686 | 42161504-001 | CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO ADULTO | De titanio, esterilizados con ETO, descartables | Unidad | Unidad | 1.260.000 | LPN 135/18 | INDEX | 1.260.000 | - | - | - | - | 1.260.000 | PROMEDIO |
| | 2 | 7685 | 42161504-002 | CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO PEDIÁTRICO | De titanio, esterilizados con ETO, descartables | Unidad | Unidad | 1.260.000 | LPN 135/18 | INDEX | 1.260.000 | - | - | - | - | 1.260.000 | PROMEDIO |
| | 3 | 2236 | 42161507-001 | SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 2,5 % | Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO, minicaps y barbijos.- Presentación: frasco | Unidad | Unidad | 46.475 | LPN 135/18 | INDEX | 60.000 | - | - | - | - | 53.238 | PROMEDIO |
| | 4 | 2237 | 42161507-001 | SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 4,25 % | Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO, minicaps y barbijos.- Presentación: frasco | Unidad | Unidad | 46.475 | 83/17 | INDEX | 60.000 | - | - | - | - | 53.238 | PROMEDIO |

# Re: 14-20

Maria del Carmen Romero

lun 17/05/2021 11:21 a.m.

Para: David Adolfo Capdevila Peña <dcapdevi@ips.gov.py>;

Cc: Clara Rocio Bogarin Ferreira <crbogari@ips.gov.py>;

Buenos días David, he revisado la planilla adjunta de actualización de precios referenciales para la LPN-SBE 14/20 y por parte del Servicio de Nefrología, te doy el **Visto Bueno** a fin de proseguir con los trámites correspondientes. Muchas gracias.

**Dra. María del Carmen Romero**
Jefa del Servicio de Nefrología
[illegible]: 72.627 - Tel: 0975-616.018
Email: mariarom@ips.gov.py

---

**De:** David Adolfo Capdevila Peña
**Enviado:** lunes, 17 de mayo de 2021 09:54 a.m.
**Para:** Maria del Carmen Romero
**Asunto:** Re: 14-20

Buenos días Dra. conforme a lo conversado, remito la planilla con los precios referenciales actualizados para su verificación y posterior visto bueno, si corresponde.

Atte.

David Capdevila, Jefe
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social
IP. 10292

---

**De:** Maria del Carmen Romero
**Enviado:** miércoles, 12 de mayo de 2021 11:56 a.m.
**Para:** David Adolfo Capdevila Peña; Clara Rocio Bogarin Ferreira; Maria Victoria Arevalo de Almada; Lidia Graciela Valenzuela Ohiggins
**Cc:** Victor Manuel Martinez Benitez; Rodney Alcaraz Benítez
**Asunto:** Re: 14-20

Muy buenos días David, muy buenos días a todos.
Estuve revisando la planilla adjunta con la modificación de los precios y los precios referenciales utilizados para el análisis.
No soy experta en este tema, he respondido parte de las consultas que realizaron los oferentes en el portal de la DNCP sobre las EETT y verifiqué que se hicieron consultas sobre los precios referenciales cargados en

la planilla. Entiendo que en este último año y lo que va del 2021 sufrimos muchos cambios debido a la Pandemia COVID-19 y eso influyó también en el mercado nacional e internacional.
Observé que se modificaron todos los precios, no solamente los consultados y a raíz de eso tengo una observación.
Quisiera aclarar lo siguiente en cuanto a:
**Los ítems 1 y 2 del lote 13, códigos 7686 y 7685, los Conectores para DPCA:**
En nuestro CBDM figura sólo como Conectores de Titanio pero es importante que comentarles que no es sólo el conector, son 3 productos en 1: Conector de Titanio, Línea de Transferencia y Clamp rojo (se adjunta fotografía), por lo que no estoy de acuerdo con el nuevo precio, teniendo en cuenta que: 1- Conector de Titanio: Gs. 590.000, 2- Línea de transferencia: Gs. 420.000, 3- Clamp rojo: Gs. 45.220 (MSPyBS), **los 3 artículos en 1 sumarían un total de Gs. 1.055.220** (se adjunta Resolución del Ministerio).
Promediando entre el costo en la LPN 135/18 (Gs. 1.260.000), el costo dado por la empresa INDEX (Gs. 1.260.000) y el costo en la última licitación del MSPyBS de noviembre 2018 (Gs. 1.055.220), **el precio referencial debiera ser Gs. 1.191.740.**
Por último, no tengo cómo avalar mis palabras, pero NO hubiera disminuído los precios referenciales de los lotes 4 y 5, me da temor a que los filtros ofertados no sean de buena calidad y no tengamos como refutar al momento de la evaluación.
En el resto del análisis y precios modificados, estoy de acuerdo y les doy mi Visto Bueno.
Atentamente,
**Dra. María del Carmen Romero**
Jefa del Servicio de Nefrología
IP: 72.627 - Tel: 0975-616.018
Email: mariarom@ips.gov.py

---

**De:** David Adolfo Capdevila Peña
**Enviado:** miércoles, 12 de mayo de 2021 08:16 a.m.
**Para:** Clara Rocio Bogarin Ferreira; Maria del Carmen Romero; Maria Victoria Arevalo de Almada; Lidia Graciela Valenzuela Ohiggins
**Cc:** Victor Manuel Martinez Benitez; Rodney Alcaraz Benítez
**Asunto:** 14-20

Buenos días, por medio del presente me dirijo a ustedes, a fin de remitir la planilla de precios correspondiente a la LPN 14-20, cabe resaltar que los precios referenciales fueron actualizados conforme a los presupuestos remitidos por potenciales oferentes, detallados en la planilla de **ANÁLISIS DE PRECIO.** Para su visto bueno.

Atte.

David Capdevila, Jefe
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social
IP. 10292

# RE: CONSULTA DE POSIBLE OFERENTES DE LA LPN 14/20

Fidel Zayas Aquino

lun 19/04/2021 09:11 a.m.

Para: David Adolfo Capdevila Peña <dcapdevi@ips.gov.py>;

Cc: Maria Dolores Miracca Fleitas <dmiracca@ips.gov.py>; Blas Roberto Nuñez Cañete <blnunez@ips.gov.py>;

Buenas tardes
Se Reitera pedido de lo solicitado a las consultas de los posibles oferentes.

**Fidel Zayas Aquino**
ión Gestion de Ofertas - Dpto. de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones
Email: fzayas@ips.gov.py - IP 10999
1° Piso - Edif. Caja Central

**De:** Fidel Zayas Aquino
**Enviado el:** jueves, 15 de abril de 2021 11:18 a.m.
**Para:** David Adolfo Capdevila Peña
**CC:** Maria Dolores Miracca Fleitas; blnunez@ips.gov.py
**Asunto:** CONSULTA DE POSIBLE OFERENTES DE LA LPN 14/20

Buenos días
Favor de dar respuesta a las consultas realizadas por los posibles oferentes.
Se adjunta consultas.

Atte.

**del Zayas Aquino**
Sección Gestion de Ofertas - Dpto. de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones
Email: fzayas@ips.gov.py - IP 10999
1° Piso - Edif. Caja Central

# RE: presupuesto

Oscar Insaurralde<oscar.insaurralde@lasca.com.py>

mar 04/05/2021 09:45 a.m.

Para.David Adolfo Capdevila Peña <dcapdevi@ips.gov.py>;

1 dato adjunto

PRESUPUESTO_Referencial 03-05-2021_LPN 14-2020.xlsx;

Buenos días David;

Adjunto presupuesto solicitado.

Agradeceré tu acuse de recepción.

Cordiales saludos,

**OSCAR INSAURRALDE**
DIV. HOSPITALARIA
Vicente Scavone & Cia. S.A.E
Vicente Scavone y Cia. SAE
Laboratorios LASCA
oscar.insaurralde@lasca.com.py
Tel.: (595-21) 516 0000 - Int. 158

---

**De:** Oscar Insaurralde <oscar.insaurralde@lasca.com.py>
**Enviado:** lunes, 3 de mayo de 2021 13:28
**Para:** David Adolfo Capdevila Peña <dcapdevi@ips.gov.py>
**Asunto:** Re: presupuesto

Tenes razón David; te envío mañana por la mañana, con las disculpas del caso.
Gracias,

Oscar Insaurralde.

---

**De:** David Adolfo Capdevila Peña <dcapdevi@ips.gov.py>
**Enviado:** Monday, May 3, 2021 12:08:01 PM
**Para:** Oscar Insaurralde <oscar.insaurralde@lasca.com.py>
**Asunto:** Re: presupuesto

?Buenas tardes, no llegó el adjunto.

Atte.

David Capdevila, Jefe
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social
IP. 10292

---

De: Oscar Insaurralde <oscar.insaurralde@lasca.com.py>
Enviado: lunes, 03 de mayo de 2021 11:35 a.m.
Para: David Adolfo Capdevila Peña
Asunto: RE: presupuesto

Estimado David;

Buenos días.

nforme a lo solicitado, adjunto precio referencial actualizado.

Para cualquier aclaración, me encuentro a disposición.

Cordiales saludos,

[cid:b97b3f2c-cab4-49d2-bc32-2aaabfccee66]

---

De: Dpto. Licitaciones <licita@lasca.com.py>
Enviado: jueves, 29 de abril de 2021 18:13
Para: Oscar Insaurralde <oscar.insaurralde@lasca.com.py>
unto: RV: presupuesto

---

De: David Adolfo Capdevila Peña <dcapdevi@ips.gov.py>
Enviado: jueves, 29 de abril de 2021 12:40
Para: Dpto. Licitaciones <licita@lasca.com.py>
Asunto: presupuesto

Buenas tardes, por el presente me dirijo a usted, a fin de solicitar la cotización de los ítems detallados en la planilla adjunta.

Agradeciendo desde ya, me despido.

Atte.?

David Capdevila, Jefe
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social
IP. 10292

| DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION SOLICITADA | PRECIO UNITARIO IVA INC. |
|---|---|---|---|---|
| SOLUCIÓN CONCENTRADA ACIDA P/HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: A) | Cada 1000 ml deberá contener: Cloruro de Sodio: 210,700 - 214,930 g. Cloruro de Potasio: 2,610 - 5,222 g. Cloruro de Calcio (Dihidratado): 7,710 - 9,000 g. Cloruro de Magnesio (Hexahidratado): 2,667 - 3,558 g. Acido Acético: 6,300 - 6,311 g. Agua p/inyección C.P.S. 1000 ml. Con ó sin Glucosa (Dextrosa) Anhidra (35,00 g.) | Litro | Unidad | 11.280 |
| SOLUCIÓN CONCENTRADA P/HEMODIÁLISIS BICARBONATO (SOLUCIÓN: B) | Cada 1000 ml. Deberá contener: Bicarbonato de Sodio : 84,000 g. Agua p/Inyección c.s.p. : 1000 ml.- | Litro | Unidad | 11.280 |
| AGUJA P/FÍSTULA ARTERIOVENOSA 16 G | Par de agujas (arterial y venosa) tribiceladas, con clamp de seguridad con ventana/as (oval back). Presentación: par. | Unidad | Unidad | 14.520 |
| AGUJA P/FÍSTULA ARTERIOVENOSA 17 G | Par de Agujas ( arterial y venosa) tribiceladas con clamp de seguridad con ventana/as (oval back). Presentación: par | Unidad | Unidad | 18.480 |
| FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,5 - 1,6 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.- | Unidad | Unidad | 174.000 |
| FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,7 - 1,8 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.- | Unidad | Unidad | 174.000 |
| LÍNEAS ARTERIO-VENOSAS P/HEMODIÁLISIS | Arterial y Venosa, de PVC flexible,esterilizada con ETO ó rayos gamma, c/clamp de seguridad, cazaburbujas arterial y venosa, línea de heparina, línea con macrogotero. Diámetro 6 ú 8 mm.- | Unidad | Unidad | 39.600 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN 7, 5 FR.- 8 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO | De Poliuretano, doble lumén, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:10-15 cm.Opcional: bisturí N° 11, vendajes.- | Unidad | Kit - Juego | No Cotizamos |
| SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN 11, 5 FR.- 12 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO | De Poliuretano, doble lumén, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:15 - 20 cm.Opcional: bisturí N° 11, vendajes.- | Unidad | Unidad | 335.000 |
| SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN CON CUFF 12 -15 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO | De poliuretano ó silicona, doble lúmen,esterilizado con ETO,con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tunelizador, tapas y jeringa. Longitud: 20 - 28 cm. Opcional: bisturí N° 11, vendajes.-Presentación: kit/set | Unidad | Unidad | 1.332.000 |
| AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA RENAL | Esterilizada con óxido de etileno, descartable. Longitud de 15 - 25 cm , calibre: 50% 16 G y 50% 18 G. Profundidad de penetración de 20 - 24 mm. Automática con dos botones de disparo. Presentación: kit.. | Unidad | Unidad | No Cotizamos |
| FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,2 - 1,4 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.- | Unidad | Unidad | 192.000 |
| CATÉTER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF PEDIÁTRICO | De silicona, esterilizados con ETO, curvos en "Cuello de cisne".- | Unidad | Unidad | No Cotizamos |
| CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO ADULTO | De titanio, esterilizados con ETO, descartables | Unidad | Unidad | No Cotizamos |
| CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO PEDIÁTRICO | De titanio, esterilizados con ETO, descartables | Unidad | Unidad | No Cotizamos |
| SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 2,5 % | Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO, minicaps y barbijos.- Presentación: frasco | Unidad | Unidad | No Cotizamos |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 4,25 % | Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO, minicaps y barbijos.- Presentación: frasco | Unidad | Unidad | No Cotizamos |

# RE: presupuesto

Graciela Colman<g.colman@codex.com.py>

jue 29/04/2021 02:42 p.m.

Para:David Adolfo Capdevila Peña <dcapdevi@ips.gov.py>;

Cc:'Silvia Franco' <s.franco@codex.com.py>;

1 dato adjunto

201.docx;

Buenas tardes,
Adjuntamos presupuesto solicitado.
Saludos,
Graciela Colman

-----Mensaje original-----
De: Silvia Franco [mailto:s.franco@codex.com.py]
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 01:45 p.m.
Para: g.colman@codex.com.py
Asunto: RV: presupuesto

-----Mensaje original-----
De: David Adolfo Capdevila Peña <dcapdevi@ips.gov.py> Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 12:41
Para: s.franco@codex.com.py
Asunto: presupuesto

Buenas tardes, por el presente me dirijo a usted, a fin de solicitar la cotización de los ítems detallados en la planilla adjunta.

Agradeciendo desde ya, me despido.

Atte.??

David Capdevila, Jefe
Unidad de Control y Verificación de Precios Dirección Operativa de
Contrataciones Instituto de Previsión Social IP. 10292

--
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca
de virus.
https://www.avast.com/antivirus

--
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus

Instituto de Previsión Social
IP. 10292

# presupuesto

David Adolfo Capdevila Peña

jue 29/04/2021 12:42 p.m.

Para licitaciones@importex.com.py <licitaciones@importex.com.py>;

1 dato adjunto

PRESUPUESTO.xlsx;

Buenas tardes, por el presente me dirijo a usted, a fin de solicitar la cotización de los ítems detallados en la planilla adjunta.

Agradeciendo desde ya, me despido.

Atte.

David Capdevila, Jefe
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones
Instituto de Previsión Social
IP. 10292