Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación
Adenda N° 04

Asunción, 20 de noviembre de 2.019.

Señor
Presente

Me dirijo a Ud. en referencia al llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/2.019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA, DPTOS. ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y AMAMBAY – CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL" ID N° 366.280,** a fin de comunicar por Adenda N° 04, las modificaciones en el pliego de bases y condiciones.

SECCION II

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

b.3) Capacidad Técnica

Para los Lotes N° 1, 2, 3 y 4 - Mantenimiento y reparación de móviles para el Área Metropolitana

Donde dice:

- El taller deberá contar con por lo menos (3) tres elevadores hidráulicos y/o eléctricos con una capacidad de 3.000 Kg. Además, deberá poseer (3) tres fosas bien equipadas, manómetros de aire acondicionado, máquina de vacío de gas R134 ecológico.
- El taller debe contar indefectiblemente con 3 (tres) Scanner para diagnóstico electrónico computarizado, para la pronta detección de los inconvenientes, equipos de alineación y balanceo computarizado.
- Declaración detallada de herramientas que posee, como mínimo, debe contar con lo siguiente: Reloj para medir presión del turbo, 2 (dos) Reloj para medir presión de Aceite, 2 (dos) Reloj para medir compresión de motor, Kit probador de fuga de presión de agua de radiador, 5 (cinco) Torquimetros, Power para estirar chassis y banco chassis/chapista, , 8 (ocho) Cajas de herramientas, 4 (cuatro) Prensa de mesa, 2 (dos) Medidor de Batería (Amperaje y Voltaje), 2 (dos) Tester Digital, 2 (dos) Manómetro R134 y R12 (de AACC), 2 (dos) Aspiradora, Calibrador de Cubierta, 4 (cuatro) Prensa hidráulica - de 2 y 4 toneladas -, 2 (dos) Soldadura Eléctrica, 2 (dos) Pluma de 4 toneladas, Caballete para armado de motor, 2 (dos) Elevador para desmontaje y montaje de caja de velocidad (Carrito para desmontar caja), Cargador de Batería con Arranque Rápido, 3 (tres) Compresor de Aire - 350 Litros y 200 Litros -, Soldadura con Oxígeno y Acetileno, 2 (dos) Banco para armado y ajuste de diferencial, 4 (cuatro) SCANNER, para realizar el diagnostico automotriz computarizado para los vehículos de las marcas a ser ofertados, 22 (veintidos) Caballetes para autos y camionetas y 4 (cuatro) caballetes para camiones, 3 (tres) Hidrolavadoras, 3 (tres) Recipientes Cargador de Aceite (Caja y Diferencial), Perforador Industrial (Tipo Taladro) - mínimo de 16 torke de presión -, 2 (dos) Amoladora, Rectificadora Manual, 6 (seis) Gatos hidráulicos tipo yacaré – 5 (cinco) de 2 toneladas y 1 (uno) de 4 toneladas, 2 (dos) Micrómetro, Reloj comparador, 2 (dos) Galga, torno rectificadora de disco y tambor de freno, 2 (dos) Calibre pie de rey, Juego de extractor de camisa, 1 Banco de Armado de Motor, 3 (tres) Prensa aro, 2 (dos) Pinza aro, 2 (dos) Soldador para estaño tipo cautin y punta diamante, 3 (tres) Fosa azulejada, 2

Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contratación

Abg. Fernando Alberto Benitez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

(dos) Gato botella de 20 ton de capacidad, 2 (dos) Juego de herramientas tubo encastre 3/4, 2 (dos) Pistola laser para medición de temperatura, 2 (dos) Comprimidor de espirales tipo Mc Person, 2 (dos) Calibrador de picos inyectores, 3 (tres) Llave inglesa, 2 (dos) Llave francesa, 2 (dos) Engrasador, 2 (dos) Montacargas de 1,000 kilos, 2 (dos) Aparejo a cadena, 3 (tres) Pistola neumática, 2 (dos) Jgo. de herramientas para desarme de diferencial, 5 (cinco) Extractor de polea, 2 (dos) Pinza remachadora, 2 (dos) Sierra manual, 3 (tres) Motorcito con piedras esmeril, 2 (dos) Arco levanta motor (soporte de aparejo) para 2 ton., 2 (dos) juego de llaves combinada, tubo, allen, boca estriada, 1 (un) Baroscopio / endoscopio con cámara de inspección.

- El plantel de técnicos deberá contar mínimamente con 3 (tres) electricistas…..

Debe decir:

- El taller deberá contar con por lo menos (3) tres elevadores hidráulicos y/o eléctricos con una capacidad de 3.000 Kg. Además, deberá poseer (2) dos fosas bien equipadas, manómetros de aire acondicionado, máquina de vacío de gas R134 ecológico.
- El taller debe contar indefectiblemente con 2 (dos) Scanner para diagnóstico electrónico computarizado, para la pronta detección de los inconvenientes, equipos de alineación y balanceo computarizado, se aceptará tercerización.
- Declaración detallada de herramientas que posee, como mínimo, debe contar con lo siguiente: Reloj para medir presión del turbo, 2 (dos) Reloj para medir presión de Aceite, 2 (dos) Reloj para medir compresión de motor, Kit probador de fuga de presión de agua de radiador, 2 (dos) Torquimetros, Power para estirar chassis y banco chassis/chapista, , 4 (cuatro) Cajas de herramientas, 2 (dos) Prensa de mesa, 2 (dos) Medidor de Batería (Amperaje y Voltaje), 2 (dos) Tester Digital, 2 (dos) Manómetro R134 y R12 (de AACC), 2 (dos) Aspiradora, Calibrador de Cubierta, 2 (dos) Prensa hidráulica - de 2 y 4 toneladas -, 2 (dos) Soldadura Eléctrica, 1 (uno) Pluma de 4 toneladas, Caballete para armado de motor, 1 (uno) Elevador para desmontaje y montaje de caja de velocidad (Carrito para desmontar caja), Cargador de Batería con Arranque Rápido, 2 (dos) Compresor de Aire - 350 Litros y 200 Litros -, Soldadura con Oxígeno y Acetileno, 1 (uno) Banco para armado y ajuste de diferencial, 2 (dos) SCANNER, para realizar el diagnostico automotriz computarizado para los vehículos de las marcas a ser ofertados, 22 (veintidos) Caballetes para autos y camionetas y 4 (cuatro) caballetes para camiones, 2 (dos) Hidrolavadoras, 3 (tres) Recipientes Cargador de Aceite (Caja y Diferencial), Perforador Industrial (Tipo Taladro) - mínimo de 16 torke de presión -, 2 (dos) Amoladora, Rectificadora Manual, 3 (tres) Gatos hidráulicos tipo yacaré – 2 (dos) de 2 toneladas y 1 (uno) de 4 toneladas, 2 (dos) Micrómetro, Reloj comparador, 2 (dos) Galga, torno rectificadora de disco y tambor de freno se aceptará tercerizado, 2 (dos) Calibre pie de rey, Juego de extractor de camisa, 1 Banco de Armado de Motor, 2 (dos) Prensa aro, 2 (dos) Pinza aro, 2 (dos) Soldador para estaño tipo cautin y punta diamante, 3 (tres) Fosa azulejada, 2 (dos) Gato botella de 20 ton de capacidad, 2 (dos) Juego de herramientas tubo encastre 3/4, 2 (dos) Pistola laser para medición de temperatura, 1 (uno) Comprimidor de espirales tipo Mc Person, 1 (uno) Calibrador de picos inyectores, 3 (tres) Llave inglesa, 2 (dos) Llave francesa, 2 (dos) Engrasador, 1 (uno) Montacargas de 1,000 kilos, 1 (uno) Aparejo a cadena, 2 (dos) Pistola neumática, 2 (dos) Jgo. de herramientas para desarme de diferencial, 2 (dos) Extractor de polea, 2 (dos) Pinza remachadora, 2 (dos) Sierra manual, 2 (dos) Motorcito con piedras esmeril, 1 (uno) Arco levanta motor (soporte de aparejo) para 2 ton., 2 (dos) juego de llaves combinada, tubo, allen, boca

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

estriada, 1 (un) Baroscopio / endoscopio con cámara de inspección.

- El plantel de técnicos deberá contar mínimamente con 2 (dos) electricistas.....

Atentamente,

Abg. Fernando Alberto Benitez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contratación